

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa sukcesywna krzesel i foteli biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.


Część 1 Fotele obrotowe

Lp.	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.	Parametry oferowane	Producent, marka, model	J.m.	Ilość	Cena brutto za 1 j.m.	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=(F×G)
Fotel obrotowy							
	Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Wysoki fotel biurowy, obrotowy z przewiewnym, ergonomicznie wyprofilowanym i wysokim oparciem siatkowym. Fotel wyposażony w mechanizm „Tilt”. Siedzisko fotela pokryte tkaniną membranową w kolorze czarnym. Oparcie fotela wyposażone w podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości.	Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Wysoki fotel biurowy, obrotowy z przewiewnym, ergonomicznie wyprofilowanym i wysokim oparciem siatkowym. Fotel wyposażony w mechanizm	Nowy Styl Sp. z o.o. / Fotel HIT	sztuka	10	342,00	3420,00

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>Oparcie wykonane z siatki materiałowej w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w zagłówek pokryty miękką eko-skórą w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w wygodne, stałe podłokietniki o profilu zamkniętym w kształcie trójkąta z tworzywa. Zamontowany mechanizm ruchowy w fotelu z możliwością swobodnego kołysania się i blokadą pozycji do pracy. Fotel wyposażony w regulowaną siłę oporu oparcia. Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego. Fotel wyposażony w wytrzymałą pięcioramienną podstawę jezdnią, metalową, chromowaną. Elementy metalowe fotela, chromowane. Wysokość oparcia fotela minimum 720mm, szerokość siedziska minimum 490mm, głębokość minimum 500mm. Fotel wyposażony w uniwersalne kółka także do powierzchni twardych. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące. Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>„Tilt”. Siedzisko fotela pokryte tkaniną membranową w kolorze czarnym. Oparcie fotela wyposażone w podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości. Oparcie wykonane z siatki materiałowej w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w zagłówek pokryty miękką eko-skórą w kolorze czarnym. Fotel wyposażony w wygodne, stałe podłokietniki o profilu zamkniętym w kształcie trójkąta z tworzywa. Zamontowany mechanizm ruchowy w fotelu z możliwością swobodnego kołysania się i blokadą pozycji do pracy.</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>Fotel wyposażony w regulowaną siłę oporu oparcia. Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego. Fotel wyposażony w wytrzymałą pięcioramienną podstawę jezdną, metalową, chromowaną. Elementy metalowe fotela, chromowane. Wysokość oparcia fotela 720mm, szerokość siedziska 490mm, głębokość 500mm. Fotel wyposażony w uniwersalne kółka także do powierzchni twardych. Okres gwarancji 24 miesiące.</p>					
Fotel obrotowy							
2	Fotel biurowy, obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny Tilt Plus, który umożliwia swobodne kołysanie się w	Fotel biurowy, obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony	GROSPOL / Fotel Team PLUS	sztuka	10	751,00	7510,00


Załącznik nr 1 do SWZ

<p>fotelu oraz blokadę w dowolnej pozycji do pracy. Oparcie z wyraźnym profilem wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem, pozwalając na blokadę wybranej pozycji wychylenia. Opór jaki stawia oparcie jest regulowane za pomocą pokrętła pod siedziskiem. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i profilowane oparcie. Fotel tapicerowany wysokiej jakością tkaniną:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Note 100% poliester, gramatura minimum 360g/m2 o ścieralności minimum 160 000 cykli w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, granatowym, ciemnozielonym oraz ciemnoszarym; - Kosma 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2 o ścieralności minimum 140 000 cykli w kolorze: czarnym, czerwonym, granatowym, zielonym, szarym, beżowym, żółtym oraz ciemnoszarym. <p>Fotel posiadający możliwość blokady oparcia i siedziska w pozycji do pracy. Możliwość swobodnego "kołysania się" w fotelu do biurka. Mechanizm posiadający regulację siły oporu i możliwości blokady fotela w</p>	<p>w mechanizm synchroniczny Tilt Plus, który umożliwia swobodne kołysanie się w fotelu oraz blokadę w dowolnej pozycji do pracy. Oparcie z wyraźnym profilem wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem, pozwalając na blokadę wybranej pozycji wychylenia. Opór jaki stawia oparcie jest regulowane za pomocą pokrętła pod siedziskiem. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i profilowane oparcie. Fotel tapicerowany wysokiej jakością tkaniną:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Note 100% poliester, gramatura 363g/m2 o 					
---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>wybranej pozycji. Mechanizm z 2 dźwigniami – do regulacji góra-dół i druga służąca do blokady do kąta pochylenia oparcia. Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki z regulacją góra-dół w zakresie minimum 70mm. Miękka poliuretanowa nakładka. Podstawa jezdna fotela pięcioramienna, nylonowa, czarna. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość siedziska fotela 400-520mm, siedzisko o wymiarach: 450-470mm-510-530mm, wysokość oparcia 620-640mm, wysokość podłokietników 210-270 mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>ścieralności 160 000 cykli w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym, szarym, granatowym, ciemnozielonym oraz ciemnoszarym; - Kosma 100% poliester, gramatura 322g/m2 o ścieralności 140 000 cykli w kolorze: czarnym, czerwonym, granatowym, zielonym, szarym, beżowym, żółtym oraz ciemnoszarym. Fotel posiadający możliwość blokady oparcia i siedziska w pozycji do pracy. Możliwość swobodnego "kołysania się" w fotelu do biurka.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>Mechanizm posiadający regulację siły oporu i możliwości blokady fotela w wybranej pozycji. Mechanizm z 2 dźwigniami – do regulacji góra-dół i druga służąca do blokady do kąta pochylecia oparcia. Fotel wyposażony w regulowane podłokietniki z regulacją góra-dół w zakresie 70mm. Miękka poliuretanowa nakładka. Podstawa jezdna fotela pięcioramienna, nylonowa, czarna. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość siedziska fotela 400-520mm, siedzisko o wymiarach: 450-</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

		470mm-510-530mm, wysokość oparcia 620-640mm, wysokość podłokietników 210-270 mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.					
Fotel obrotowy							
3	<p>Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm Tilt. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Fotel tapicerowany przyjemną w dotyku tkaniną Micro lub innego rodzaju tapicerkami:</p> <p>Era 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład minimum 65% poliester, minimum 35% bawełna, gramatura minimum 435g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary,</p>	<p>Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm Tilt. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Fotel tapicerowany przyjemną w dotyku tkaniną Micro lub innego rodzaju tapicerkami:</p> <p>Era 100% poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze:</p>	Nowy Styl Sp. z o.o. / Fotel Mefisto	sztuka	10	644,00	6440,00

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>ciemnoszary, czarny.</p> <p>Oflum 100% poliester, gramatura minimum 310g/m2, ścieralność minimum 162 000 cykli w kolorze: granatowy, szary, melanż niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura minimum 365g/m2, ścieralność minimum 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Fotel wyposażony w możliwość swobodnego “kołysania się” w fotelu. Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy.</p> <p>Regulowana siła oporu oparcia.</p> <p>Regulowana wysokość siedziska.</p> <p>Szerokie, wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego.</p> <p>Fotel wyposażony w pięcioramienną stabilną, nylonową podstawę jezdnią.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej.</p> <p>Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.</p> <p>Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 435g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Oflum 100% poliester, gramatura 310g/m2, ścieralność 162 500 cykli w kolorze: granatowy,</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>szary, melanż niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura 366g/m2, ścieralność 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/ pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Fotel wyposażony w możliwość swobodnego “kołysania się” w fotelu. Możliwość blokady oparcia w pozycji do pracy. Regulowana siła oporu oparcia. Regulowana wysokość siedziska.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

		Szerokie, wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego. Fotel wyposażony w pięcioramienną stabilną, nylonową podstawę jezdną. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej. Okres gwarancji 36 miesięcy.					
Fotel obrotowy							
4	Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny Multiblock. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie. Fotel tapicerowany skórą naturalną licową (front fotela) lub innego rodzaju tkaninami. Skóra licowa (front fotela) w kolorze beżowy (gładki), czarny (gładki). Skóra dwoina w kolorze granatowy, brązowy, szary, czarny. Fotel posiadający możliwość	Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm synchroniczny Multiblock. Fotel wyposażony w szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie. Fotel tapicerowany skórą naturalną licową (front	Nowy Styl Sp. z o.o. / Fotel LINEA ST44 - POL	sztuka	12	1314,00	15768,00

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>swobodnego “kołysania się”.</p> <p>Możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 5 pozycjach.</p> <p>Regulacja siły oporu oparcia.</p> <p>Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.</p> <p>Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.</p> <p>Stalowe, stałe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami.</p> <p>Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdnią wykonaną z polerowanego aluminium.</p> <p>Elementy metalowe fotela, chromowane.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich.</p> <p>Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.</p> <p>Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>fotela) lub innego rodzaju tkaninami.</p> <p>Skóra licowa (front fotela) w kolorze beżowy (gładki), czarny (gładki).</p> <p>Skóra dwoina w kolorze granatowy, brązowy, szary, czarny.</p> <p>Fotel posiadający możliwość swobodnego “kołysania się”.</p> <p>Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach.</p> <p>Regulacja siły oporu oparcia.</p> <p>Regulowana wysokość siedziska fotela do biurka.</p> <p>Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.</p> <p>Stalowe, stałe podłokietniki z</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. Fotel wyposażony w pięcioramienną podstawę jezdną wykonaną z polerowanego aluminium. Elementy metalowe fotela, chromowane. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>					
Fotel obrotowy							
5	<p>Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm wielofunkcyjny Epron Synchron. Fotel wyposażony w wysokie komfortowe oparcie z wysokim, miękkim zagłówkiem co pozwala na uzyskanie wysokiego komfortu siedzenia. Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Oparcie i siedzisko pikowane. Oparcie fotela tapicerowane z obydwu stron.</p>	<p>Fotel biurowy obrotowy przystosowany do pracy przy biurku. Fotel wyposażony w mechanizm wielofunkcyjny Epron Synchron. Fotel wyposażony w wysokie komfortowe oparcie z wysokim, miękkim zagłówkiem co</p>	<p>Nowy Styl Sp. z o.o. / Fotel CHESTER EXTRA HRU R23P3</p>	sztuka	10	1825,00	18250,00

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>Fotel tapicerowany skórą naturalną licową (front fotela) lub innego rodzaju tkaninami:</p> <p>Skóra licowa (front fotela) w kolorze beżowy (gładki), czarny (gładki).</p> <p>Skóra dwoina w kolorze granatowy, brązowy, szary, czarny.</p> <p>Fotel wyposażony w funkcję z możliwością swobodnego kołysania się.</p> <p>Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.</p> <p>Możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 5 pozycjach.</p> <p>Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.</p> <p>Regulowana siła oporu oparcia pozwala na dostosowanie fotela do każdej wagi użytkownika.</p> <p>Wygodny, miękki i tapicerowany zagłówek.</p> <p>Regulowane (górną-dół) podłokietniki z drewnianymi, regulowanymi (przód-tył) nakładkami.</p> <p>Płynnie regulowana wysokość siedziska.</p> <p>Podstawa dolna fotela pięcioramienna, stalowa z drewnianymi nakładkami - lakierowane w różnych kolorach.</p>	<p>pozwała na uzyskanie wysokiego komfortu siedzenia.</p> <p>Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Oparcie i siedzisko pikowane.</p> <p>Oparcie fotela tapicerowane z obydwu stron.</p> <p>Fotel tapicerowany skórą naturalną licową (front fotela) lub innego rodzaju tkaninami:</p> <p>Skóra licowa (front fotela) w kolorze beżowy (gładki), czarny (gładki).</p> <p>Skóra dwoina w kolorze granatowy, brązowy, szary, czarny.</p> <p>Fotel wyposażony w funkcję z możliwością</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>Wybarwienie drewna w kolorze: buk naturalny, olcha miodowa, havana, palisander, orzech, wenge, czarny. Elementy metalowe fotela, chromowane.</p> <p>Wysokość całkowita fotela 1275-1370mm, wysokość oparcia minimum 670mm.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.</p> <p>Fotel biurowy obrotowy według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>swobodnego kołysania się.</p> <p>Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.</p> <p>Możliwość blokady siedziska i oparcia w minimum 5 pozycjach.</p> <p>Fotel wyposażony w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika.</p> <p>Regulowana siła oporu oparcia pozwala na dostosowanie fotela do każdej wagi użytkownika.</p> <p>Wygodny, miękki i tapicerowany zagłówek.</p> <p>Regulowane (górnodół) podłokietniki z drewnianymi, regulowanymi (przód-tył) nakładkami.</p> <p>Płynnie regulowana wysokość siedziska.</p>					
---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>Podstawa dolna fotela pięcioramienna, stalowa z drewnianymi nakładkami - lakierowane w różnych kolorach. Wybarwienie drewna w kolorze: buk naturalny, olcha miodowa, havana, palisander, orzech, wenge, czarny.</p> <p>Elementy metalowe fotela, chromowane.</p> <p>Wysokość całkowita fotela 1275-1370mm, wysokość oparcia 670mm.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich.</p> <p>Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>						
							Łączna wartość brutto	51 388,00 zł

Załącznik nr 1 do SWZ

Część 2 Krzesła obrotowe

Lp.	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.	Parametry oferowane	Producent, marka, model	J.m.	Ilość	Cena brutto za 1 j.m.	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=(F×G)
Krzesło obrotowe							
1	<p>Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło wyposażone w mechanizm CPT, który jest łącznikiem siedzenia i oparcia krzesła. Umożliwia regulację głębokości siedziska a także wysokości i kąta odchylenia oparcia, do regulacji używając pokręteł.</p> <p>Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Ergonomicznie wyprofilowane oparcie.</p> <p>Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane imitacją skóry lub tkaniną:</p> <p>Skaj (imitacja skóry) 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura minimum 460g/m², ścieralność minimum 30 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p>	<p>Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło wyposażone w mechanizm CPT, który jest łącznikiem siedzenia i oparcia krzesła. Umożliwia regulację głębokości siedziska a także wysokości i kąta odchylenia oparcia, do regulacji używając pokręteł.</p> <p>Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Ergonomicznie wyprofilowane</p>	<p>Nowy Styl Sp. z o.o. / Krzesło PRESTIGE R3K2</p>	sztuka	9	410,00	3690,00


Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>Oban 100% polipropylen, gramatura minimum 230g/m2, ścieralność minimum 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład minimum 65% poliester, minimum 35% bawełna, gramatura minimum 435g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura minimum 365g/m2, ścieralność minimum 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p>	<p>oparcie. Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane imitacją skóry lub tkaniną:</p> <p>Skaj (imitacja skóry) 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura 460g/m2, ścieralność 70 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p> <p>Oban 100% polipropylen, gramatura 230g/m2, ścieralność 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana wysokość oparcia. Regulacja głębokości siedziska. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane (w pionie) podłokietniki z nakładkami z miękkiego tworzywa (PU). Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdną, nylonową w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość całkowita krzesła z regulacją 970-1150mm, wysokość oparcia z regulacją 570-620mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 435g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary,</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>ciemnoszary, czarny.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura 366g/m2, ścieralność 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/ pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji. Regulowana wysokość oparcia. Regulacja głębokości siedziska. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		Regulowane (w pionie) podłokietniki z nakładkami z miękkiego tworzywa (PU). Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdnią, nylonową w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość całkowita krzesła z regulacją 970-1150mm, wysokość oparcia z regulacją 570-620mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.					
Krzesło obrotowe							
2	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Ergonomiczne krzesło wyposażone w mechanizm synchroniczny Active-1. Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Krzesło wyposażone w dekoracyjną	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Ergonomiczne krzesło wyposażone w	Nowy Styl Sp. z o.o. / Krzesło STILLO 10 TS02 GTP18	sztuka	8	403,00	3224,00


Załącznik nr 1 do SWZ

<p>górną część oraz tył oparcia krzesła. Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane imitacją skóry lub tkaniną:</p> <p>Skaj (imitacja skóry) 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura minimum 460g/m2, ścieralność minimum 30 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p> <p>Oban 100% polipropylen, gramatura minimum 230g/m2, ścieralność minimum 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład minimum 65% poliester, minimum 35% bawełna, gramatura minimum 435g/m2, ścieralność minimum 100 000 cykli w</p>	<p>mechanizm synchroniczny Active-1. Krzesło wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Krzesło wyposażone w dekoracyjną górną część oraz tył oparcia krzesła. Siedzisko i oparcie krzesła tapicerowane imitacją skóry lub tkaniną:</p> <p>Skaj (imitacja skóry) 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura 460g/m2, ścieralność 70 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy,</p>					
---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Oflum 100% poliester, gramatura minimum 310g/m2, ścieralność minimum 162 000 cykli w kolorze: granatowy, szary, melanż niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura minimum 365g/m2, ścieralność minimum 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Krzesło wyposażone w możliwość swobodnego "kołysania się". Dynamiczne oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w minimum 5 pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia krzesła do biurka. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Krzesło wyposażone w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy</p>	<p>ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p> <p>Oban 100% polipropylen, gramatura 230g/m2, ścieralność 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład 65% poliester, 35%</p>					
---	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu. Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego. Krzesło wyposażone w funkcję płynnej regulacji wysokości oparcia. Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdnią wykonaną z nylonu w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość całkowita krzesła z regulacją 985-1165mm, wysokość oparcia z regulacją 540-600mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>bawełna, gramatura 435g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Oflum 100% poliester, gramatura 310g/m2, ścieralność 162 500 cykli w kolorze: granatowy, szary, melanz niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura 366g/m2, ścieralność 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/ pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Krzeseł wyposażone w możliwość swobodnego "kołysania się". Dynamiczne oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Regulowana siła oporu oparcia krzesła do biurka. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Krzeseł wyposażone w zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>zwolnieniu blokady ruchu. Stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego. Krzesło wyposażone w funkcję płynnej regulacji wysokości oparcia. Krzesło wyposażone w pięcioramienną podstawę jezdnią wykonaną z nylonu w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardych i miękkich. Wysokość całkowita krzesła z regulacją 985-1165mm, wysokość oparcia z regulacją 540-600mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>					
Krzesło obrotowe							
3	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło o tapicerowanym	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do	GROSPOL / Krzesło STARTER 3D	sztuka	12	710,00	8520,00


Załącznik nr 1 do SWZ

<p>wysokogatunkową tkaniną w oparciu i siedzisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Note 100% poliester, gramatura minimum 360g/m2 o ścieralności minimum 160 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, szary, ciemnoszary i granatowy; - Kosma 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2 o ścieralności minimum 140 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, granatowy, zielony, szary, bezowy, żółty, niebieski oraz ciemnoszary. <p>Krzesło wyposażone w mechanizm trzydźwigniowy z funkcją A-Synchro. Dzięki rozwiązaniu trzy dźwigniowego, krzesło można ustawić dla każdej osoby.</p> <p>Krzesło wyposażone w regulacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulacja wysokości oparcia bez potrzeby wstawania z krzesła, - regulacja kąta odchylenia oparcia, - regulacja synchroniczna kąta odchylenia oparcia i siedziska jednocześnie, - regulowane podłokietniki 3D góra - dół, regulowane nakładki przód - tył, - regulowana odległość podłokietnika od siedziska, - regulacja siły oporu oparcia w 	<p>pracy przy biurku.</p> <p>Krzesło o tapicerowanym wysokogatunkową tkaniną w oparciu i siedzisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Note 100% poliester, gramatura 363g/m2 o ścieralności 160 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, szary, ciemnoszary i granatowy; - Kosma 100% poliester, gramatura 322g/m2 o ścieralności 140 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, granatowy, zielony, szary, bezowy, żółty, niebieski oraz ciemnoszary. <p>Krzesło wyposażone w</p>	Black				
--	--	-------	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>zależności od wagi użytkownika. Krzesło wyposażone w profil oparcia podtrzymujący odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w wybranej pozycji jednocześnie. Możliwość blokady kąta odchylenia samego oparcia. Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. Regulacja siły oporu oparcia. Płynnie regulowana wysokość krzesła biurowego. Regulowana wysokość samego oparcia. Wygodne, szerokie siedzisko ergonomicznie wyprofilowane. Anatomicznie uformowane oparcie z wygodnym podparciem w części lędźwiowej. Funkcja Up&Down która umożliwia łatwą regulację wysokości oparcia. Stabilna, nylonowa podstawa jezdna w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej. Wysokość siedziska: 450-580mm, wysokość oparcia 540-610mm, wysokość podłokietnika 260mm, siedzisko o wymiarach: 460-480mm-500-520mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.</p>	<p>mechanizm trzydźwigniowy z funkcją A-Synchro. Dzięki rozwiązaniu trzy dźwigniowego, krzesło można ustawić dla każdej osoby. Krzesło wyposażone w regulacje: - regulacja wysokości oparcia bez potrzeby wstawiania z krzesła, - regulacja kąta odchylenia oparcia, - regulacja synchroniczna kąta odchylenia oparcia i siedziska jednocześnie, - regulowane podłokietniki 3D góra - dół, regulowane nakładki przód - tył, - regulowana odległość podłokietnika od siedziska, - regulacja siły</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>oporu oparcia w zależności od wagi użytkownika. Krzesło wyposażone w profil oparcia podtrzymujący odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Możliwość blokady kąta odchylenia siedziska i oparcia w wybranej pozycji jednocześnie. Możliwość blokady kąta odchylenia samego oparcia. Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. Regulacja siły oporu oparcia. Płynnie regulowana wysokość krzesła biurowego. Regulowana wysokość samego oparcia. Wygodne, szerokie siedzisko ergonomicznie wyprofilowane. Anatomicznie</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		uformowane oparcie z wygodnym podparciem w części lędźwiowej. Funkcja Up&Down która umożliwia łatwą regulację wysokości oparcia. Stabilna, nylonowa podstawa jezdna w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej. Wysokość siedziska: 450-580mm, wysokość oparcia 540-610mm, wysokość podłokietnika 260mm, siedzisko o wymiarach: 460-480mm-500-520mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.					
Krzesło obrotowe							
4	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło z miękkim, profilowanym,	Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do	Kleiber / Krzesło X-SITE 2	sztuka	12	1510,00	18120,00


Załącznik nr 1 do SWZ

<p>obustronnie tapicerowanym oparciem. Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm synchroniczny dwudźwigniowy z blokadą w minimum 4 pozycjach. Zakres regulacji odchylenia oparcia minimum 24°, siedziska minimum 12°. Regulacja charakterystyki pracy pokrętkiem pod mechanizmem. Krzesło wyposażone w miękkie, profilowane i tapicerowane siedzisko i oparcie krzesła, tapicerowane tkaniną:</p> <p>- Meteor 100% poliester, gramatura minimum 250g/m2 o ścieralności minimum 45 000 cykli w kolorze: czarny, kremowy, ciemnobrązowy, czerwony, zielony, pomarańczowy oraz granatowy;</p> <p>- Rivet 100% poliester, gramatura minimum 280g/m2 o ścieralności 80 000 cykli zgodnie z paletą kolorów producenta.</p> <p>Krzesło posiadające możliwość swobodnego "kołysania się" w krześle. Możliwość blokady dowolnego kąta odchylenia siedziska i oparcia. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Podnośnik pneumatyczny w kolorze czarnym. Anti-Shock - zabezpieczenie przed</p>	<p>pracy przy biurku. Krzesło z miękkim, profilowanym, obustronnie tapicerowanym oparciem. Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm synchroniczny dwudźwigniowy z blokadą w 4 pozycjach. Zakres regulacji odchylenia oparcia 24°, siedziska 12°. Regulacja charakterystyki pracy pokrętkiem pod mechanizmem. Krzesło wyposażone w miękkie, profilowane i tapicerowane siedzisko i oparcie krzesła, tapicerowane tkaniną:</p> <p>- Meteor 100% poliester, gramatura 250g/m2 o</p>					
---	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu.</p> <p>Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją góra-dół:</p> <p>Krzesło wyposażone w podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie minimum 100mm z miękką nakładką z poliuretanu.</p> <p>Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna, wykonana z tworzywa sztucznego.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej.</p> <p>Wysokość całkowita krzesła z regulacją 1050-1180mm, wysokość siedziska od podłogi z regulacją 450-580mm.</p> <p>Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy.</p> <p>Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej</p>	<p>ścieralności 45 000 cykli w kolorze: czarny, kremowy, ciemnobrązowy, czerwony, zielony, pomarańczowy oraz granatowy;</p> <p>- Rivet 100% poliester, gramatura 280g/m2 o ścieralności 80 000 cykli zgodnie z paletą kolorów producenta.</p> <p>Krzesło posiadające możliwość swobodnego "kołysania się" w krześle.</p> <p>Możliwość blokady dowolnego kąta odchylenia siedziska i oparcia.</p> <p>Płynnie regulowana wysokość siedziska.</p> <p>Podnośnik pneumatyczny w kolorze czarnym.</p> <p>Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu. Krzesło wyposażone w podłokietniki z regulacją góra-dół: Krzesło wyposażone w podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie 100mm z miękką nakładką z poliuretanu. Podstawa krzesła pięcioramienna, czarna, wykonana z tworzywa sztucznego. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej. Wysokość całkowita krzesła z regulacją 1050-1180mm, wysokość siedziska od podłogi z regulacją 450-580mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

Krzesło obrotowe							
5	<p>Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm Synchro Plus z możliwością regulacji głębokości siedziska. Krzesło wyposażone w komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko krzesła miękkie i tapicerowane tkaniną:</p> <p>- Note 100% poliester, gramatura minimum 360g/m2 o ścieralności minimum 160 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, szary, ciemnoszary i granatowy;</p> <p>- Kosma 100% poliester, gramatura minimum 320g/m2 o ścieralności minimum 140 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, granatowy, zielony, szary, bezowy, żółty, niebieski oraz ciemnoszary.</p> <p>Krzesło wyposażone w zagłówek tapicerowany w kolorze siedziska i regulowany w dwóch zakresach, góra - dół oraz kąt położenia podpórki pod głowę. Oparcie krzesła o stałej wysokości, tapicerowane oddychającą trudno</p>	<p>Krzesło biurowe obrotowe przystosowane do pracy przy biurku. Krzesło wyposażone w wielofunkcyjny mechanizm Synchro Plus z możliwością regulacji głębokości siedziska. Krzesło wyposażone w komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Siedzisko krzesła miękkie i tapicerowane tkaniną:</p> <p>- Note 100% poliester, gramatura minimum 363g/m2 o ścieralności minimum 160 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty,</p>	GROSPOL / Krzesło LEVEL BS HD	sztuka	12	1137,00	13644,00

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>zapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność. Oparcie wyposażone w podpórkę lędźwiową o regulowanej wysokości. Siatka w kolorze czarnym. Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach: góra - dół, wysuwanie nakładki przód-tył, kąt położenia nakładki w zakresie minimum 15 stopni co ułatwia pisanie na klawiaturze lub wstawanie z fotela. Regulowana siła oporu oparcia (w zależności od wagi użytkownika). Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego. Synchroniczny mechanizm ruchowy umożliwiający blokadę krzesła w wybranej pozycji. Obszerne, profilowane siedzisko z regulacją głębokości siedziska. Krzesło posiadające możliwość swobodnego kołysania się w krzesło - jako funkcja relaksu dla kręgosłupa. Krzesło wyposażone w wytrzymałą, pięcioramienną podstawę jezdnią, nylonową, wykonaną w kolorze czarnym. Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej. Krzesło z dopuszczalnym obciążeniem minimum 150kg. Szerokość siedziska 490-510mm, głębokość siedziska z regulacją wysuwu 430-490mm, wysokość oparcia 590-610mm, wysokość</p>	<p>pomarańczowy, szary, ciemnoszary i granatowy;</p> <p>- Kosma 100% poliester, gramatura 322g/m2 o ścieralności 140 000 cykli w kolorze: czarny, czerwony, granatowy, zielony, szary, bezowy, żółty, niebieski oraz ciemnoszary.</p> <p>Krzesło wyposażone w zagłówek tapicerowany w kolorze siedziska i regulowany w dwóch zakresach, góra - dół oraz kąt położenia podpórki pod głowę. Oparcie krzesła o stałej wysokości, tapicerowane oddychającą trudno zapalną siatką o wysokiej odporności na ścieralność. Oparci</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>zagłówka z regulacją 175-240mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło biurowe obrotowe według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>e wyposażone w podpórke lędźwiową o regulowanej wysokości. Siatka w kolorze czarnym. Krzesło wyposażone w regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach: góra - dół, wysuwanie nakładki przód-tył, kąt położenia nakładki w zakresie 15 stopni co ułatwia pisanie na klawiaturze lub wstawanie z fotela. Regulowana siła oporu oparcia (w zależności od wagi użytkownika). Regulowana wysokość fotela za pomocą podnośnika pneumatycznego. Synchroniczny mechanizm ruchowy umożliwiający blokadę krzesła w wybranej pozycji.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>Obszerne, profilowane siedzisko z regulacją głębokości siedziska.</p> <p>Krzesło posiadające możliwość swobodnego kołysania się w krzesle - jako funkcja relaksu dla kręgosłupa.</p> <p>Krzesło wyposażone w wytrzymałą, pięcioramienną podstawę jezdnią, nylonową, wykonaną w kolorze czarnym.</p> <p>Kółka uniwersalne, przystosowane do powierzchni twardej i miękkiej.</p> <p>Krzesło z dopuszczalnym obciążeniem 150kg.</p> <p>Szerokość siedziska 490-510mm, głębokość siedziska z regulacją wysuwu 430-490mm,</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

		wysokość oparcia 590-610mm, wysokość zagłówka z regulacją 175- 240mm. Okres gwarancji 36 miesiący.					
Łączna wartość brutto							47 198,00 zł

Część 3 Krzesła stacjonarne

Lp.	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.	Parametry oferowane	Producent, marka, model	J.m.	Ilość	Cena brutto za 1 j.m.	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=(F×G)
Krzesło stacjonarne tapicerowane							
1	Krzesło stacjonarne wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną: Skaj (imitacja skóry) 100% poliester pokryty warstwą PCV, gramatura min. 460g/m2, ścieralność min. 30 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony,	Krzesło stacjonarne wyposażone w miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerowane tkaniną: Skaj (imitacja skóry) 100%	Nowy Styl Sp. z o.o. / Krzesło ISO	sztuka	15	178,00	2 670,00


Załącznik nr 1 do SWZ

<p>jasnoszary, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p> <p>Micro 100% poliester, gramatura min. 160g/m2, ścieralność 50 000 cykli w kolorze: pomarańczowy, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, turkusowy, granatowy, ciemnoniebieski, ciemnobrązowy, szary, czarny.</p> <p>Oban 100% polipropylen, gramatura min. 230g/m2, ścieralność min. 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura min. 320g/m2, ścieralność min. 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład min. 65% poliester, min. 35% bawełna, gramatura min. 435g/m2, ścieralność min. 100 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p>	<p>poliester pokryty warstwą PCV, gramatura 460g/m2, ścieralność 30 000 cykli w kolorze: biały, kremowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony bordowy, zielony, jasnoszary, ciemnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, granatowy, czarny.</p> <p>Micro 100% poliester, gramatura 160g/m2, ścieralność 50 000 cykli w kolorze: pomarańczowy, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, turkusowy, granatowy, ciemnoniebieski, ciemnobrązowy, szary, czarny.</p> <p>Oban 100% polipropylen, gramatura</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

<p>Oflum 100% poliester, gramatura min. 310g/m2, ścieralność min 162 000 cykli w kolorze: granatowy, szary, melanż niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura min. 366g/m2, ścieralność min. 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanż, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanż, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor: - RAL 9005 (czarny); - RAL 9006 (alu-siwy); - chromowany (błyszczący). Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym. Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi. Możliwość składowania krzesel w stosie. Wysokość całkowita krzesła minimum 810mm, maksimum 830mm, szerokość</p>	<p>230g/m2, ścieralność 30 000 cykli w kolorze: czerwony, bordowy, niebieski, granatowy, zielony, ciemnozielony, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Era 100% poliester, gramatura 320g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: beżowy, żółty, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Kaiman (imitacja skóry) 100% poliuretan, podkład 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 435g/m2, ścieralność 100 000 cykli w kolorze: biały,</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>krzesła minimum 530mm, maksimum 550mm Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło stacjonarne tapicerowane według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>kremowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, bordowy, ciemnobrązowy, granatowy, szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Oflum 100% poliester, gramatura 310g/m2, ścieralność 162 500 cykli w kolorze: granatowy, szary, melanz niebieski, czarny, ciemnoszary, żółty.</p> <p>Sempre 100% poliester, gramatura 366g/m2, ścieralność 160 000 cykli w kolorze: żółty, ciemnożółty/pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, bordowy, zielony, niebieski-melanz, niebieski, beżowy, ciemnobrązowy, jasnoszary-melanz,</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

		<p>szary, ciemnoszary, czarny.</p> <p>Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAL 9005 (czarny); - RAL 9006 (alusiwy); - chromowany (błyszczący). <p>Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym.</p> <p>Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego, zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi.</p> <p>Możliwość składowania</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--


Załącznik nr 1 do SWZ

		krzesel w stosie. Wysokość całkowita krzesła 820mm, szerokość krzesła 545mm Okres gwarancji 36 miesięcy.					
Krzesło stacjonarne twarde (sklejkowe)							
2	Krzesło stacjonarne wyposażone w twarde (sklejkowe) siedzisko i oparcie. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z profilowanej sklejki bukowej, lakierowanej (wybarwionej) na kolor: - buk naturalny, olcha miodowa, havana, palisander, orzech, wenge, wenge colombo, czarny. Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana proszkowo na kolor: - RAL 9005 (czarny); - RAL 9006 (alu-siwy); - chromowany (błyszczący); Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym. Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zarysowaniem podłogi. Możliwość składowania krzesel w stosie. Całkowita wysokość krzesła minimum 810mm, maksimum 830mm, szerokość	Krzesło stacjonarne wyposażone w twarde (sklejkowe) siedzisko i oparcie. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z profilowanej sklejki bukowej, lakierowanej (wybarwionej) na kolor: - buk naturalny, olcha miodowa, havana, palisander, orzech, wenge, wenge colombo, czarny. Krzesło wyposażone w stabilną, metalową ramę zapewniającą wytrzymałość krzesła przy intensywnym użytkowaniu, rama pomalowana	Nowy Styl Sp. z o.o. / Krzesło ISO WOOD	sztuka	8	274,00	2192,00


Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>krzesła minimum 535mm, maksimum 550mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło stacjonarne sklejkowe według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>proszkowo na kolor: - RAL 9005 (czarny); - RAL 9006 (alusiwy); - chromowany (błyszczący); Rama krzesła (stelaż) o profilu owalnym. Nogi krzesła zabezpieczone stopkami wykonanymi z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zarysowaniem podłogi. Możliwość składowania krzeseł w stosie. Całkowita wysokość krzesła 820mm, szerokość krzesła 545mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SWZ

Krzesło stacjonarne twarde (plastikowe)							
3	<p>Krzesło stacjonarne o jednoczęściowym siedzisku i oparciu. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z profilowanego mocnego tworzywa sztucznego w kolorze: niebieskim, jasnoszarym, ciemnoszarym, czarnym. Krzesło łatwe w utrzymaniu czystości (łatwo zmywalne). Krzesło na czterech nogach, na stelażu metalowym chromowanym (błyszczącym). Krzesło z możliwością składowania w stosie. Wszystkie elementy metalowe krzesła chromowane. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło stacjonarne (plastikowe) według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>Krzesło stacjonarne o jednoczęściowym siedzisku i oparciu. Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z profilowanego mocnego tworzywa sztucznego w kolorze: niebieskim, jasnoszarym, ciemnoszarym, czarnym. Krzesło łatwe w utrzymaniu czystości (łatwo zmywalne). Krzesło na czterech nogach, na stelażu metalowym chromowanym (błyszczącym). Krzesło z możliwością składowania w stosie. Wszystkie elementy metalowe krzesła chromowane. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>	Nowy Styl Sp. z o.o. / Krzesło BETA	sztuka	10	120,00	1200,00


Załącznik nr 1 do SWZ

Krzesło stacjonarne twarde (sklejkowe)							
4	<p>Krzesło stacjonarne o siedzisku i oparciu jeno częściowym twardym (sklejkowym). Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki wybarwionej na kolor buku naturalnego. Krzesło na stabilnej ramie metalowej chromowanej (błyszczącej). Nogi krzesła zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego w celu nierysowania podłogi. Możliwość składowania krzesel w stosie. Całkowita wysokość krzesła minimum 850mm, maksimum 870mm, szerokość krzesła maksimum 500mm. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Krzesło stacjonarne (sklejkowe) według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>Krzesło stacjonarne o siedzisku i oparciu jeno częściowym twardym (sklejkowym). Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki wybarwionej na kolor buku naturalnego. Krzesło na stabilnej ramie metalowej chromowanej (błyszczącej). Nogi krzesła zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego w celu nierysowania podłogi. Możliwość składowania krzesel w stosie. Całkowita wysokość krzesła 855mm, szerokość krzesła 500mm. Okres gwarancji 36 miesięcy.</p>	Nowy Styl Sp. z o.o. /Krzesło CAFE VII	sztuka	10	305,00	3050,00

Załącznik nr 1 do SWZ

Krzeseł stacjonarne o siedzisku plastikowym							
5	<p>Krzeseł na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku (polipropylen, odporność UV).</p> <p>Krzeseł z możliwością składowania w pionie (stosie).</p> <p>Krzeseł na czterech nogach na wytrzymałej, giętej ramie, stelażu metalowym, chromowanym o profilu okrągłym i średnicy fi-18mm. Nóżki zakończone stopkami z tworzywa.</p> <p>Krzeseł posiada od spodu zabezpieczenie z tworzywa przed zarysowaniem spodniego krzesła podczas sztaplowania.</p> <p>Krzeseł posiada specjalny otwór w siedzisku, który umożliwia m.in. łatwe odprowadzanie wody.</p> <p>Kubełek siedziska w kolorach: biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony oraz czerwony.</p> <p>Siedzisko wykonane mocnego propylenu odpornego na UV.</p> <p>Wysokość całkowita krzesła 830-850mm, głębokość całkowita 490-510mm, siedzisko 425-440x425-440mm, wysokość siedziska 480-490mm.</p> <p>Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące.</p>	<p>Krzeseł na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku (polipropylen, odporność UV).</p> <p>Krzeseł z możliwością składowania w pionie (stosie).</p> <p>Krzeseł na czterech nogach na wytrzymałej, giętej ramie, stelażu metalowym, chromowanym o profilu okrągłym i średnicy fi-18mm. Nóżki zakończone stopkami z tworzywa.</p> <p>Krzeseł posiada od spodu zabezpieczenie z tworzywa przed zarysowaniem</p>	GROSPOL / Krzeseł ARI	sztuka	10	265,00	2650,00

Załącznik nr 1 do SWZ

	<p>Krzesło stacjonarne według poglądowego rysunku poniżej</p> 	<p>spodniego krzesła podczas sztaplowania. Krzesło posiada specjalny otwór w siedzisku, który umożliwia m.in. łatwe odprowadzanie wody. Kubełek siedziska w kolorach: biały, czarny, niebieski, pomarańczowy, szary, zielony oraz czerwony. Siedzisko wykonane mocnego propylenu odpornego na UV. Wysokość całkowita krzesła 840mm, głębokość całkowita 490mm, siedzisko 425-440x425-440mm, wysokość siedziska 480mm. Okres gwarancji 24 miesiące.</p>					
Łączna wartość brutto							11 762,00 zł

Warunki techniczne wykonania mebli i krzeseł

Jeśli w przedmiocie zamówienia nie określono inaczej to obowiązują następujące wymagania:

1. Materiały i surowce użyte do produkcji krzeseł i foteli winny być wysokiej jakości i trwałości - zgodnie z wymogami PN i spełniać warunki p.poż.;
2. Krzesła/fotele biurowe obrotowe powinny posiadać mechanizm ruchowy umożliwiający ruch oparcia oraz dostosowanie wysokości oparcia i głębokości siedziska, regulowaną przy pomocy podnośnika pneumatycznego wysokość siedziska, wysokie, ergonomicznie wyprofilowane, z regulacją wysokości i regulacją kąta odchylenia oparcie, podłokietniki z miękkiej poliuretanowej pianki, samohamowne kółka do twardych powierzchni, stabilną nylonową podstawę jezdnią, jeśli w „Opisie przedmiotu zamówienia” nie określono inaczej;