



## UMOWA NR 9/2024/TP/DZP

zawarta w Olsztynie w dniu **22.01.2024 r.** pomiędzy:

**Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie**

z siedzibą przy, **ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn**

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762),

**NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, którego reprezentują:

Kanclerz – mgr inż. Bogusław Stec na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Nr 79/2023  
a

**Przedsiębiorstwem Handlowym „PAXER”**

**Jolanta Prusinowska, Grzegorz Prusinowski Spółka Jawna**

z siedzibą przy **ul. Towarowej 11, 10-416 Olsztyn,**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000005110

**NIP: 7390304348, REGON: 510508927**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

którego reprezentuje:

*Jolanta Prusinowska* .....

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 413/2023/TP/DZP realizowanego w trybie podstawowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez zamawiającego w dniu 12.01.2024 r. wyboru oferty.

### § 1

#### Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanych dalej asortymentem bądź produktami. Szczegółowe zestawienie artykułów biurowych oraz obowiązujące ceny jednostkowe określone są w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment o parametrach szczegółowo określonych w ofercie wykonawcy.
3. Miejsce dostawy zostanie każdorazowo wskazane przez przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.

*Stec*

*Prusinowska*

5. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia.
6. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy dostarczy zamawiającemu katalog produktów w formie elektronicznej zawierający zdjęcia i opisy asortymentu wyszczególnionego w ofercie wykonawcy i stanowiącej załącznik do umowy. Katalog zostanie przekazany zamawiającemu na adres mailowy [dzl@uwm.edu.pl](mailto:dzl@uwm.edu.pl).

## § 2

### Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty wynikającej ze złożonej oferty.
2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:
  - a) dostawy realizowane będą **2 razy** w tygodniu w **poniedziałki i czwartki** w godzinach pracy administracji UWM tj. 7.00-15.00, na podstawie pisemnego zgłoszenia zamówienia przedstawiciela Zamawiającego;
  - b) jednostka organizacyjna zapotrzebowanie składa za pośrednictwem adresu e-mail na adres: [jola.ch@paxer.pl](mailto:jola.ch@paxer.pl) ;
  - c) każda dostawa będzie dostarczona i wniesiona w miejsce wskazane przez zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy,
  - d) stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla wykonawcy odmową przyjęcia dostawy.
3. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, zamawiający dopuszcza, aby dostawa nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Dostarczony asortyment będzie:
  - a) fabrycznie nowy;
  - b) zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta,
  - c) posiadał znaki identyfikujące produkt, termin przydatności artykułu do stosowania (jeśli dotyczy),
  - d) dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania do Działu Logistyki UWM na adres [dzl@uwm.edu.pl](mailto:dzl@uwm.edu.pl), szczegółowego raportu w formie elektronicznej (pliki w formacie XLS), zawierającego nazwy i ilości wszystkich zrealizowanych na rzecz zamawiającego zamówień. Raport przekazywany będzie raz na kwartał (do 15 dnia następnego kwartału).
6. Zamówienia i realizacja dostaw będzie następować częściami (sukcesywnie) w okresie obowiązywania umowy. Wielkości poszczególnych dostaw określone będą każdorazowo poprzez złożenie zamówienia e-mailem przez pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić otrzymane zamówienie e-mailem, bez odrębnego wezwania.
7. W toku realizacji przedmiotowej umowy, zamawiający, zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość niż wyspecyfikowana przez zamawiającego w poszczególnych pozycjach w formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym lub niezakupienia danej pozycji w ogóle lecz oświadcza, iż dokona zakupu

specyfikowanych materiałów wg Załącznika nr 1 w co najmniej 20%, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b).

### § 3

#### Cena i warunki płatności

1. Cena, na podstawie której zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: **230 924,35 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 35/100) z VAT.
2. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: **230 924,35 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 35/100) z VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości artykułów biurowych, niż podane w załączniku do umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust 7. Wykonawcy nie przysługują wobec zamawiającego żadne roszczenia w przypadku zakupu mniejszej ilości asortymentu.
4. Ceny jednostkowe brutto podane w formularzu cenowym załączonym do oferty są cenami obowiązującymi w całym okresie trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 9 ust. 2c) oraz § 9 ust. 6 niniejszej umowy.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1 odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu umowy objętego niniejszą umową. Zawiera ona wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym: koszt produktów, koszt dostawy do siedziby zamawiającego, podatki, ewentualne rabaty, upusty itp.
6. Do każdej dostawy wykonawca wystawi osobną fakturę.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez przedstawiciela zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający umożliwia wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: <https://efaktura.gov.pl/>
9. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
10. Faktura wystawiona przez wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność.
11. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez zamawiającego w SWZ.
12. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 10 i 11.
13. Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.). W razie zmiany okoliczności, o której mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

*Plm*

*Plm*

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

#### **§ 4**

##### **Odbiór przedmiotu umowy**

1. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający, po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo kontroli dostarczonych przez wykonawcę artykułów biurowych, w celu potwierdzenia że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymaganiom zamawiającego.
3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godzinach urzędowania danej jednostki organizacyjnej UWM.
4. O przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia, wykonawca powiadamia niezwłocznie zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć i nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować.
5. Z czynności odbioru przez zamawiającego zostanie sporządzony protokół odbioru, potwierdzający należyte wykonanie umowy w zakresie:
  - 1) kompletności dostarczonego asortymentu,
  - 2) terminowości dostawy.
6. Odbioru dokonuje pracownik zamawiającego – pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
7. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych, technicznych lub jakościowych, zamawiający sporządza w obecności osoby dostarczającej, protokół różnic stwierdzający te okoliczności, który podpisuje osoba dostarczająca i osoba upoważniona przez zamawiającego do odbioru. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa powyżej przez osobę dostarczającą, zamawiający uprawniony jest do sporządzenia protokołu jednostronnie wraz z odnotowaniem faktu odmowy podpisania protokołu i ma to taką samą moc jak protokół podpisany przez obie strony.

#### **§ 5**

##### **Osoby upoważnione do kontaktu**

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi oraz upoważnionymi do koordynacji czynności związanych z realizacją niniejszej umowy są:
  - ze strony zamawiającego: Pani Joanna Wojciechowska tel. 89 523 57 06 , adres e-mail: [joanna.wojciechowska@uwm.edu.pl](mailto:joanna.wojciechowska@uwm.edu.pl)
  - ze strony wykonawcy: Pani Jolanta Chyrzewska (tel.: 89 532 27 32 adres e-mail: [jola.ch@paxer.pl](mailto:jola.ch@paxer.pl))
2. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się o zmianie osób wyznaczonych do koordynacji lub ich danych kontaktowych, przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
3. Wskazane osoby nie są uprawnione do dokonywania jakichkolwiek zmian w treści umowy.

## § 6

### Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na poszczególny materiał biurowy będący przedmiotem umowy na okres minimum 6 miesięcy, licząc od daty odbioru poszczególnych jego części (danego materiału biurowego). Przedmiotowy okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji producenta.
2. Jeżeli dostarczone materiały będą wadliwe lub nie będą spełniały parametrów określonych w załączniku do umowy lub będą niezgodne z zamówieniem, zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części.
3. Gwarancja zobowiązuje wykonawcę do uzupełnienia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez pracownika UWM reklamacji.
4. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio do wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [jola.ch@paxer.pl](mailto:jola.ch@paxer.pl)
5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich.

## § 7

### Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
  - a) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego i przyjętego bez zastrzeżeń zamówienia,
  - b) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego i przyjętego bez zastrzeżeń zamówienia,
  - c) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2a w wysokości 0,2 % wartości opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
  - d) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu o którym mowa § 6 ust. 3, w wysokości 0,2% ceny określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia w którym upływa termin wymiany na przedmiot zamówienia właściwy lub wolny od wad;
  - e) za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 5 na przekazanie zestawienia ilościowego (raportu) zakupów artykułów biurowych przez jednostki organizacyjne UWM w Olsztynie, w wysokości 0,02% ceny określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie raportu.
2. W przypadku nieuregulowania przez zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, wykonawca ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej.
3. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a zamawiający staje się uprawniony do ich potrącania z bieżących należności wykonawcy.

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w § 3 ust. 1.
5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Łączna wysokość kar umownych, których zamawiający może dochodzić od wykonawcy wynosi 30% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy.

## § 8

### Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy:
  - a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  - b) w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z postanowień niniejszej umowy – w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
2. Niezależnie od powyższego zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z podaniem na piśmie ważnych powodów związanych z niniejszą umową.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez wykonawcę.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
5. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

## §9

### Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty jeśli:
  - a. zmiana dotyczy **wycofania z produkcji produktu** znajdującego się w ofercie wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i wprowadzeniu zamiennika o tych samych lub lepszych właściwościach. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego produktu wraz oświadczeniem wykonawcy o nazwie proponowanego zamiennika. Do dokumentów wykonawca musi załączyć karty charakterystyki wraz z ceną jednostkową brutto, która nie może być wyższa niż cena jednostkowa brutto produktu wycofanego z produkcji;
  - b. do dnia wyznaczonego jako końcowy termin umowy, zamawiający nie wykorzystał kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. W takiej sytuacji



- umowa może zostać przedłużona o kolejne dwa miesiące lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;
- c. nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie. Zmianie ulegnie wartość umowy określona w § 3 ust. 1 pod warunkiem, iż wykonawca wystąpi do zamawiającego o aneks do umowy w oparciu o zmianę stawki podatku VAT na produkty które są przedmiotem niniejszej umowy;
  - d. nastąpi zmiana numeru katalogowego produktu wyszczególnionego w umowie, w przypadku zmiany tego numeru przez producenta, dystrybutora lub wykonawcę;
  - e. nastąpi zmiana nazwy produktu wyszczególnionego w umowie w przypadku zmiany nazwy produktu przez producenta, dystrybutora lub wykonawcę;
  - f. nastąpi zmiana produktu wyszczególnionego w umowie, w przypadku gdy w miejsce produktu objętego umową wprowadzony zostanie do sprzedaży produkt udoskonalony lub nowocześniejszy zastępujący produkt wyszczególniony w umowie. Cena jednostkowa brutto takiego produktu nie może być wyższa niż cena jednostkowa brutto produktu udoskonalonego.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w pkt. 2 b), strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
  4. Jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie umowy stosownie do ust. 2 b) może się domagać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną w okresie obowiązywania umowy część zamówienia i nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania pełnego wynagrodzenia.
  5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby lub osób wskazanych w § 5. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.
  6. Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał.
  7. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji najwcześniej po sześciu miesiącach od dnia zawarcia umowy.
  8. Występując o wynagrodzenie, wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.
  9. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 6 przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  10. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 10 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.



11. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 10 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
12. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, jeśli określony wskaźnik określony w ust. 6 wynosić będzie co najmniej 105% lub nie więcej niż 95%.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy strony wiążą postanowienia SWZ wraz z załącznikami, oferta wykonawcy, ponadto stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, a także akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych uczestników oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca bez pisemnej zgody zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji praw i obowiązków wynikających z umowy.
4. Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY


  
KANCLERZ  
mgr inż. Bogusław Stec

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI  
w Olsztynie  
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2  
NIP 739-30-33-097  
(46)

### WYKONAWCA

  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
**PAXER Sp. J.**  
Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski  
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 11  
w-właściciel Jolanta Prusinowska

Sporządziła: Wioleta Pszenna,

Barbara Drozd  
  
SPECIALISTA  
mgr Barbara Drozd

  
brak zastrzeżeń  
formalno-prawnych  
RADCA PRAWNY  
Adrian Horodczak

  
K W E S T O R  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Agnieszka Choma-Meus



**FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Dotyczy postępowania na: sukcesyjną dostawę artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nr. Postępowania: 413/2023/TP/DZP**

1. Artykuły biurowe mają być opakowane oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu, oraz tamtni przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieznanym przez producenta okresie przydatności do stosowania - materiały pleśniowe np. bloki listowe, zeszyty itp.).

2. W rubrykach do wyrobienia przez wykonawcę, zamawiający wymaga podania opisu, nazwy producenta, marki, nazwy oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numer katalogowy (jeżeli występuje). W okresie twania umowy, wykonawca jest obowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia wg producenta oraz typu/modułu określonego w złożonej ofercie, wg Załącznika nr 1.

3. Wskazania oraz parametry przedmiotu zamówienia podane przez zamawiającego w Załączniku nr 1 są wymaganiami minimalnymi.

4. Wszystkie wskazane w załączniku nazwy artykułów biurowych, należy rozumielić jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się artykuły biurowe wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez zamawiającego.

Lp.	Nazwa i opis produktu (wymagania)	Nazwa producenta, marki, nazwy oferowanego produktu	Rubryki C, F i G wyprzeżnia wykonawca				Wartość brutto
			J.m.	Ilość	Cena jednostkowa brutto	G	
1	Atamanit do wszystkich pisk typu Parker . Pojemność 57ml, 2 (100zmi), Mlk kolorow, typu Parker Quick lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Newell/Atamanit do wszystkich pisk Parker. Pojemność 57ml. Mlk kolorow, Parker Quick, SO037470, SO037480, SO037490, S0116040	szt.	10	8,94	89,40	
2	Bluda kartonowe w rolkach o wyrazystych, mocnych kolorach. Ilość do oferty i modelowania, wymiary: szerokość 50cm, długość 250cm, karbowanie 80%, gramatura nie mniejsza niż 320g/m <sup>2</sup> , karbowanie 80%, gramatura nie mniejsza niż 320g/m <sup>2</sup> , Mlk kolorow, 200001400, 4108, 1410, 141	Carson /Bibula kartonowa w rolkach, o wyrazystych, mocnych kolorach, Ilość do oferty i modelowania, wymiary: szerokość 50cm, długość 250cm, karbowanie 80%, gramatura nie mniejsza niż 320g/m <sup>2</sup> , Mlk kolorow, 200001400, 4108, 1410, 141	szt.	10	1,28	12,80	
3	Block A1 gładki, wykonany z papieru ofertowego 70g/m <sup>2</sup> , zawierając 50 kartek i 4 okwy do zawieszania, o wymiarach 500mm x 634mm, typu Flip Chart 2x3 lub równoważny, 10000mm, MFL/Flip Chart	PBS/Block A1 gładki, wykonany z papieru ofertowego 70g/m <sup>2</sup> , zawierając 50 kartek i 4 okwy do zawieszania, o wymiarach 500mm x 634mm, typu Flip Chart 2x3 lub równoważny, 10000mm, KF15113	szt.	15	35,01	525,15	
4	Block A1 gładki, zawierając 30 kartek i 4 okwy do zawieszania, o wymiarach 500mm x 634mm, typu Flip Chart 2x3 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	2x3/Block A1 gładki, zawierając 30 kartek i 4 okwy do zawieszania, o wymiarach 500mm x 634mm, typu Flip Chart 2x3	szt.	18	22,46	336,90	
5	Block różnorodny A5, 20 kartonowy, blok milimetryowy z nadrukowaną siatką w odstępach jedno milimetryowych linia, Kociki z mocniejszymi liniami co 5 mm, Stosowany do wykreślowania, rysunków technicznych lub planów obwodów albo luzem, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony	Interact/Block różnorodny A4, 20 kartonowy, blok milimetryowy z nadrukowaną siatką w odstępach jedno milimetryowych linia, Kociki z mocniejszymi liniami co 5 mm, Stosowany do wykreślowania, rysunków technicznych lub planów obwodów albo luzem, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony 00518	szt.	18	4,86	89,90	
6	Block szkolony A5 50 kartonowy w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony	Interact/Block szkolony A450 kartonowy w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony IR5075	szt.	18	4,40	66,00	
7	Block szkolony A5 50 kartonowy w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony	Interact/Block szkolony A650 kartonowy w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony IR6074	szt.	18	2,30	35,25	
8	Block techniczny A3 biały, 10 arkuszy, o gramaturze nie mniejszej niż 180g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, z jednej strony klejony, typu Carson lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Carson/Block techniczny A3 biały, 10 arkuszy, o gramaturze 180g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony Carson 100 554 887	szt.	18	8,02	120,30	
9	Block techniczny A3 kolorowy, 10 arkuszy o gramaturze nie mniejszej niż 225g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony Oxford 400 083 234 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Hama/Block techniczny A3 kolorowy, 10 arkuszy o gramaturze 225g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony Oxford 400 083 234	szt.	15	14,00	210,45	
10	Block techniczny A4 biały, 10 arkuszy o gramaturze nie mniejszej niż 180g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony Carson lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Carson /Block techniczny A4 biały, 10 arkuszy o gramaturze 180g/m <sup>2</sup> , w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony Carson 400015145	szt.	18	5,52	82,90	

11	Blak techniczny A4 kolorowy, 10 arkuszy o gramaturze nie mniejszej niż 225g/m <sup>2</sup> , w oparciu z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, typu Oxford lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Hemali/Blak techniczny Akolorowy, 10 arkuszy o gramaturze nie mniejszej niż 225g/m <sup>2</sup> , w oparciu z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, Oxford 40093230	szk.	16	7,04	106,60
12	Brystol A1 biały, przeznaczony do rysunku obwójkami, węgłem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadaje się do prac manualnych, o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> i ilości 100 arkuszy w granowaniu jednostka sprzedażowa 1 arkusz	Kal Pack/Brystol A1 biały, przeznaczony do rysunku obwójkami, węgłem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadaje się do prac manualnych, o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> w kalnie wysępuje	ark.	3	2,31	6,93
13	Brystol A1 biały, przeznaczony do rysunku obwójkami, węgłem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadaje się do prac manualnych, o gramaturze nie mniejszej niż 200g/m <sup>2</sup> i ilości 100 arkuszy w opakowaniu, jednostka sprzedaży: 1 arkusz	Kal Pack/Brystol A1 kolorowy, przeznaczony do rysunku obwójkami, węgłem, kredkami, tuszem, do druku offsetowego oraz nadaje się do prac manualnych, o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> nr kat nie wysępuje	ark.	3	2,05	6,15
14	Cartkopia z plastikową korbką oprawioną w metal, szerokość linii pisma 0,4mm skuwka zamykana kolorze tuszu, las odporny na wysychanie (kolor: niebieski, czarny, zielony, czerwony) typu Stabilo lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Taurul/Cenkopis z plastikową korbką oprawioną w metal, szerokość linii pisma 0,4mm, skuwka i zamyka w kolorze tuszu, las odporny na wysychanie (kolor: niebieski, czarny, zielony, czerwony) F-104	szk.	720	0,46	345,80
15	Deska podłóżca A4 z dwiema sztywnymi obkładkami do pisania. Wyposazona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na kłapie. Na wewnętrznej stronie obkładki kieszeń na uchwyty na długopis. Różne kolory: (niebieski, granatowy, czerwony, czarny, zielony).	Burford/Deska podłóżca A4 z dwiema sztywnymi obkładkami do pisania. Wyposazona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na kłapie. Na wewnętrznej stronie obkładki kieszeń na uchwyty na długopis. Różne kolory: (niebieski, granatowy, czerwony, czarny, zielony). KH-04	szk.	26	11,07	276,75
16	Deska podłóżca A4 sztywna podkładka do pisania. Wyposazona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na kłapie. Różne kolory: (niebieski, granatowy, czerwony, czarny, zielony). KH-01	Burford/Deska podłóżca A4 sztywna podkładka do pisania. Wyposazona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru nieruchomo na kłapie. Różne kolory: (niebieski, granatowy, czerwony, czarny, zielony). KH-01	szk.	6	6,74	63,92
17	Długopis automatyczny z wymiennym wkładem mk kolorów Zentih-5 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Astril/Długopis automatyczny z wymiennym wkładem mk kolorów Zentih-5 4032050	szk.	160	6,25	125,00
18	Wkład do długopisu Zentih mk kolorów, typu Zentih-5 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny kolor niż w poz. 17	Leviatan/Wkład do długopisu Zentih mk kolorów, typu Zentih-5 LE-033	szk.	400	0,39	152,00
19	Długopis na feltu z samoprzylepną podkładką zapobiegającą zgnieceniu długopisu, kształtek długopis niebieskiej lub błękitnej kolor tuszu, typu Belta lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PSB/Długopis na feltu z samoprzylepną podkładką zapobiegającą zgnieceniu długopisu, kształtek długopis niebieskiej lub błękitnej kolor tuszu, 17018811-01	szk.	10	4,01	40,10
20	Długopis z samoprzylepną podkładką zapobiegającą zgnieceniu długopisu, sprężynka rozciągająca do 1m, możliwość przyniesienia długopisu w postaci pionowej lub poziomej Dłec AT-04 110104	Leviatan/Długopis na sprężynce samoprzylepną podkładką zapobiegającą zgnieceniu długopisu, sprężynka rozciągająca do 1m, możliwość przyniesienia długopisu w postaci pionowej lub poziomej Dłec AT-04 110104	szk.	10	1,92	19,20
21	Długopis w obudowie żółtej naprzeczny, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, (kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Blic lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PSB/Długopis w obudowie żółtej naprzeczny, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, (kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony) KPS4046-34046	szk.	2000	0,33	660,00
22	Długopis w obudowie przezroczystej, automatycznie chroniony wkład, gumowy uchwyty w kolorze tuszu, na planiecy, szerokość linii pisma 0,3mm, (różne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Uni SNT100 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Taurul/Długopis w obudowie przezroczystej, automatycznie chroniony wkład, gumowy uchwyty w kolorze tuszu, na planiecy, szerokość linii pisma 0,3mm, (różne kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony) TDA-011	szk.	2600	0,96	1716,00
23	Wkład do długopisu Uni SNT100, mk kolorów, typu SA-7GN lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inny kolor niż w poz. 22	Taurul/Wkład do długopisu TDA-011 -TW-011	szk.	2000	0,16	320,00
24	Długopis żółty z piętym tuszem, w obudowie z poliwęglanu, z gumowym uchwytem, automatycznie chroniony wkład, sprężynka rozciągająca do 1m, możliwość przyniesienia długopisu w postaci pionowej lub poziomej Dłec AT-04 110104	Leviatan/Długopis żółty z piętym tuszem, w obudowie z poliwęglanu, z gumowym uchwytem, automatycznie chroniony wkład, sprężynka rozciągająca do 1m, możliwość przyniesienia długopisu w postaci pionowej lub poziomej Dłec AT-04 110104	szk.	2660	3,94	10441,00
25	Długopis w obudowie żółtej naprzeczny, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, (kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony) typu Uni SNT100 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Esselie/Długopis w obudowie żółtej naprzeczny, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, (kolor: czarny, niebieski, czerwony, zielony) Uni SNT100 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	szk.	2	56,74	113,48

26	Dziurkacz do dziurkowania kartek papieru w ilości 40 stron (informacyjno, metalowa obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywna, szufladka na stronie z możliwością jej opóźnienia, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu, możliwość przechowywania w pozycji zamkniętej, typu Rexel P240 lub równoważność w zakresie podanym powyżej)	Rexel/Dziurkacz do dziurkowania kartek papieru w ilości 40 stron (informacyjno, metalowa obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywna, szufladka na stronie z możliwością jej opóźnienia, posiada wskaźnik środka strony, ogranicznik formatu, możliwość przechowywania w pozycji zamkniętej, Rexel P240 2100749)	szkl	2	98,20	196,40
27	Etykiety A4 samoprzylepne białe, uniwersalne do wszystkich typów drukarek, na stronie arkusza znajduje się od 1 do 78 etykiet z rogami prostokątnymi i zaokrąglonymi, podklepani podkładu itp., opakowanie/jednostkowe 100 arkuszy, typu Grand lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kw Trade/ Etykiety A4 samoprzylepnebiałe, uniwersalne do wszystkich typów drukarek, na stronie arkusza znajduje się od 1 do 78 etykiet z rogami prostokątnymi i zaokrąglonymi, podklepani podkładu itp., opakowanie jednostkowe 100 arkuszy, Grand od 001 do 034.	op.	45	28,63	1 289,35
28	Flipchart mobilny, stabilna rama aluminiowa stojak z regulacją wysokości na metalowej podstawie Kółka z hamulcami pozwalające na łatwą stabilizację oraz przesuwanie flipchartu, biały powłocznia magnetyczna do pisania, nieluchome haczyki (rozstaw 30 cm) do zamieszczenia standardowych papierów do flipcharta	B2B Partner/ Flipchart mobilny, stabilna rama aluminiowa stojak z regulacją wysokości na metalowej podstawie Kółka z hamulcami pozwalające na łatwą stabilizację oraz przesuwanie flipchartu, biały powłocznia magnetyczna do pisania, nieluchome haczyki (rozstaw 30 cm) do zamieszczenia standardowych papierów do flipchartu Round BWR kart nie występuje	szkl	3	699,36	2 098,14
29	Stacja napajająca do Foliopisu z pozycji 30	PBS stacja napajająca do Foliopisu z pozycji 30 Schneider maxcc 645 SN164501	szkl	85	7,36	627,90
30	Folia permanenty : do pisania po folii, pastilku, CO/DO, szkie, metalu, światło- i wodoodporny bez w intensywnych kolorach, sztywności, bezzapachowy, niekibicyczny, element dodatek ksyjanu i teluru element nie zawiera pozostałości bez za pomocą stojki napędzającej, element obudowy w kolorze białym, cienka końcówka typu M grubość linii pisania: 1,0 mm, kolor: mika kolorów, Typu Schneider maxc 224 lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/ Foliopis permanenty - do pisania po folii, pastilku, CO/DO, szkie, metalu, światło- i wodoodporny, bez w intensywnych kolorach, sztywności, bezzapachowy, niekibicyczny, - bez dodatku ksyjanu i teluru element nie zawiera pozostałości bez za pomocą stojki napędzającej, element obudowy w kolorze białym, cienka końcówka typu M grubość linii pisania: 1,0 mm posiada certyfikat ISO554, kolor: mika kolorów, Schneider maxc 224 1201-1204	szkl	85	4,96	424,15
31	Fliamasty biurowe w zestawie w etui (6 kolorów: żółty, czarny, niebieski, czerwony, zielony, brązowy)	PBS/ Fliamasty biurowe w zestawie w etui (8 kolorów: żółty, czarny, niebieski, czerwony, zielony, brązowy)GIMBOC 172635308-99	op.	75	1,45	108,75
32	Folia A4 do drukarek atramentowych, bez rozmiarów, bardzo szybkie wyychanie folii po nadruku, folie nie odlatujące się, opakowanie jednostkowe 60 arkuszy, typu 3M CG 3420 lub równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/ Folia A4 do drukarek atramentowych, bez rozmiarów, bardzo szybkie wyychanie folii po nadruku, folie nie odlatujące się, opakowanie jednostkowe 50 arkuszy 413225	op.	4	59,75	239,00
33	Folia A4 do drukarek laserowych czarno-białych i kolorowych bezbarwna, poliestrowa o grubości 100 mikronów, z dwukrotnym wykonaniem wykonaniem antystatycznym opakowanie jednostkowe 60 arkuszy, typu 3M CG 3300 i 3M CG 3700 lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/ Xerox/ Folia A4 do drukarek laserowych czarno-białych i kolorowych bezbarwna, poliestrowa o grubości 100 mikronów, z dwukrotnym wykonaniem wykonaniem antystatycznym opakowanie jednostkowe 50 arkuszy, Argo 413038 /100-czarne wydruki i Xerox 0035898205-8081	op.	4	69,85	279,40
34	Folia A4 do bindowni o grubości 150 mikronów, przetrzczyta, opakowanie zawiera 100 arkuszy, typu Argo lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Leviatant/ Folia A4 do bindowni o grubości 150 mikronów, przetrzczyta, opakowanie zawiera 100 arkuszy 009423	op.	75	20,98	1 573,50
35	Folia A4 do bindowni o grubości 200 mikronów, przetrzczyta, opakowanie zawiera 100 arkuszy, 009425 (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Leviatant/ Folia A4 do bindowni o grubości 200 mikronów, przetrzczyta, opakowanie zawiera 100 arkuszy, 009425	op.	75	24,00	1 845,00
36	Folia A4 do laminowania antystatyczna, o grubości 100 mikronów, opakowanie 100 arkuszy, typu Argo lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/ Folia A4 do laminowania antystatyczna o grubości 100 mikronów, opakowanie 100 arkuszy, Office Prod.20325425-90	op.	90	25,33	2 279,70
37	Folia A4 do laminowania antystatyczna, o grubości 125 mikronów, opakowanie 100 arkuszy, typu Argo lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/ Folia A4 do laminowania antystatyczna, o grubości 125 mikronów, opakowanie 100 arkuszy, 20325435-90 CPH Products	op.	90	30,66	2 761,20
38	Gąbka magnetyczna do tablic suchościanowych mała, z wymiarami 150mm x szerokość do 65mm, typu ACCO 33421 lub równoważność (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Acco/ Gąbka magnetyczna do tablic suchościanowych mała, z wymiarami 150mm x szerokość do 65mm, ACCO nobo 34633421	szkl	20	45,41	908,20

39	wkład wytrzymały do gabli do łąbek suchych, składający się z młekszego materiału o strukturze filcu, pasywny, zamierzony do produkcji zapobiegającego w poz.38	Acocor wkład wytrzymały do gabli do łąbek suchych, składający się z młekszego materiału o strukturze filcu, pasywny, zamierzony do produktu zapobiegającego w poz.38	op.	20	34,02	692,40
40	Gratny o grubości 0,5mm, do obwódka automatycznego, wytrzymały na zlamania i elastyczny, w ełui 12 gratków do wyboru różnej szerokości typu Staedler lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Penel/Gratny o grubości 0,5mm, do obwódka automatycznego, wytrzymały na zlamania i elastyczny, w ełui 12 gratków do wyboru różnej szerokości typu Staedler lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	op.	100	3,15	315,00
41	Gratki o grubości 0,7mm, do obwódka automatycznego, wytrzymały na zlamania i elastyczne, w ełui 12 gratków do wyboru różnej szerokości typu Staedler lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Penel/Gratki o grubości 0,7mm, do obwódka automatycznego, wytrzymały na zlamania i elastyczne, w ełui 12 gratków do wyboru różnej szerokości 50	op.	100	3,15	315,00
42	Grziel A4 zastawkowy, wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 30 karków bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 3mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm, różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Durabie lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Durabie/Grziel A4 zastawkowy, wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 30 karków bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 3mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm, różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, Durabie 290-0707090303	szt.	80	0,84	67,20
43	Grziel A4 zastawkowy, wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 80 karków bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 3mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm, różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Durabie lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Durabie/Grziel A4 zastawkowy, wysuwany z jedną zaokrągloną końcówką do 80 karków bez użycia bindownicy, wysokość wypełnienia 3mm, długość 297mm, szerokość listwy 13mm, różne kolory, opakowanie 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, Durabie 290-0707090303	szt.	80	0,87	69,60
44	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 10mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 10mm, młk kolorów, Argo 405098162636465..	szt.	110	0,20	22,00
45	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 8mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 8mm, młk kolorów, Argo 405081623939465...; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	0,23	25,30
46	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 10mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 10mm, młk kolorów, Argo 405101103104105105...; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	0,26	28,60
47	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 12,5mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 12,5mm, młk kolorów, Argo 4051211123122124126...; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	0,41	45,10
48	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 14mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 14mm, młk kolorów, Argo 40514114143144145146...; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	96	0,46	44,16
49	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 16mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 100 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 16mm, młk kolorów, opakowanie jednostkowe 100 szt., Argo 405161162163164165...; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	0,52	57,20
50	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 22mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 50 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 22mm, młk kolorów, Argo 405221122223242526; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	1,02	112,20
51	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 25mm, młk kolorów opakowanie jednostkowe 50 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka, typ Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Argo/Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbielów plastikowych, średnica grzbielu 25mm, młk kolorów, Argo 40525112525625725825926; jednostka sprzedaży: 1 szt.	szt.	110	1,23	135,30

52	Grzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbiatów plastikowych, średnica grzbietu 28,5mm, mix kolorów opakowanie jednostkowe 50 szt., jednostka sprzedaży: 1 sztuka (typu Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej))	ArgoGrzbiety do bindowania plastikowe do wszystkich bindownic do grzbiatów plastikowych, średnica grzbietu 28,5mm, mix kolorów Argo405281/282283/284/285/286 jednostka sprzedaży: 1 szt	szt.	80	1,40	112,00
53	Gumka biała do ścięcia grafiki z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ściernącej powierzchni, nie pozostawia smug, w ruchomej kartonowej osłonie, Typu Staedler B-40 lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	GDD/Gumka biała do ścięcia grafiki z papieru oraz z matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ściernącej powierzchni, nie pozostawia smug, w ruchomej kartonowej osłonie, Staedler B-40	szt.	30	1,59	47,70
54	Gumka recepturka elastyczne gumki, w różnych kolorach w opakowaniu zbiorczym.	PBS Gumka recepturka elastyczne gumki, w różnych kolorach w opakowaniu zbiorczym, Q-40mm, KF10630	op.	30	1,53	45,90
55	Kalka A3 kreślarska o gramaturze nie mniejszej niż 70g/m <sup>2</sup> , przeznaczona, może być stosowana w drukarkach, odporna na zadrapania i wielokrotne wymazywanie, opakowanie jednostkowe 100 arkuszy, nie klejona z zadnego боку, nie dobrane z czasem, Typu Canon lub równoważnej (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Canon Kalka A3 kreślarska o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , przeznaczona, może być stosowana w drukarkach, odporna na zadrapania i wielokrotne wymazywanie, opakowanie jednostkowe 100 arkuszy, nie klejona z zadnego боку, nie dobrane z czasem, Canon 200 75133	op.	10	141,15	1 411,50
56	Kalka A4 kreślarska o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> , przeznaczona, może być stosowana w drukarkach, odporna na zadrapania i wielokrotne wymazywanie, opakowanie jednostkowe 100 arkuszy, nie klejona z zadnego боку Canon 200 751 187 (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Canon Kalka A4 kreślarska o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> , przeznaczona, może być stosowana w drukarkach, odporna na zadrapania i wielokrotne wymazywanie, opakowanie jednostkowe 100 arkuszy, nie klejona z zadnego боку Canon 200 751 187	op.	10	71,40	714,00
57	Kalka A4 ołówkowa 500H, opakowanie 100 sztuk, kalka powlekana wodkiem do ręcznych pryzblik, kolor niebieski, Typu Polikan lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Polikan Kalka A4 ołówkowa 500H, opakowanie 100 sztuk, kalka powlekana wodkiem do ręcznych pryzblik, kolor niebieski, Polikan 417 014	op.	10	80,53	805,30
58	Kleja białowy biały w tubie, o konsystencji pasty, do klejenia papieru i dennej tektury, niekryszczy, opakowanie 50 ml (+/- 10 ml.) Typu Jandek lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Jednostka Kleja białowy biały w tubie, o konsystencji pasty, do klejenia papieru i dennej tektury, wyprodukowany na bazie naturalnych substancji roślinnych, niekryszczy, opakowanie 50 ml. Jednostka Klej nr 101, nie występuje	szt.	250	1,22	305,00
59	Kleja do drewna, klej na zimno drewno z drewnem, klejony, papier, porcelanowe białe, woskowe spójny elementów klejonych, o dużej przyczepności do powierzchni klejonych i wysokiej wytrzymałości na odrywanie, po wysuszeniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia, w tubie, opakowanie 45ml., Typu Viskol lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Jednostka Kleja do drewna, klej na zimno drewno z drewnem, klejony, papier, porcelanowe białe, woskowe spójny elementów klejonych, o dużej przyczepności do powierzchni klejonych i wysokiej wytrzymałości na odrywanie, po wysuszeniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia, w tubie, opakowanie 45ml., Viskol nr 101, nie występuje	szt.	3	2,02	6,08
60	Woszczki strunowe klasyczna, rozmiar 200 mm x 300 mm grubość folii 45my, wykonane z poliolefin, możliwość wielokrotnego użyciu, opakowanie nie 100 sztuk	EmersonWoszczki strunowe klasyczna, rozmiar 200 mm x 300 mm grubość folii 45my, wykonane z poliolefin, możliwość wielokrotnego użyciu, opakowanie nie 100 sztuk WOST200X300 premium	op.	40	14,26	571,60
61	Woszczki strunowe klasyczne rozmiar 150 mm x 220 mm grubość folii 45my, wykonane z poliolefin, możliwość wielokrotnego użyciu, opakowanie 100 sztuk	EmersonWoszczki strunowe klasyczne rozmiar 150 mm x 220 mm, grubość folii 45my, wykonane z poliolefin, możliwość wielokrotnego użyciu, opakowanie nie 100 sztuk WOST150X220 premium	op.	32	8,66	277,12
62	Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kopert, tektury, zdybek, klej niszczy papieru, nie zawierający rozpuszczalników, łatwy do nakładania i zmywania, opakowanie jednostkowe 20g (+/- 5g), Typu Prit lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Prit Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kopert, tektury, zdybek, klej niszczy papieru, nie zawierający rozpuszczalników, łatwy do nakładania i zmywania, opakowanie jednostkowe 20g HEPR1630282	szt.	100	5,96	596,00
63	Pojemnik A4 kartonowy na czasopiisma lub katalogi, ścięty z jednej strony i otwarty górną stroną, z polem opisowym na grzbiecie kolorowy o szerokości grzbieta 100 mm Typu Elsiele lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	VaupelPojemnik A4 kartonowy na czasopiisma lub katalogi, ścięty z jednej strony i otwarty górną stroną, z polem opisowym na grzbiecie kolorowy o szerokości grzbieta 100 mm 44003	szt.	100	4,11	411,00
64	Kleja archiwalizacyjna, wykonany z poliolefinu, kolor biały, spójna i łatwa do przedśnięcia dokumentu, posiada „węzy” na zaskroczonych miejscach, koperty po Usławia przekładane dokumenty z segregatora nie tylko po jednej stronie i umożliwia przeglądanie ich po spójni, opakowanie zawiera 50 sztuk, Typu Radio-Track ELBA lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kontakleja archiwalizacyjna, wykonany z poliolefinu, kolor biały, spójna i łatwa do przedśnięcia dokumentu, posiada „węzy” na zaskroczonych miejscach, koperty po Usławia przekładane dokumenty z segregatora nie tylko po jednej stronie i umożliwia przeglądanie ich po spójni, opakowanie zawiera 50 sztuk, Konni kapoer 9121	op.	40	18,72	748,80
65	Kleja do papieru 18mm, wysoka jakość, trwałe, dzięki podrobnemu procesowi gwarantacji, opakowanie =12 szt., Grand lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kiv Trade Kleja do papieru 18mm wysoka jakość, trwałe, dzięki podrobnemu procesowi gwarantacji, opakowanie =12 szt., Grand 110-1092	op.	80	0,96	76,80

66	Kilow do papiertu 28mm, wysokiej jakości, twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. typu Grand lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	Kw Trade/Kilow do papiertu 28mm/wysokiej jakości twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. Grand 110-1093	op.	80	1,43	114,40
67	Kilow do papiertu 41mm, wysokiej jakości, twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. typu Grand lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	Kw Trade/Kilow do papiertu 41mm/wysokiej jakości twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. Grand 110-1095	op.	80	3,39	271,20
68	Kilow do papiertu 51mm, wysokiej jakości, twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. typu Grand lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	Kw Trade/Kilow do papiertu 51mm/wysokiej jakości twardo, dzieki potrojnemu procesowi galwanizacji, opakowanie =12 szt. Grand 110-1096	op.	80	5,06	404,80
69	Kopieszki A5, 80 karnek, na grzbiecie ze spirala, w kratkę o gramaturze mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , oprawa twarda, typu TOP lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	Hemelink/Kopieszki A4, 80 karnek, na grzbiecie ze spirala, w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , oprawa twarda, Oxford 100 103 664	szk.	30	29,90	897,00
70	Kopieszki A5, 80 karnek, na grzbiecie ze spirala, w kratkę o gramaturze mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , oprawa twarda typu TOP lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	Interdruk/Kopieszki A5, 80 karnek, na grzbiecie ze spirala, w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , oprawa twarda 0585 nr katalogu występuje	szk.	40	10,53	421,20
71	Koperta biała z okienkiem po prawej stronie, samoklejąca, wymiar 162mmx229 mm, system zamknięcia HK, opakowanie 500 szt. typu A&G C5 HK lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	A&G/Koperta biała z okienkiem po prawej stronie, samoklejąca, wymiar 162mmx229 mm, system zamknięcia HK, opakowanie 500 szt., C5 HK nr katalogu występuje	op.	18	70,18	1 122,88
72	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „A” (W-11) o wymiarach 120mm x 175mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „A” (W-11) o wymiarach 120mm x 175mm	szk.	400	0,20	80,00
73	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „B” (W-12) o wymiarach 140mm x 225mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „B” (W-12) o wymiarach 140mm x 225mm	szk.	400	0,25	100,00
74	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „C” (W-13) o wymiarach 170mm x 225mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „C” (W-13) o wymiarach 170mm x 225mm	szk.	400	0,31	124,00
75	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „D” (W-14) o wymiarach 200mm x 275mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „D” (W-14) o wymiarach 200mm x 275mm	szk.	400	0,32	128,00
76	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „E” (W-16) o wymiarach 240mm x 275mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „E” (W-16) o wymiarach 240mm x 275mm	szk.	400	0,41	164,00
77	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „F” (W-18) o wymiarach 240mm x 350mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „F” (W-18) o wymiarach 240mm x 350mm	szk.	400	0,46	182,00
78	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „G” (W-17) o wymiarach 260mm x 350mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „G” (W-17) o wymiarach 260mm x 350mm	szk.	400	0,55	220,00
79	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „H” (W-19) o wymiarach 280mm x 370mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „H” (W-19) o wymiarach 280mm x 370mm	szk.	400	0,59	236,00
80	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „I” (W-19) o wymiarach 320mm x 455mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „I” (W-19) o wymiarach 320mm x 455mm	szk.	400	0,82	368,00
81	Koperta biała powleczona samoklejąca, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „K” (W-20) o wymiarach 370mm x 480mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD Nord/Koperta biała powleczona, samoprzylepna, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, koperta formatu „K” (W-20) o wymiarach 370mm x 480mm	szk.	400	1,00	400,00
82	Koperta biała, bez okienka samoklejąca, foliowana, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 25 szt. typu C4 HK lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	CD Nord/Koperta biała, bez okienka samoklejąca, foliowana, klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 25 szt. C4 HK nr katalogu występuje	op.	400	7,88	3 182,00
83	Koperta biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 100g/m <sup>2</sup> klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 353mm, opakowanie 25 szt. typu A&G B4 HK RBD lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	A&G/Koperta biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 100g/m <sup>2</sup> , klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 353mm, opakowanie 25 szt., B4 HK RBD nr katalogu występuje	op.	400	20,65	8 220,00
84	Koperta biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 162mm x 229mm, opakowanie 50 szt. typu A&G C5 HK lub równoważne (równoważność w zakresie podany powyżej)	CD Nord/Koperta biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , klejka zamknięcia trapezowa z pastkiem, o wymiarach 162mm x 229mm, opakowanie 50 szt., C5 HK nr katalogu występuje	op.	400	8,38	3 352,00



85	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 162mm x 229mm, opakowanie 500 szt. Ypu A&G C5 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 162mm x 229mm, opakowanie 500 szt. C5 HK nr kat. nie występuje.	op.	50	60,91	3 045,50
86	Kopertka biała, zwykła listowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem z poddukiem nielubskim, o wymiarach 114mm x 162mm, opakowanie 50 szt. Ypu A&G C6 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	A&G/Kopertka biała, zwykła listowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem z poddukiem nielubskim, o wymiarach 114mm x 162mm, opakowanie 50 szt., C6 HK nr kat. nie występuje.	op.	400	3,99	1 596,00
87	Kopertka biała, zwykła listowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem z poddukiem nielubskim, o wymiarach 141mm x 162mm, opakowanie 1000 szt. Ypu A&G C6 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, zwykła listowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem z poddukiem nielubskim, o wymiarach 141mm x 162mm, opakowanie 1000 szt., C6 HK nr kat. nie występuje.	op.	10	66,69	666,90
88	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. Ypu A&G B5 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. B5 HK nr kat. nie występuje.	op.	400	8,46	3 384,00
89	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. Ypu A&G B5 lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. B5 HK nr kat. nie występuje.	op.	400	9,24	3 736,00
90	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. Ypu A&G B5 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 178mm x 250mm, opakowanie 500 szt. B5 HK nr kat. nie występuje.	op.	10	75,46	754,60
91	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 50 szt. Ypu A&G C4 HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	C4 Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 90g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 50 szt., C4 HK nr kat. nie występuje.	op.	400	15,12	6 048,00
92	Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 25 szt. Ypu A&G C4 HK RBD lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, bez okienka samoklejąca, Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 25 szt., C4 HK RBD nr kat. nie występuje.	op.	400	20,46	8 072,00
93	Kopertka biała, podłuzna, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, z poddukiem nielubskim, o wymiarach 110mm x 220mm, opakowanie 50 szt. Ypu A&G DL HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka biała, podłuzna, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, z poddukiem nielubskim, o wymiarach 110mm x 220mm, opakowanie 50 szt., DL HK nr kat. nie występuje.	op.	400	4,51	1 804,00
94	Kopertka biała, podłuzna, z okienkiem po prawej stronie samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, z poddukiem nielubskim, o wymiarach 110mm x 220mm, opakowanie 1000 szt. Ypu A&G DL HK lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	A&G/Kopertka biała, podłuzna, z okienkiem po prawej stronie samoklejąca, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, z poddukiem nielubskim, o wymiarach 110mm x 220mm, opakowanie 1000 szt., A&G DL HK nr kat. nie występuje.	op.	10	80,26	802,60
95	Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, foliowana, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 363mm x 38mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 10 szt. Ypu A&G B4 HK RDB lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	CD Nord/Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, foliowana, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 363mm x 38mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 10 szt., B4 HK RDB nr kat. nie występuje.	op.	400	7,37	2 948,00
96	Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, foliowana, o gramaturze 150g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 280mm x 400mm x 40 mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 10 szt. Ypu A&G E4 HK RBD nr kat. nie występuje.	CD Nord/Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, foliowana, o gramaturze 150g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 280mm x 400mm x 40 mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 10 szt., E4 HK RBD nr kat. nie występuje.	op.	400	9,97	3 984,00
97	Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 353mm x 38mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 250 szt. Ypu A&G B4 RDB lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	A&G/Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 250mm x 353mm x 38mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, opakowanie 250 szt., B4 RDB nr kat. nie występuje.	op.	43	143,90	6 186,99
98	Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 250 szt. Ypu A&G C4 HK RDB lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej).	A&G/Kopertka brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 130g/m <sup>2</sup> . Kapska zamknięta trapezowa z pastkiem, o wymiarach 229mm x 324mm, opakowanie 250 szt., A&G C4 HK RDB nr kat. nie występuje.	op.	9	139,06	1 224,61

99	Koperta brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 150g/m <sup>2</sup> , klapka zamknięcia tapczona z paskiem, o wymiarach 280mm x 400mm x 40 mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, jednolita sprządeży 1 szt., typu A&G E4 HK RBD lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	CD NordKoperta brązowa, bez okienka samoklejąca, o gramaturze 150g/m <sup>2</sup> , klapka zamknięcia tapczona z paskiem, o wymiarach 280mm x 400mm x 40 mm, torbka z rozszerzonymi bokami i dnem, jednolita sprządeży 1 szt., E4 HK RBD nr kat. nie występuje	szk.	400	0,99	396,00
100	Koperta na CD biała, powleczona samoklejąca, klapka zamknięcia tapczona z paskiem, koperta o wymiarach 200mm x 175mm, jednolita sprządeży 1 szt.	CD NordKoperta na CD biała powleczona, samoklejąca, klapka zamknięcia tapczona z paskiem, koperta o wymiarach 200mm x 175mm, jednolita sprządeży 1 szt. nr kat. nie występuje	szk.	200	0,30	60,00
101	Koperta na CD biała, z okienkiem okrągłym, przezroczystym o wymiarach 127mm x 127mm, opakowanie 25 szt.	CD Nord Koperta na CD biała z okienkiem okrągłym, przezroczystym o ø 100mm, klapka zamknięcia tapczona bez kleju, koperta o wymiarach 127mm x 127mm, opakowanie 25 szt nr kat. nie występuje	op.	200	2,24	448,00
102	Konktor w białym (szer. 4,2mm, dł. 10 m), z czołką na białym korygującą, pakowanie plastikowe w kształcie „rybki”, konktor odporny na światło, nadający się do kesro, nie zawierający rozpuszczalników typu Office Products lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBSKonktor w białym (szer. 4,2mm, dł. 10 m), z czołką na białym korygującą, opakowanie plastikowe w kształcie „rybki”, konktor odporny na światło, nadający się do kesro, nie zawierający rozpuszczalników typu Office Products 17102021-99	szk.	160	2,82	451,20
103	Konktor w białym, do korygowania miażdż powierzchni np.: kropek, kresek, cienkich linii, z metalową końcówką sztychoczną, idealnie kryjący, konktor nadający się do kesro, pojemność 50ml, typu Pitti Pocket Pan lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBSKonktor w białym, do korygowania miażdż powierzchni np.: kropek, kresek, cienkich linii, z metalową końcówką sztychoczną, idealnie kryjący, konktor nadający się do kesro, pojemność 100ml, TK-420W 7619001-99	szk.	120	2,09	249,60
104	Konktor w białym, przymocowane na pałeczku gąbcząca do rozpraszania konktora, nadający się do kesro, bezzapachowy, odporny na światło, pojemność 20ml, TK-420W Aqua lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Taurus Konktor w białym na bazie wody, sztychoczną, idealnie kryjący, w nakładce przymocowane na pałeczku gąbcząca do rozpraszania konktora, konktor nadający się do kesro, bezzapachowy, odporny na światło, pojemność 20ml, TK-420W	szk.	10	1,43	14,30
105	Koszulka biała, klejona po jednej stronie klejem co utrzymuje ją w całości, o wymiarach 85x65x35mm, z papieru czystego bez nadkładu	InteraktivaKoszulka biała, klejona po jednej stronie klejem co utrzymuje ją w całości, o wymiarach 85x65x35mm, z papieru czystego bez nadkładu PK1489	szk.	200	3,59	718,00
106	Koszulka A5, gruszkowa, wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii nie mniejsza niż 43 mikronów, antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. Typu Essential lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Levitator Koszulka A5, gruszkowa, wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii 43 mc., antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. Of. Products 2141315-90	op.	100	5,65	665,00
107	Koszulka A4, gruszkowa, wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii nie mniejsza niż 43 mikronów, antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. Typu Essential lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBSKoszulka A4, gruszkowa, wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii 43 mc., antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. Of. Products 2141315-90	op.	160	8,46	1398,00
108	Koszulka A4, instalizacja wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii nie mniejsza niż 56 mikronów, antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBSKoszulka A4, instalizacja wykonana z polipropylenu, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii 56 mc., antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo pasiek z perforacją polipropylen, opakowanie=100 szt. 21142515-90	op.	360	12,74	4459,00
109	Koszulka A4, pozarzona bez klejki do przechowywania centeków i grupych ofert lub katalogów, o pojemności 200 kartek (harmonijkowy brzoż zwięzła pojemność koszulki do 28 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, owierzenie u góry, grubość folii nie mniejsza niż 170 mikronów, antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo perforowany pasiek, opakowanie=10 szt., typu Lektz lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBSKoszulka A4, pozarzona bez klejki do przechowywania centeków i grupych ofert lub katalogów, o pojemności 200 kartek (harmonijkowy brzoż zwięzła pojemność koszulki do 28 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, owierzenie u góry, grubość folii 180 mc., antystatyczna, antyrefleksyjna, wzornictwo perforowany pasiek, opakowanie=10 szt., Of. Products 21154811-90	op.	16	16,34	230,10

110	Koszulka A4 poszerzona z klapką do przedrozwinięcia cenników i grubych ofert lub katalogów, (hamonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o min. 20 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, owiane u góry z klapką zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, grubość folii nie mniejsza niż 170 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek z wzorniczymi perforowanymi pasek, opakowanie=5 szt., typu Lenz lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Leviatan/Koszulka A4 poszerzona z klapką do przedrozwinięcia cenników i grubych ofert lub katalogów, (hamonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki o min. 20 mm), wykonana z mocnej folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do wszystkich segregatorów, owiane u góry z klapką zabezpieczającą przed wypadaniem dokumentów, grubość folii 170 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek, opakowanie=5 szt., 110982	op.	45	12,08	181,20
111	Koszulka A4 szeroka do przedrozwinięcia większej ilości dokumentów ( 50 kartek) lub katalogów, wykonana z folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, owiane u góry, grubość folii nie mniejsza niż 120 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek z perforacją polipropylen, opakowanie 10 szt., typu Essakei lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Leviatan/Koszulka A4 szeroka do przedrozwinięcia większej ilości dokumentów ( 50 kartek) lub katalogów, wykonana z folii propylenowej, przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, owiane u góry, grubość folii 120 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek z perforacją polipropylen, opakowanie 10 szt., 1745910P-40	op.	15	7,81	117,15
112	Koszulka A4 z boczną klapką, wykonana z polipropylenu przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii nie mniejsza niż 100 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek z perforacją polipropylen, opakowanie 10 szt., typu Essakei lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Koszulka A4 z boczną klapką, wykonana z polipropylenu przezroczysta struktura folii, z multiperforacją pasującą do segregatorów, grubość folii nie mniejsza niż 100 mikronów, anizystryczna, wzorniczy pasek z perforacją polipropylen, opakowanie 10 szt., 1745910P-40	op.	20	3,78	75,20
113	Koszulka na 1 CD wykonana z polipropylenu, pasująca do segregatorów, anizystryczna, anizystryczna, o wymiarach 130mm x 150mm, opakowanie 5 szt., typu Bantex lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Herrain, Koszulka na 1 CD wykonana z polipropylenu, pasująca do segregatorów, anizystryczna, anizystryczna, o wymiarach 130mm x 150mm, opakowanie 5 szt., Bantex 100 551 484	op.	10	12,95	129,50
114	Karta biała, szkorna, nie pyliąca, nie krusząca, o gęstej strukturze, opakowanie 50 sztuk (przekrój kwadrat, białe) o wymiarach 13x13cm, typu Mar Bor lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Mar Bor/Karta biała szkorna, niepyliąca, niekrusząca, o gęstej strukturze co czyni ją wyjątkowo ciekawym opakowanie 50 sztuk (przekrój kwadrat), Mar Bor B1 nr kat. nie występuje	op.	50	8,25	412,50
115	Karta kolorowa, nie pyliąca, nie krusząca, o gęstej strukturze, opakowanie 6 laszek (przekrój kwadrat, białe) o wymiarach 13x13cm, typu Mar Bor lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Mar Bor/Karta kolorowa, niepyliąca, niekrusząca, o gęstej strukturze co czyni ją wyjątkowo ciekawym opakowanie 6 laszek (przekrój kwadrat), Mar Bor B3 nr kat. nie występuje	op.	20	2,47	49,40
116	Kalibrowana kopierowalnicza 88 kartek, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, zawiera 88 karty z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym kopie	Infinch/ark.Kalibrowana kopierowalnicza 88 kartek, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, zawiera 88 karty z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, nr kat. nie występuje	szk.	3	22,08	66,27
117	Kalibrowana kopierowalnicza 192 kartki, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, zawiera 192 karty z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, nr kat. nie występuje	Infinch/ark.Kalibrowana kopierowalnicza 192 kartki, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, zawiera 192 karty z zadrukowanymi rubrykami, do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, nr kat. nie występuje	szk.	3	34,11	102,33
118	Kalibrowana kopierowalnicza 100 kartek, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, nr kat. nie występuje	Drukarnia Budzyński/Kalibrowana kopierowalnicza 100 kartek, format A4, obkładka twarzą, operowana w obiegu powleczoną PVC, młk kolobów, nr kat. nie występuje	szk.	3	46,31	138,93
119	Linijka 30cm z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Membe by Prati ML-105-00	Anex/Linijka 30cm z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Membe by Prati ML-105-00	szk.	15	1,46	21,90
120	Linijka 50cm z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Membe by Prati ML-107-00	Anex/Linijka 50cm z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Membe by Prati ML-107-00	szk.	15	3,47	52,05
121	Linijka 30cm z podwójną skalą, z uchwytem przez całą linijkę umożliwiającym wygodne trzymanie i przesłanie z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), typu Prati lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Anex/Linijka 30cm z podwójną skalą, z uchwytem przez całą linijkę umożliwiającym wygodne trzymanie i przesłanie z przezroczystego polistyrolu, czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Membe by Prati ML-110-D0	szk.	15	3,01	45,15
122	Linijka 30cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwzłazgową pod spodem czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), typu Lanlar lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Lanlar/Linijka 30cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwzłazgową pod spodem czyste i nieścierniane podziałki tzn. rowki, o dołkowej skali (do 1/1000cm), Lanlar R2 30331	szk.	15	17,07	256,05

123	Linijka 50cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwpoślizgową pod spodem czyste i nieszlifierane podzaski tzn. rowki, o dokładnej skali (do 1/1000cm), typu Lenlar lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Lenlar/Linijka 50cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwpoślizgową pod spodem czyste i nieszlifierane podzaski tzn. rowki, o dokładnej skali (do 1/1000cm), Lenlar sz 30032	szk	15	39,96	599,40
124	Linijka 100cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwpoślizgową pod spodem czyste i nieszlifierane podzaski tzn. rowki, o dokładnej skali (do 1/1000cm), typu Lenlar lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Lenlar/Linijka 100cm aluminiowa z uchwytem, wykonana z anodowanego aluminium z gumką przeciwpoślizgową pod spodem czyste i nieszlifierane podzaski tzn. rowki, o dokładnej skali (do 1/1000cm), Lenlar sz 30034	szk	15	65,12	976,80
125	Marker dwustronny, szybkościerający, do opisywania płyt CD/DVD, odporny na działanie wysokich temperatur, mocna obudowa z polipropylenu, grubość linii pisania z jednej strony 0,7 mm i drugiej 0,4 mm, kolor czarny i niebieski, nie zawiera xyleniu, typu Pilot SCA-TM lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	WPC/Marker dwustronny, szybkościerający, do opisywania płyt CD/DVD, odporny na działanie wysokich temperatur, mocna obudowa z polipropylenu, grubość linii pisania z jednej strony 0,7 mm i drugiej 0,4 mm, kolor czarny i niebieski, nie zawiera xyleniu SCA-TM	szk	140	6,36	893,20
126	Marker 20x Elinchmarker z okrągłą końcówką (1-3mm), na bazie wwoły, bezwony, nieszlifierany, nie przabija na drugą stronę, mik kolobow, typu Kamet lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kamet/Marker do FilipChardow z okrągłą końcówką (1-3mm), na bazie wwoły, bezwony, nieszlifierany, nie przabija na drugą stronę, skłunka wertyklowana, mik kolobow, Kamet K-2100	szk	300	1,24	372,00
127	Marker do pisania na kuli oraz szkła, plastiku i metalu, odporny na wysokie temperatury, światło, nie przetrzczyły, zmywalny przy użyciu alkoholu, końcówka okrągła o grubości linii pisania od 0,3mm do 1,0mm, nasadka w kolorze tuszu, mik kolobow, typu Edding 140S, 141F, 142M lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Edding/Marker, foliopic do pisania na kuli oraz szkła, plastiku i metalu, odporny na wysokie temperatury, światło, nie przetrzczyły, zmywalny przy użyciu alkoholu, końcówka okrągła o grubości linii pisania od 0,3mm do 1,0mm, nasadka w kolorze tuszu, mik kolobow, 140S, 141F, 142M	szk	880	5,71	3 882,80
128	Marker do tablic suchościeranych komplet 4szt. z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania od min 1,1 do 2,8mm, (opakowanie 4 szt.) w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, opakowanie 4 szt. w kolorze tuszu, typu Penell lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kamet/Marker do tablic suchościeranych komplet 4szt. z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania od min 1,1 do 2,8mm, (opakowanie 4 szt.) w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, opakowanie 4 szt. w kolorze tuszu, Gigan K-1113	kol	100	10,36	1 036,00
129	Marker do tablic suchościeranych komplet 4szt. w opakowaniu z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania w przedziale od min 1,1 do 2,8mm, (opakowanie 4 szt.) w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, zamykacza opakowanie 4 szt. w kolorze tuszu, Sliedder S501 WP 4	GDD/Marker do tablic suchościeranych komplet 4szt. w opakowaniu z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania w przedziale od min 1,1 do 2,8mm, (opakowanie 4 szt.) w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, zamykacza opakowanie 4 szt. w kolorze tuszu, Sliedder S501 WP 4	opak	10	27,81	278,10
130	Marker 20x tablic suchościeranych z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania 1,8mm w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, nasadka w kolorze tuszu, Gigan X K-1101	Kamet/Marker do tablic suchościeranych z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania 1,8mm w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, nasadka w kolorze tuszu, Gigan X K-1101	szk	800	1,84	1 312,00
131	Marker do tablic suchościeranych z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania od 1,5mm - do 3 mm w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, nasadka w kolorze tuszu, TMMW-Edding 380 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Taurus/Marker do tablic suchościeranych z tuszem, który łatwo usuwa się z tablicy nie pozostawiając śladów na tablicy, końcówka okrągła o grubości linii pisania od 1,5mm - do 3 mm w kolorach: czarny, czerwony, zielony, niebieski, nasadka w kolorze tuszu, TMMW-Edding 380	szk	720	1,06	763,20
132	Marker niezmywalny ze szkła, korkówki, szybkościerający, do oznaczania na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania w zakresie 1,5-5,00mm, (rodzaje: czarny, czerwony, niebieski, zielony), typu Edding 3001 330 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Edding/Marker niezmywalny ze szkła, korkówki, szybkościerający, do oznaczania na wszystkich powierzchniach o grubości linii pisania w zakresie 1,5-5,00mm, (rodzaje: czarny, czerwony, niebieski, zielony), typu Edding 3001 330	szk	800	3,51	1 756,00
133	Marker niezmywalny z okrągłą końcówką, szybkościerający, o grubości linii pisania 0,4-1,00mm, mik kolobow, nasadka w kolorze tuszu, typu Sasho 841 S, 842 F, 843 M, lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Kamet/Marker, foliopic niezmywalny z okrągłą końcówką szybkościerający, o grubości linii pisania 0,4-1,00mm, mik kolobow, nasadka w kolorze tuszu, F04-04mm, F05-04mm, K100-1,1mm	szk	600	1,23	615,00
134	Marker słoikowy z okrągłą końcówką, do użytku na wszystkich powierzchniach: szorstkich i szorstkich, odporny na ścieranie i światło mik kolobow, typu Uni PK-20 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Trodal/Marker olejowy z okrągłą końcówką, o grubości linii pisania 2-2,8mm, w meliowej obudowie, do użytku na wszystkich powierzchniach: szorstkich i szorstkich, odporny na ścieranie i światło mik kolobow, Uni PK-20	szk	200	13,89	2 738,00

135	Marker olejowy z obrzeżoną końcówką, o grubości linii pisania 0,8-1,2mm, w metalowej obudowie, do użytku na wszystkich powierzchniach i szorstki, odporny na ścieranie i światło ultrafioletowe. Typy Uni FX-21 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	200	11,98	2312,00
136	Naboję atramentowe do wszystkich modeli piór wiecznych, mix kolorów, opakowanie 6 szt., typ Pelikan 4001 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	10	3,31	33,10
137	Naboję atramentowe do wszystkich modeli piór wiecznych, mix kolorów, opakowanie 5 szt., typ Parker Quink lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	10	9,70	97,00
138	Naboję atramentowe do wszystkich modeli piór wiecznych, mix kolorów, opakowanie 8 szt., typ Waterman lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	10	11,61	116,10
139	Nawilżacz do piórek Tiber-Ek, bezbarwny, bezonyony, nie brudzi papieru, na bazie gliceryny, poj.20 ml. Typy BIC lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	2	3,91	7,82
140	Notes samoprzylepny o wymiarach 76x76mm (4-3 mm), 30tych kłosek, bloczek po 100 karteczek w każdym bloczku, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawia śladów kleju, jednolita kolorystyka sprządeży 1 bloczek, typ Post-it lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	1200	0,05	1140,00
141	Notes samoprzylepny (Z-notka) o wymiarach 76x76 mm do podglądów, mix kolorów pastelowych, bloczek po 100 karteczek w każdym bloczku, klejone naprzemiennie, po wyschnięciu jedna karteczka, druga wysuwa się automatycznie, można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawia śladów kleju, jednolita kolorystyka sprządeży 1 bloczek, typ Post-it lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	600	1,72	980,00
142	Noteczek do papieru i nie tylko, w całości wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, niklowanej, treflowanej oszrona, długie 20cm, mocna konstrukcja, zarówno dla osób prawej i leworęcznej. Typy Maped lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	80	28,64	1598,40
143	Ołówek A4WARD z kolorowym spodem i przezroczystą stroną wierzchnią, zgrzewana w kształcie litery L, opakowanie 10 sztuk, obrotowa u góry i z boku, z zaokrąglonymi narożnikami, z wysiękiem na palec co ułatwia widok i wyjmowanie dokumentów, typy Esselte lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	180	1,40	252,00
144	Ołówek A4WARD, zgrzewana w kształcie litery L, mieszka do 40 kłosek, przezroczysta, opakowanie 10 sztuk, mix kolorów, obrotowa u góry i z boku, z zaokrąglonymi narożnikami, z wysiękiem na palec co ułatwia widok i wyjmowanie dokumentów, typy Esselte lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	210	12,00	2520,00
145	Ołówek A4 do bindowania - nabylszona, kartonowa, o gramaturze 250g/m <sup>2</sup> , mix kolorów, pakowane po 100 szt., typy Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	20	22,44	448,80
146	Ołówek A4 do bindowania - eldopodobna, kartonowa, o gramaturze 250g/m <sup>2</sup> , mix kolorów, pakowane po 100 szt., typy Argo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	28	19,10	496,80
147	Ołówek automatyczny 0,5mm do pisania, mix kolorów, środek jest tak prowadzony iż zapobiega jego zamarzaniu, typy Staedtler Graphite 777 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej).	180	0,87	130,50
148	Ołówek automatyczny 0,7mm do pisania, grafit w środku jest tak prowadzony iż zapobiega jego zamarzaniu, posiada antypoślizgowy gumowy uchwył, typy Staedtler Mars 776 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	120	0,87	104,40
149	Ołówek techniczny bez gumki, różna twardość, klejony/grafit odporny na zamarzanie, lakierowany, szablakowaty, oszrony drewniany, typy Stabilo Ohelio 282 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej).	116	1,67	192,05

150	Oklejenie techniczne z gumki umieszczonej na końcu ołowika w metalowej oprawie, różne warianty, klejony grani odporny na zlamania, lakierowany, szorstki, czysty, drewniany, typu Stablio Ohelio 2988 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Stablio Oklejenie techniczne z gumki umieszczonej na końcu ołowika w metalowej oprawie, różne warianty, klejony grani odporny na zlamania, lakierowany, szorstki, czysty, drewniany, typu Stablio Ohelio 2988	szk	80	1,83	146,40
151	Papier A3 kancelaryjny w kratce i linie, w kolorze białym, kartki nie zokraj, tekst nie przylega na drugą stronę, o gramaturze nie mniejszej niż 70g/m <sup>2</sup> , opakowanie 500 arkuszy, typu Unipap lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Intermark Papier A3 kancelaryjny w kratce i linie, w kolorze białym, kartki nie zokraj, tekst nie przylega na drugą stronę, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , opakowanie 500 arkuszy, nr kat. nie występuje	ryza	10	77,42	774,20
152	baterie alkaliczne AA LR6 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne AA LR6 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	op.	200	6,09	1 218,00
153	baterie alkaliczne AA rozmiar RS, wysokość 60,5 średnica 14,5 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne AA LR6 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	op.	60	6,09	365,40
154	baterie alkaliczne AAA LR03 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne AAA LR03 1,5 V, 4 szt. w opakowaniu	op.	200	6,09	1 218,00
155	baterie alkaliczne C LR14 1,5 V, 2 szt. w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne C LR14 1,5 V, 2 szt. w opakowaniu	op.	40	8,26	330,40
156	baterie alkaliczne DLR20 1,5 V, 2 sztuki w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne DLR20 1,5 V, 2 sztuki w opakowaniu	op.	40	14,46	578,40
157	baterie alkaliczne 9V LR613V, 1 sztuka w opakowaniu	Parasontobaterie alkaliczne 9V LR613V, 1 sztuka w opakowaniu	szk	40	7,74	309,60
158	baterie AAA LR0425 1,5 V, 4 sztuki w opakowaniu	Duracell/baterie AAA LR0425 1,5 V, 4 sztuki w opakowaniu	op.	40	23,15	928,00
159	baterie guzikowe srebrne G1SR844-1,55 V opakowanie 1 szt.	Sitz/baterie guzikowe srebrne G1SR844-1,55 V opakowanie 1 szt.	szk	40	7,98	307,20
160	baterie guzikowe srebrne G1SR844SR821-1:1,55 V opakowanie 1 szt.	Maxell/baterie guzikowe srebrne G1SR844SR821-1:1,55 V opakowanie 1 szt.	szk	40	2,07	82,80
161	baterie guzikowe srebrne DLCR2025, średnica 20mm, grubość 2,5 mm, napięcie 3 V opakowanie 1 szt.	Maxell/baterie guzikowe srebrne DLCR2025, średnica 20mm, grubość 2,5 mm, napięcie 3 V opakowanie 1 szt.	szk	40	1,86	75,20
162	baterie guzikowe srebrne DLCR2032, średnica 20mm, grubość 3,2 mm, pojemność 220mAh, napięcie 3 V opakowanie 1 szt.	Maxell/baterie guzikowe srebrne DLCR2032, średnica 20mm, grubość 3,2 mm, pojemność 220mAh, napięcie 3 V opakowanie 1 szt.	szk	40	1,89	75,20
163	baterie guzikowe srebrne G4SR844SR821-1,55 V opakowanie 1 szt.	Maxell/baterie guzikowe srebrne G4SR844SR821-1,55 V opakowanie 1 szt.	szk	40	1,73	69,20
164	baterie akumulatori AA, pojemność min. 2500 mAh opakowanie 4 sztuki	GP ReCryo/baterie akumulatori AA, pojemność min. 2700 mAh, jednostka sprzedaży 1 szt.	szk	100	12,95	1 295,00
165	baterie akumulatori AAA pojemność min. 900 mAh opakowanie 4 sztuki	GP ReCryo/baterie akumulatori AAA pojemność min. 950 mAh, jednostka sprzedaży 1 szt.	szk	100	8,68	868,00
166	statornik samolubujący w leidej i malej obudowie rozmiar odśkda: 19 x 4 mm - wysokość dny: 4 mm - format dny: cyfrowy 4810	Tronistatornik samolubujący leidej i malej obudowie, rozmiar odśkda: 19 x 4 mm - wysokość dny: 4 mm - format dny: cyfrowy 4810	szk	10	16,70	167,00
167	Sznurek Szpagat Jutowy 250G/100M, w 100% wykonany z włóknem naturalnym pochodzenia roślinnego, biodegradowalny	Jutowe/Sznurek Szpagat Jutowy 250G/100M, w 100% wykonany z włóknem naturalnym pochodzenia roślinnego, biodegradowalny nr kat. nie występuje	op.	7	6,65	46,55
168	Papier pakowy makulaturowy, biodegradowalny, gramatura 70g rozmiar 1260x720 mm.	Europaper/Impar papier pakowy makulaturowy, biodegradowalny B1 gramatura 70g rozmiar 1260x1050 mm.	arkusz	100	2,62	262,00
169	Papier pakowy makulaturowy, biodegradowalny, wymiar 1300mm x 1000mm, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , jednostka sprzedaży arkusz	Impar/papier pakowy makulaturowy, biodegradowalny, wymiar 1300mm x 1000mm, o gramaturze 80g/m <sup>2</sup> , jednostka sprzedaży 1 arkusz	arkusz	300	1,12	336,00
170	Płatek lakierowany, kolorowe, czw. bezszkli, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej i kolorowe, plastikowe gwint, opakowanie kartonowe lub plastikowe zawiera 30 szt. płatek, typu 2x3 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	2x3/Płatek lakierowany, kolorowe, czw. bezszkli, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej i kolorowe, plastikowe gwint, opakowanie plastikowe zawiera 30 szt. płatek, 2x3 A02	op.	28	4,17	116,76
171	Płatek lakierowany, koloru srebra lub złota, metalowe, wykonane ze stali nierdzewnej, opakowanie kartonowe lub plastikowe zawiera 50 szt. płatek, Grand 110-1378, 110-1377	Kw Trade/Płatek lakierowany, koloru srebra lub złota, metalowe wykonane ze stali nierdzewnej, opakowanie kartonowe lub plastikowe zawiera 50 szt. płatek, Grand 110-1378, 110-1377	op.	7	1,37	9,59



172	Płótno kulikowe, satyniściecznie chowany wkład, gumowy uchwyty, nie plamący, szybkościerny, usz, nadaje się dla ludzi niewidzących, do pisania po siłkim papierze np. faktury, średnica kulki 0,7 mm i grubość linii pisania 0,35mm, (dobre kolory, czarny, niebieski, czerwony) typu UniL SXN 101 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Trodal/Dygnopis, satyniściecznie chowany wkład, gumowy uchwyty, nie plamący, szybkościerny usz, nadaje się dla ludzi niewidzących, do pisania po siłkim papierze np. faktury, średnica kulki 0,7 mm i grubość linii pisania 0,35mm, (dobre kolory: czarny, niebieski, czerwony) Uni SXN 101	szk.	300	3,94	1 182,00
173	Płótno kulikowe z płynnym szybkościernym usztem pigmentowym nie rozmażuje się, wodoodporny i odporny na blaknięcie pod wpływem światła, nie przesłania przez papier, automatycznie chowany wkład, doskonały do pisania pobliskim papierze np. faktury, papier kredowy, idealnie dla piszących lewą ręką, średnica kulki 0,7 mm, mk, kolorów uszu, typu Jetstream SXN-217 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Trodal/Płótno kulikowe z płynnym szybkościernym usztem pigmentowym, nie rozmażuje się, wodoodporny i odporny na blaknięcie pod wpływem światła, nie przesłania przez papier, automatycznie chowany wkład, doskonały do pisania pobliskim papierze np. faktury, papier kredowy, idealnie dla piszących lewą ręką, średnica kulki 0,7 mm, mk, kolorów uszu, Jetstream SXN-217	szk.	615	12,00	7 380,00
174	Wkład do pisma kulikowego Jetstream SXN-217, mk, kolorów, typu SXR-7 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pismo niż w poz. 173	Trodal/Wkład do pisma kulikowego Jetstream SXN-217, mk, kolorów, SXR-7	szk.	60	6,85	282,50
175	Płótno kulikowe z usztem odpornym na blaknięcie, wodoodpornym pigmentowym, z kapilarnym systemem podawania, końcówka nasadki w kolorze uszu, uchwyty (klips) metalowy, szerokość linii pisania 0,3 mm, mk, kolorów, typu UniL UB-160 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Traudal/Płótno kulikowe z usztem odpornym na blaknięcie, wodoodpornym pigmentowym z kapilarnym systemem podawania, końcówka nasadki w kolorze uszu, uchwyty (klips) metalowy, szerokość linii pisania 0,3 mm, R-401	szk.	616	1,28	787,20
176	Płótno kulikowe z płynnym usztem pigmentowym z kapilarnym systemem podawania, końcówka nasadki w kolorze uszu, uchwyty (klips) metalowy, szerokość linii pisania 0,4mm, mk, kolorów (czarny, niebieski, czerwony) UniL UB-205 (powyżej)	Trodal/Płótno kulikowe z płynnym usztem pigmentowym z kapilarnym systemem podawania, końcówka nasadki w kolorze uszu, uchwyty (klips) metalowy, szerokość linii pisania 0,4mm, mk, kolorów (czarny, niebieski, czerwony) UniL UB-205	szk.	838	7,28	6 516,80
177	Wkład do pisma kulikowego UniL UB-205, mk, kolorów, typu UBR-95 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pismo niż w poz. 175	Trodal/Wkład do pisma kulikowego UniL UB-205, mk, kolorów (czarny, niebieski, czerwony), UBR-95	szk.	67	5,82	386,64
178	Płótno kulikowe, wytrzymałe, do napisania technologicznych bledów i pomylek, za pomocą silikonowej końcówki, posiadają ergonomiczny uchwyty i unikający usz Metano wrażliwy na temperaturę, idealny dla osób leworęcznych, posiadają blyskawicznie zasysyca na papiera, odporny na działanie wody i światła, szerokość linii pisania 0,35mm, mk, kolorów, Pilot Frixion Pro FR7 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	WPC/Płótno kulikowe wytrzymałe, do napisania technologicznych bledów i pomylek, za pomocą silikonowej końcówki, posiadają ergonomiczny uchwyty i unikający usz Metano wrażliwy na temperaturę, idealny dla osób leworęcznych, posiadają blyskawicznie zasysyca na papiera, odporny na działanie wody i światła, szerokość linii pisania 0,35mm, mk, kolorów, Pilot Frixion Pro FR7	szk.	665	9,43	6 178,65
179	Wkład do pisma kulikowego Pilot Frixion Pro FR7, mk, kolorów, opakowanie zawiera 3 szt., typu Frixion Baal 0,7 lub równoważny w przypadku gdy Wykonawca zaproponował inne pismo niż w poz. 178	WPC/Wkład do pisma kulikowego Pilot Frixion Pro FR7, mk, kolorów, opakowanie zawiera 3 szt., Frixion Baal 0,7	op.	200	18,62	3 724,00
180	Płótno żelowe z wynterym wkładem, wkład z kulką pisząca o grubości 0,5mm, grubość linii pisania 0,3mm, z systemem kontrolny wypylwu uszu, nie plami ubrań, temperatura obudowa, niebieski, metalowy klips, gumowy, ergonomiczny uchwyty, długość linii pisania 900 m, Direct AH-905 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Lavellan/Płótno żelowe z wynterym wkładem, wkład z kulką pisząca o grubości 0,5mm, grubość linii pisania 0,3mm, z systemem kontrolny wypylwu uszu, nie plami ubrań, temperatura obudowa, niebieski, metalowy klips, gumowy, ergonomiczny uchwyty, długość linii pisania 900 m, Direct AH-905 16500...	szk.	2300	2,24	5 600,00
181	Płótno do tablic szklanych szklanych antystatyczny, do usuwania zabrudzeń, kornewej i zabezpieczenia powierzchni tablicy opakowanie nie mieści nie 250 ml., posiada pompkę do rozpylania plynu, typu Flatback lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Traudal/Płótno do tablic szklanych szklanych antystatyczny, do usuwania zabrudzeń, kornewej i zabezpieczenia powierzchni tablicy opakowanie nie mieści nie 250 ml., posiada pompkę do rozpylania plynu, 70801	szk.	30	6,98	206,40
182	Pojemnik A4 kartonowy na czasopisma lub katalogi, ścięty z jednej strony, szerokość grzbienia 100 mm, typu Esselte lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vysuaf/Pojemnik A4 kartonowy na czasopisma lub katalogi, ścięty z jednej strony, szerokość grzbienia 100 mm, 44003	szk.	80	4,11	328,80
183	Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamknięty, gramatura 355g/m2, wymiary: 323x264x80mm do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora, szerokość grzbienia 80mm pojemność 800 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika	Lavellan/Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamknięty, gramatura 350g/m2, wymiary: 323x264x80mm do przechowywania dokumentów wypiętych z segregatora, szerokość grzbienia 80mm pojemność 800 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika 110586	szk.	400	1,88	752,00

184	Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamknięty, gramatura 355g/m <sup>2</sup> , wymiary: 323x254x100mm do przechowywania dokumentów/wypiętych z segregatora, szerokość grzbietu 100mm, pojemność 1000 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika	Levatarz Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, zamknięty, gramatura 390g/m <sup>2</sup> , wymiary: 323x254x100mm do przechowywania dokumentów/wypiętych z segregatora, szerokość grzbietu 100mm, pojemność 1000 kartek A4, z polem opisowym na grzbiecie pojemnika 110587	szk.	500	2,03	1 015,00
185	Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, wykonany z tektury falistej 3 warstwowej tała B, o gramaturze 440g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), wymiary: 350x250x100mm (bez tolerancji wymiarów) do przechowywania dokumentów/wypiętych z segregatora, pojemnik posiada pole do opisu oraz ukłony ułatwiające wyjęcie z półki typu Vaupe	Essele/Pojemnik do archiwizacji, kartonowy, wykonany z tektury falistej 3 warstwowej tała B, o gramaturze 440g/m <sup>2</sup> (+/- 5%), wymiary: 350x250x100mm (bez tolerancji wymiarów) do przechowywania dokumentów/wypiętych z segregatora, pojemnik posiada pole do opisu oraz ukłony ułatwiające wyjęcie z półki 523908	szk.	1200	3,63	4 256,00
186	Przekładka kartonowa 1/3 A4, przeznaczona do segregowania dokumentów, gramatura kartonu min 160 g/m <sup>2</sup> , mk kolorów, liczba sztuk w opakowaniu: 100	Essele/Przekładka kartonowa 1/3 A4, przeznaczona do segregowania dokumentów, gramatura kartonu 160 g/m <sup>2</sup> , mk kolorów, liczba sztuk w opakowaniu: 100 szt 524450	op.	30	6,93	267,90
187	Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 160g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora Indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 5 kart typu Essele lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 170g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora Indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 5 kart off prod.21070511 99	op.	30	3,99	110,70
188	Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 160g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora Indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 10 kart typu Essele lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 170g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora Indeksy w kolorach, opakowanie zawiera 10 kart off prod.21071011 99	op.	30	6,33	189,90
189	Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 160g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora, przekładki Indeksy w 5 kolorach, opakowanie zawiera 12 kart typu Essele lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Przekładka A4 do segregatora, z białego kartonu 170g/m <sup>2</sup> , multiperforowanaz kartą opisową, pasują do każdego segregatora, przekładki Indeksy w 5 kolorach, opakowanie zawiera 12 kart off prod.21071211 99	op.	30	7,33	219,90
190	ROZDZIAŁOWY DOŁĄCZNIK do większych rozdzielczych zszywek kolorów, typu Eagle lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	KV/Tredar Rozdzielczy/rozdzielczy do większych rozdzielczych zszywek mk kolorów, Eagle R50259	szk.	10	4,36	43,50
191	Segregator A4 o szerokości grzbietu 50 mm z dwiema stronami dociskiem, karton obłożony na zewnętrznej poliolefiną, od wewnętrznej jasnym szarym papierem, na grzbiecie posiada okładz na palec, na dolnych krawędziach metalowe okładz, na grzbiecie z obustronną wyminną etykietą opisową, mk kolorów, typu Essele lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaupre/Segregator A4 o szerokości grzbietu 50 mm z dwiema stronami dociskiem, karton obłożony na zewnętrznej poliolefiną, od wewnętrznej jasnym szarym papierem, na grzbiecie posiada okładz na palec, na dolnych krawędziach metalowe okładz, na grzbiecie z obustronną wyminną etykietą opisową, mk kolorów Desk 12730412641/12651/12656...	szk.	280	7,08	1 982,40
192	Segregator A4 o szerokości grzbietu 75 mm z dwiema stronami dociskiem, karton obłożony na zewnętrznej poliolefiną, od wewnętrznej jasnym szarym papierem, na grzbiecie posiada okładz na palec, na dolnych krawędziach metalowe okładz, na grzbiecie z obustronną wyminną etykietą opisową, mk kolorów, typu Essele lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaupre/Segregator A4 o szerokości grzbietu 75 mm z dwiema stronami dociskiem, karton obłożony na zewnętrznej poliolefiną, od wewnętrznej jasnym szarym papierem, na grzbiecie posiada okładz na palec, na dolnych krawędziach metalowe okładz, na grzbiecie z obustronną wyminną etykietą opisową, mk kolorów Desk 1272812681/12556/12559/12704...	szk.	280	7,08	1 982,40
193	Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej poliolefiną, mk kolorów, z dwustronną wyminną etykietą na grzbiecie, szerokość grzbietu 50mm, z mechanizmem dwiema stronami z dociskaczem, typu Essele lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaupre/Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej poliolefiną, mk kolorów, z dwustronną wyminną etykietą na grzbiecie, szerokość grzbietu 50mm, z mechanizmem dwiema stronami z dociskaczem, FCK Premium 071	szk.	280	9,94	2 699,20
194	Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej jasnym szarym papierem, mk kolorów, szerokość grzbietu 35 mm z mechanizmem z przodu typu DONAU lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaupre/Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej jasnym szarym papierem, mk kolorów, szerokość grzbietu 40 mm z mechanizmem z przodu typu OSB	szk.	280	8,71	2 438,80
195	Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej jasnym szarym papierem, mk kolorów, szerokość grzbietu 40 mm z mechanizmem z przodu typu DONAU lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaupre/Segregator A4, wykonany z tektury, obłożony z zewnętrznej i od wewnętrznej jasnym szarym papierem, mk kolorów, szerokość grzbietu 40 mm z mechanizmem z przodu typu OSB	szk.	280	9,68	2 710,40

196	Seagrapator A5 o szerokości grzbielu 75 mm, z dwiema stronami, karton oklejony na zewnętrznej stronie polioliferną na grzbiecie posiada okład na palec, na grzbiecie z obustronną wykładką etykietą opisową, młk kolorów, typu Esselle lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Esselle/Seagrapator A5 o szerokości grzbielu 75 mm, z dwiema stronami, karton oklejony na zewnętrznej stronie polioliferną, na grzbiecie posiada okład na palec, na grzbiecie z obustronną wykładką etykietą opisową, młk kolorów, Esselle 488550/53/550/570	szk.	120	15,07	1 808,40
197	Skoroszyt A4 biały, wykonany z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m <sup>2</sup> z miejscem do opisu na pierwszej stronie typu KallTech lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Kial Tech/Skoroszyt A4 biały, wykonany z kartonu o gramaturze 250 g/m <sup>2</sup> z miejscem do opisu na pierwszej stronie KallTech nr kalinie występuje	szk.	1200	0,82	984,00
198	Skoroszyt A4 biały, zacczepy, pakty, wykonany z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m <sup>2</sup> , z miejscem do opisu na pierwszej stronie typu KallTech lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Kial Tech/Skoroszyt A4 biały, zacczepy, pakty, wykonany z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m <sup>2</sup> , z miejscem do opisu na pierwszej stronie KallTech nr kalinie występuje	szk.	420	1,16	487,20
199	Skoroszyt A4 biały, zacczepy, pakty, wykonany z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m <sup>2</sup> , typu KallTech lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Kial Tech/Skoroszyt A4 biały, zacczepy, pakty, wykonany z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m <sup>2</sup> , KallTech nr kalinie występuje	szk.	280	1,03	288,40
200	Skoroszyt A4 zawieszany z boczna perforacją, oraz bez perforacji i bez zawieszki, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z przednią okładką przezroczystą a tylną kolorową, posiada papierozy, wysuwany pasek opisyowy, po przeciwnych stronach grzbielu dwa widocze ułatwienia wysuwania paska, zacczepyone rogi, młk kolorów typu Parla Paset lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Parla Paset/Skoroszyt A4 zawieszany z boczna perforacją, oraz bez perforacji i bez zawieszki, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z przednią okładką przezroczystą a tylną kolorową, posiada papierozy, wysuwany pasek opisyowy, po przeciwnych stronach grzbielu dwa widocze ułatwienia wysuwania paska, zacczepyone rogi, młk kolorów, 0313-008/0313-002	szk.	260	0,97	242,50
201	Skoroszyt A4 wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z przednią okładką przezroczystą a tylną kolorową, posiada papierozy, wysuwany pasek opisyowy, po przeciwnych stronach grzbielu dwa widocze ułatwienia wysuwania paska, zacczepyone rogi, młk kolorów Burfu/Skoroszyt A4 wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z przednią okładką przezroczystą a tylną kolorową, posiada papierozy, wysuwany pasek opisyowy, po przeciwnych stronach grzbielu dwa widocze ułatwienia wysuwania paska, zacczepyone rogi, młk kolorów Burfu ST-02	Burfu/Skoroszyt A4 wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z przednią okładką przezroczystą a tylną kolorową, posiada papierozy, wysuwany pasek opisyowy, po przeciwnych stronach grzbielu dwa widocze ułatwienia wysuwania paska, zacczepyone rogi, młk kolorów Burfu ST-02	szk.	300	0,97	281,00
202	Skoroszyt 2/3 A4 alufolijowy twarzą lakierowana lub lamiowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	Drukarnia Budzyń/Skoroszyt 2/3 A4 alufolijowy twarzą lamiowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	szk.	80	6,47	389,20
203	Skoroszyt A4 alufolijowy twarzą lakierowana lub lamiowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	PBS/Skoroszyt A4 alufolijowy twarzą lakierowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	szk.	18	10,18	162,88
204	Skoroszyt A5 alufolijowy twarzą lakierowana lub lamiowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	PBS/Skoroszyt A5 alufolijowy twarzą lakierowana okładka, 96 kartek, w kratkę o gramaturze 70 g/m <sup>2</sup> , z indeksami alufolijowymi	szk.	40	6,00	400,00
205	Spinelec duży alufolijowy o długości 80 mm, metalowy, zacczepyone powlekany kolorowym plastikiem opakowane po 100 szt. z indeksem alufolijowym	Termas/Spinelec duży alufolijowy o długości 80 mm, metalowy, zacczepyone powlekany kolorowym plastikiem opakowane po 100 szt. z indeksem alufolijowym	op.	100	6,75	675,00
206	Spinelec krzyżowy duży o długości 41mm, metalowy, opakowane w zacczepyone powlekane 50 szt. typu Grand lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Termas/Spinelec krzyżowy duży o długości 41mm, metalowy, opakowane w zacczepyone powlekane 50 szt. typu Grand lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	op.	110	2,82	310,20
207	Spinelec mały o długości 28 mm, metalowy, zacczepyone opakowane w zacczepyone powlekane 100 szt. typu Grand lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Termas/Spinelec mały o długości 28 mm, metalowy, zacczepyone opakowane w zacczepyone powlekane 100 szt. typu Grand lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	op.	180	0,68	74,80
208	Stojak A4 składany na dokumenty i czasopiisma przezroczysty w pozycji pionowej, wykonany z wytrzymałego PCV, szerokość grzbielu 70mm, z dwustronną wykładką etykietą opisową na grzbiecie, typu Esselle lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Esselle/Stojak A4 składany na dokumenty i czasopiisma przezroczysty w pozycji pionowej, wykonany z wytrzymałego PCV, szerokość grzbielu 70mm, z dwustronną wykładką etykietą opisową na grzbiecie, Esselle 560005/67/741	szk.	20	15,98	319,80
208	Stojak A4 składany na dokumenty i czasopiisma przezroczysty w pozycji pionowej, wykonany z wytrzymałego PCV, szerokość grzbielu 70mm, z dwustronną wykładką etykietą opisową na grzbiecie, typu Esselle lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Esselle/Stojak A4 składany na dokumenty i czasopiisma przezroczysty w pozycji pionowej, wykonany z wytrzymałego PCV, szerokość grzbielu 70mm, z dwustronną wykładką etykietą opisową na grzbiecie, Esselle 0607/53/67	szk.	25	18,61	465,25
210	Taśma A4 na dokumenty (zasilada), wykonana z polistyrenu przezroczysta, gładka, z chropowatymi powłocznymi bocznymi możliwościami łączenia od strony wiodącymi dokumenty, z dwoma miejscami na umieszczenie etykiety identyfikującej/zawieszki, typu Esselle lub równoważny (dokonawczość w zakresie podanym powyżej)	Esselle/Taśma A4 na dokumenty (zasilada), wykonana z polistyrenu przezroczysta, gładka, z chropowatymi powłocznymi bocznymi możliwościami łączenia od strony wiodącymi dokumenty, z dwoma miejscami na umieszczenie etykiety identyfikującej/zawieszki, Esselle 6236/03/804	szk.	40	8,62	344,80

211	<b>Taśma dwustronna</b> , uniwersalna, o szerokości 50mm i długości 10m, taśma dwustronna z folii PP w kolorze białym z silnie klejącym klejem ze szorstkiego kauczuku, do prawie wszystkich powierzchni, typu Teesa lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Pakiet/taśma dwustronna, uniwersalna, o szerokości 50mm i długości 10m, taśma dwustronna z folii PP w kolorze białym z silnie klejącym klejem ze szorstkiego kauczuku, do prawie wszystkich powierzchni, Fast 0327	szk.	60	5,50	330,00
212	<b>Taśma dwustronna</b> , uniwersalna, o szerokości 50mm i długości 25m, taśma dwustronna z folii PP w kolorze białym z silnie klejącym klejem ze szorstkiego kauczuku, do prawie wszystkich powierzchni, typu Teesa lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Pakiet/taśma dwustronna, uniwersalna, o szerokości 50mm i długości 25m, taśma dwustronna z folii PP w kolorze białym z silnie klejącym klejem ze szorstkiego kauczuku, do prawie wszystkich powierzchni, Fast 0328	szk.	48	11,29	541,92
213	<b>Taśma klejąca</b> biurowa, o szerokości 18mm i długości 20m, przeznaczona, wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym, o wszechstronnym zastosowaniu, typu Grand lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Taśma klejąca/biurowa, o szerokości 18mm i długości 20m, przeznaczona, wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym, o wszechstronnym zastosowaniu, Q-connect KF17490	szk.	260	0,41	102,50
214	<b>Taśma klejąca mieszana</b> , bardzo dobrej jakości, nie zdołająca z upływem czasu, nie odklejająca się, w pudełku kartonowym o szerokości 18mm i długości 33m, typu Scotch Magic 3M lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Taśma klejąca mieszana, bardzo dobrej jakości, nie zdołająca z upływem czasu, nie odklejająca się, w pudełku kartonowym o szerokości 18mm i długości 33m, Scotch Magic KF02164	szk.	140	1,88	263,20
215	<b>Taśma pakowa ekologiczna</b> papierowa na nośniku papierowym szerokość 48 mm, długość min. 50m, klej typu hot-melt, brązowa 0504 solvent	Pakiet/taśma pakowa ekologiczna, papierowa na nośniku papierowym, szerokość 48 mm, długość 50m, klej typu hot-melt, brązowa 0504 solvent	rolka	100	10,05	1 005,00
216	<b>Taśma pakowa polipropylenowa</b> przezroczysta o szerokości 48 mm, długość min 50m, grubość 28 mikronów klej - kauczuk syntetyczny,	Pakiet/taśma pakowa polipropylenowa przezroczysta o szerokości 48 mm, długość min 50m, grubość 28 mikronów klej - kauczuk syntetyczny, 0587A	rolka	240	3,04	729,60
217	<b>Taśma A4 kopertowa</b> , wykonana z folii transparentnej PCV, zamknięta na nap, mix kolorów, typu Bantrol lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Bantrol/taśma A4 kopertowa, wykonana z folii transparentnej PCV, zamknięta na nap, mix kolorów, Typ11	szk.	196	1,99	390,04
218	<b>Taśma A4 z gumką</b> , mieści do 150 kartek, wykonana z polipropylenu, zamknięta na gumkę zaczepianą na zewnątrz z czodonym zabezpieczeniem na środku kieszki, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mieszcząc format A4, mix kolorów, typu Letiz Styls lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Esselto/taśma A4 z gumką, mieści do 150 kartek, wykonana z polipropylenu, zamknięta na gumkę zaczepianą na zewnątrz z czodonym zabezpieczeniem na środku kieszki, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mieszcząc format A4, mix kolorów, Letiz Styls 387700...	szk.	240	22,58	5 418,20
219	<b>Taśma A4 z gumką</b> , biała, wykonana z kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 350g/m <sup>2</sup>	Intendur/taśma A4 z gumką, biała, wykonana z kartonu o gramaturze 350g/m <sup>2</sup> nr katalogowy nie występuje	szk.	160	1,98	297,00
220	<b>Taśma A4 z gumką</b> , wykonana z kartonu białowłóknistego i lakierowanego, o gramaturze nie mniejszej niż 400 g/m <sup>2</sup> , zamknięta na gumkę, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mix kolorów, typu Esselle lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Esselle/taśma A4 z gumką, wykonana z kartonu białowłóknistego i lakierowanego, o gramaturze 400 g/m <sup>2</sup> , zamknięta na gumkę, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mix kolorów 1343...	szk.	180	2,98	432,00
221	<b>Taśma A4 z gumką</b> , wykonana z lakieru o gramaturze nie mniejszej niż 450g/m <sup>2</sup> jednostronnie białowłóknisty, pokrytej na zewnątrz folią z polipropylenu, zamknięta na gumkę, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mix kolorów, typu Vaulpe lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaulpe/taśma A4 z gumką, wykonana z lakieru o gramaturze 450g/m <sup>2</sup> jednostronnie białowłóknisty, pokrytej na zewnątrz folią z polipropylenu, zamknięta na gumkę kolor czarnego, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem, mix kolorów, Vaulpe 302 (D1-05)	szk.	163	4,91	800,33
222	<b>Taśma A4 z gumką</b> , wykonana z twardej folii o grubości 2mm pokryta folią polipropylenową, w środku czarna wyklejka z klejem surowca, szerokość grzbelki 50mm, zamknięta na gumkę w kolorze czarnym o szerokości 15mm mix kolorów, typu Vaulpe Box Cardbic 341 lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Vaulpe/taśma A4 z gumką, wykonana z twardej folii o grubości 2mm pokryta folią polipropylenową, w środku czarna wyklejka z klejem surowca, szerokość grzbelki 50mm, zamknięta na gumkę w kolorze czarnym o szerokości 15mm mix kolorów, Box Cardbic 341	szk.	160	13,08	1 963,60
223	<b>Taśma A4 harmonijkowa z 12 wewnętrznymi przezroczystymi poszerzonymi przegrodami z możliwością opisu</b> , na zewnątrz koloru, jednobarwna, czarna, czerwona, niebieska, zielona, zamknięta na gumkę zaczepianą, mix kolorów, typu Eagle lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	KW/Trade/taśma A4 harmonijkowa, z 12 wewnętrznymi przezroczystymi poszerzonymi przegrodami z możliwością opisu, na zewnątrz koloru, jednobarwna, czarna, czerwona, niebieska, zielona, zamknięta na gumkę zaczepianą, Eagle 9112c	szk.	14	27,81	389,34

224	<p><b>Tarczka A4 kopertowa zamieszana</b>, zamknięta napr, wykonana z folii transparentnej z perforacją na grzbiecie do wpięcia ark. do segregatorów, młk kolorowy, typu Baurfol lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Baurfol/Tarczka A4 kopertowa zamieszana, zamknięta na napr, wykonana z folii transparentnej, z perforacją na grzbiecie do wpięcia ark. do segregatorów, młk kolorowy, TKZ-13</p>	szk	60	2,24	134,40
225	<p>Tarczka A4 skrzydlona z rzeplin lub z gumką ze sztywną, twardej grubej tektury o grubości 2mm, oklejona na zewnętrz folią z polipropylenu, z zamknięciem na dwa rzędy, szerokość grzbietu 40mm, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadaniem, młk kolorowy, typu VauPe lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Tarczka A4 skrzydlona z rzeplin lub z gumką ze sztywną, twardej grubej tektury o grubości 2mm, oklejona na zewnętrz folią z polipropylenu, z zamknięciem na dwa rzędy, szerokość grzbietu 40mm, posiadająca 3 zakładki chroniące dokument przed wypadaniem, młk kolorowy, VauPe 310 01-201 311 01-20</p>	szk	60	9,24	554,40
226	<p><b>Tarczka A4 wiązana</b>, biała, z podgrafowaniem opisania z kartonu o grubości nie mniejszej niż 250 g/m<sup>2</sup></p>	<p>Interdium/Tarczka A4 wiązana biała, z podgrafowaniem opisania z kartonu o grubości nie 250 g/m<sup>2</sup> ni kal nie występuje</p>	szk	180	1,94	349,20
227	<p>Temprowka wykonana z granulatu plastikowego pierwotnego zasobowania, wyjątkowo twała, do temperatury standardowej oraz grubych obwłok, wyposażona w pojemnik na oszczędny lamprowyka ze stalowym oszczym mocownym wkrętem przedroczysta, młk kolorowy, typu KUM lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Temprowka wykonana z granulatu plastikowego pierwotnego zasobowania, wyjątkowo twała, do temperatury standardowej oraz grubych obwłok, wyposażona w pojemnik na oszczędny temprowyka ze stalowym oszczym mocownym wkrętem przedroczysta, młk kolorowy, 208K</p>	szk	30	4,37	131,10
228	<p>Tuz do stempki gumowej polimerowej oraz lub polimerowej, samo tuszującej, białeściska z kolorową uchwytującą nasączanie poduszec, pojemność 25ml, z zakrętką w kolorze tuszu, typu Noirs lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Trosad/Tuz do stempki gumowej polimerowej oraz lub polimerowej, samo tuszującej, białeściska z kolorową uchwytującą nasączanie poduszec, pojemność 25ml, z zakrętką w kolorze tuszu, młk kolorowy, Noirs 110S</p>	szk	10	7,06	70,50
229	<p><b>Tuz olejowy do stempki metalowej</b> ręczny i samo tuszującej, twały i odporny na światło białeściska z kolorową uchwytującą nasączanie poduszec, pojemność 25ml, z zakrętką w kolorze tuszu, młk kolorowy, typu Noirs 210 (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Trosad/Tuz olejowy do stempki metalowej ręczny i samo tuszującej, twały i odporny na światło białeściska z kolorową uchwytującą nasączanie poduszec, pojemność 25ml, z zakrętką w kolorze tuszu, młk kolorowy, typu Noirs 210</p>	szk	10	12,93	129,30
230	<p><b>Wkład do segregatora</b> mechanicznego umożliwiającego sprężenie kartek, opakowanie zawiera 25 sztuk, młk kolorowy, z 4 dziurkami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, typu Durablie lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Durablie/Wkład do segregatora mechanicznego umożliwiającego sprężenie kartek, opakowanie zawiera 25 sztuk, młk kolorowy, z 4 dziurkami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, Durablie 6901</p>	op.	96	2,60	249,60
231	<p><b>Wizytownik</b> składający się na 200 wizytówek, posiadający indeks alfabetyczny (a-z), zawiera 25 przedroczystych kartek, każda z czterema klejonymi na wizytówce, posiada 4 ringowy mechanizm pozwalający na wpięcie dodatkowych kartek, okładka sztywna powleczona wysokej jakości folią, młk kolorowy, typu Baurfol lub domowozdani (domowozdanie w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Baurfol/Wizytownik składający się na 200 wizytówek, posiadający indeks alfabetyczny (a-z), zawiera 25 przedroczystych kartek, każda z czterema klejonymi na wizytówce, posiada 4 ringowy mechanizm pozwalający na wpięcie dodatkowych kartek, okładka sztywna powleczona wysokej jakości folią, młk kolorowy, Baurfol WI-25 Aluhart</p>	szk	3	33,74	101,22
232	<p><b>Wkład do segregatora A4 biały</b>, papier w kratkę, wkład z uniwersalnymi dziurkami do każdego segregatora, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, młk kolorowy, opakowanie jednostkowe zawiera 50 kartek</p>	<p>PBS/Wkład do segregatora A4 biały, papier w kratkę, wkład z uniwersalnymi dziurkami do każdego segregatora, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, młk kolorowy, opakowanie jednostkowe zawiera 50 kartek</p>	szk	40	8,96	348,40
233	<p><b>Wkład do segregatora A4 kolorowy</b>, papier jak i boczna perforacja kolorowa, papier w kratkę, wkład z uniwersalnymi dziurkami do każdego segregatora, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, młk kolorowy, opakowanie jednostkowe zawiera 50 kartek</p>	<p>PBS/Wkład do segregatora A4 kolorowy, papier jak i boczna perforacja kolorowa, papier w kratkę, wkład z uniwersalnymi dziurkami do każdego segregatora, o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, młk kolorowy, opakowanie jednostkowe zawiera 50 kartek</p>	szk	28	7,70	215,60
234	<p><b>Zakładki indeksujące</b> kolorowe, z tworzywa sztucznego, półokrągłych, samoprzylepne, można po nich pisać, do zamieszania wstążki informacji w książkach, skrypkach, czasopiśmie itp., można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawiają śladów w miejscach przyklejania, zakładki 20mm x 50mm (+/- 2mm), opakowanie 4 kolory x 40 szt.</p>	<p>PBS/Zakładki indeksujące kolorowe, z tworzywa sztucznego, półokrągłych, samoprzylepne, można po nich pisać, do zamieszania wstążki informacji w książkach, skrypkach, czasopiśmie itp., można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawiają śladów w miejscach przyklejania, zakładki 20mm x 50mm (+/- 2mm), opakowanie 4 kolory x 40 szt.</p>	op.	320	3,16	1 020,80
235	<p><b>Zakładki indeksujące</b> kolorowe, papierowe, samoprzylepne, można po nich pisać, do zamieszania wstążki informacji w książkach, skrypkach, czasopiśmie itp., można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawiają śladów w miejscach przyklejania, zakładki 20mm x 50mm (+/- 2 mm), opakowanie 4 kolory x 40 szt.</p>	<p>PBS/Zakładki indeksujące kolorowe papierowe samoprzylepne, można po nich pisać, do zamieszania wstążki informacji w książkach, skrypkach, czasopiśmie itp., można je wielokrotnie przyklejać i odklejać, nie pozostawiają śladów w miejscach przyklejania, zakładki 20mm x 50mm (+/- 2 mm), opakowanie 4 kolory x 40 szt.</p>	op.	160	1,01	161,60

236	Zakreślacz tekstu, ze ściągą końcówką, fluorescencyjnym tuszem na bazie wody, szerokość linii pisania 2,5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiujejącym i faksowym opakowanie zakreślacza w kolorze tuszu, zaliczka czarna, mix kolorów, typu Stabilo Boss Original lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PSS/ Zakreślacz tekstu, ze ściągą końcówką, fluorescencyjnym tuszem na bazie wody, szerokość linii pisania 2,5mm, do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiujejącym i faksowym opakowanie zakreślacza w kolorze tuszu, zaliczka czarna, mix kolorów, Office Prod. 17055311	szt.	450	0,87	391,50
-----	---	--	------	-----	------	--------



237	podkładka żelowa pod mysz komputerową typu <b>Memori Esam</b>	Falwiesz/produktka żelowa pod mysz komputerową Memori Foam 9178/301	szk.	60	50,38	3 022,80
238	Zszywacz obrotowy - metalowy, na zszywki 24/6 - 26/6, z metalową podstawą i plastikowym ramieniem, głębokość zszywania 90mm, zszywanie zamknięte i otwarte, zszywa do 12 kartek, mix kolorów, typu Eagle 9828 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	KW Trade/Zszywacz obrotowy - metalowy, na zszywki 24/6 - 26/6 z metalową podstawą i plastikowym ramieniem, głębokość zszywania 90mm, zszywanie zamknięte i otwarte, zszywa do 12 kartek, mix kolorów, Eagle 9828 110-1270	szk.	1	29,93	29,93
239	Zszywacz zszywalący do 30 kartek, wzmocony, na zszywki 24/6 - 26/6, górna część z tworzywa sztucznego, dolna część metalowa z plastikową antypoślizgową ławką, laskowany od góry, głębokość wsuwania kartek - 65mm, zszywanie zamknięte i otwarte, mix kolorów, typu Leitz 6502 lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	Leitz/Zszywacz zszywalący do 30 kartek, wzmocony, na zszywki 24/6 - 26/6, górna część z tworzywa sztucznego, dolna część metalowa z plastikową antypoślizgową ławką, laskowany od góry, głębokość wsuwania kartek - 65mm, zszywanie zamknięte i otwarte, mix kolorów, 5602	szk.	10	90,80	908,00
240	Zszywacz zszywalący do 60 kartek, metalowy część ramienia pokryta materiałem antypoślizgowym, głębokość zszywania 61mm, wyposażony w pojemnik na dodatkowe zszywki, typu Eagle Ralph S 6030B lub równoważny (równoważność w zakresie podanym powyżej)	KW Trade/Zszywacz zszywalący do 60 kartek, metalowy część ramienia pokryta materiałem antypoślizgowym, głębokość zszywania 61mm, wyposażony w pojemnik na dodatkowe zszywki, Eagle Ralph S 6030B	szk.	4	86,42	345,68
241	Zszywki biurowe 24/6, wytrzymałe metalowe, opakowanie 1000 szt., typu Lupo lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Zszywki biurowe 24/6, wytrzymałe metalowe, opakowanie 1000 szt., Ofi Products 18072419-18	op.	110	1,06	116,60
242	Zszywki biurowe 24/6, opakowanie 1000 szt., typu Esatte lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Zszywki biurowe 24/6, opakowanie 1000 szt., Ofi Products 18072618-18	op.	110	0,69	72,60
243	Zszywki biurowe małe, wytrzymałe metalowe, opakowanie 1000 szt., rozmiar 10, typu 040-0207 ND	Amw/Zszywki biurowe małe, wytrzymałe metalowe, opakowanie 1000 szt., rozmiar 10, Nova 040-0207 ND	op.	110	1,77	194,70
244	Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., typu Eagle 23715 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., Ofi Products 23715 18072349-19	op.	110	2,31	254,10
245	Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., typu Eagle 23716 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., Ofi Products 23716 18072350-19	op.	110	2,47	271,70
246	Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., typu Eagle 23710 lub równoważne (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/Zszywki specjalistyczne HD wysokiej jakości z drutu stalowego, opakowanie 1000 szt., Ofi Products 23710 18072338-19	op.	110	1,81	199,10
247	Sprawy do czyszczenia ekranów i monitorów TFTLCDLED, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych, nie zawiera alkoholi, antystatyczny, nie jest łatwopalny o pojemności nie mniejszej niż 250 ml.	PBS/Sprawy do czyszczenia ekranów i monitorów TFTLCDLED, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych, nie zawiera alkoholi, antystatyczny, nie jest łatwopalny o pojemności nie mniejszej niż 250 ml, Q-connec KF04502a	szk.	60	9,26	463,00
248	powietrze sprężone do czyszczenia kurzy i pyłów z rudnokolejnych powierzchniak tematury, drukarki, wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiająca precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza, możliwość używania pod kątem, Pojemność min.400 ml.	ESpanza/ powietrze sprężone do czyszczenia kurzy i pyłów z rudnokolejnych powierzchniak tematury, drukarki, wyposażone w wydłużoną dyszę umożliwiająca precyzyjne kierowanie strumieniem powietrza, możliwość używania pod kątem, Pojemność min.400 ml, ES103	szk.	60	8,30	463,00

248	<p>kalculator biurowy, wymiary produktu: mm: 150 x 150 x 27 mm (+/- 5 mm), Wyświetlacz 12-cyfrowy, Pamięć 4-klaszowa MC, MR, M+, M-, możliwość kasowania ostatniej pozycji, dodatkowe funkcje: Obliczanie maczy, Pierwiastek kwadratowy, Podwójne zero, Procenty Zmienna znaku (+/-), Automatyczny tryb uśpienia: Zasilanie: Bateria, Bateria słoneczna Wyświetlacz ilość linii: Jednoliniowy Wyświetlacz kątowy: Tak</p>	<p>(Vector) kalculator biurowy, wymiary produktu: mm: 150 x 150 x 27 mm (+/- 5 mm), Wyświetlacz 12-cyfrowy, Pamięć 4-klaszowa: MC, MR, M+, M-, możliwość kasowania ostatniej pozycji, dodatkowe funkcje: Obliczanie maczy, Pierwiastek kwadratowy, Podwójne zero, Procenty Zmienna znaku (+/-), Automatyczny tryb uśpienia: Zasilanie: Bateria, Bateria słoneczna Wyświetlacz ilość linii: Jednoliniowy Wyświetlacz kątowy: Tak VC-368</p>	szk.	10	42,56	426,90
250	<p>Blok milimetrów A4, 20 kartkowy, blok milimetryczny z nadrukowaną siatką w odstępach jedno milimetrycznych (linia kroki z największymi liniami co 5 mm. Stosowany do wykresów funkcyjnych, rysunków technicznych lub pism obwójkom albo tuzienki, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony</p>	<p>Interdix/Blok milimetryczny A4, 20 kartkowy, blok milimetryczny z nadrukowaną siatką w odstępach jedno milimetrycznych (linia kroki z największymi liniami co 5 mm. Stosowany do wykresów funkcyjnych, rysunków technicznych lub pism obwójkom albo tuzienki, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony 0019</p>	szk.	12	4,56	55,92
251	<p>Blok rysunkowy A3 biały, 20 kartek o gramaturze nie mniejszej niż 90 g/m<sup>2</sup>, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, typu Camson lub równoważny (długość w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Camson/Blok rysunkowy A3 biały, 20 kartek o gramaturze 90 g/m<sup>2</sup>, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, typu Camson 100302895</p>	szk.	15	7,62	112,80
252	<p>Blok rysunkowy A3 kolorowy, 20 kartek o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, typu Camson lub równoważny (długość w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Camson/Blok rysunkowy A3 kolorowy, 20 kartek o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, Camson 400 075 201</p>	szk.	15	8,35	125,25
253	<p>Blok rysunkowy A4 biały, 20 arkuszy o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m<sup>2</sup>, w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, typu Camson lub równoważny (długość w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Camson/Blok rysunkowy A4 biały, 20 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> w oprawie z jednej strony sztywnej kartonowej, a jednej miękkiej, klejony z jednej strony, Camson 100302894</p>	szk.	15	3,74	55,85
254	<p>Bruilon A4 96 kartkowy w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel</p>	<p>Hemel/Bruilon A4 96 kartkowy w kratkę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel 400169205</p>	szk.	50	11,91	595,50
255	<p>Bruilon A4 192 kartkowy w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel</p>	<p>Hemel/Bruilon A4 192 kartkowy w kratkę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel 400169206</p>	szk.	50	20,84	1 040,50
256	<p>Bruilon A5 96 kartkowy w kratkę o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel</p>	<p>Hemel/Bruilon A5 96 kartkowy w kratkę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup> oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel 400169200</p>	szk.	60	7,11	355,50
257	<p>Bruilon A5 96 kartkowy w kratkę lub linie, papier ekster biały i gładki, nie przejścia atramentu co pozwala na pisanie po obu stronach kartki, o gramaturze nie mniejszej niż 90 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel, typu OXFORD lub równoważny (długość w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Hemel/Bruilon A5 96 kartkowy w kratkę lub linie, papier ekster biały i gładki, nie przejścia atramentu co pozwala na pisanie po obu stronach kartki, o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel, OXFORD 400174891</p>	szk.	50	13,64	682,00
258	<p>Bruilon A4 96 kartkowy w kratkę lub linie, papier ekster biały i gładki, nie przejścia atramentu co pozwala na pisanie po obu stronach kartki, o gramaturze nie mniejszej niż 90 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel, typu OXFORD lub równoważny (długość w zakresie podanym powyżej)</p>	<p>Hemel/Bruilon A4 96 kartkowy w kratkę lub linie, papier ekster biały i gładki, nie przejścia atramentu co pozwala na pisanie po obu stronach kartki, o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel, OXFORD 400174884</p>	szk.	50	26,08	1 304,00
259	<p>Bruilon A5 100 kartkowy w kratkę na sprzął o gramaturze nie mniejszej niż 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana,</p>	<p>Interdix/Bruilon A5 100 kartkowy w kratkę na sprzął o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana 3522 nr kat nie występuje</p>	szk.	50	13,35	667,50
260	<p>Bruilon B5 180 kartkowy w kratkę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel</p>	<p>Interdix/Bruilon B5 180 kartkowy w kratkę o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, oprawa twarza laminowana, szwy grzebiel nr kat nie występuje</p>	szk.	50	24,02	1 201,00

270	zestaw A5 w oprawie kartonowej matkłej pokrytej folią , 32 kartkowy w kratkę z magnesysem , kolor papieru z lekkiego wykonano kartki biały, okładka jednokolorowa (mika kolorów)	Interdrukt zestawy A5 w oprawie kartonowej matkłej pokrytej folią , 32 kartkowy w kratkę z magnesysem , kolor papieru z lekkiego wykonano kartki biały, okładka jednokolorowa (mika kolorów) nr katalogu wysyępuje	szk.	40	1,95	74,40
261	Gabika magnetyczna do tablic suchobitnych, wykonana z przylimowanego dołyku materiału, kolor żółty, warstwa magnetyczna posiada na przylimowaniu do tablicy magnetycznej, spód wykonany filcem, o ergonomicznym kształcie, o wymiarach 110mm x 57mm x 25mm, nie rysuje powierzchni tablicy, Typu Donau Magnetic lub równoważna (równoważność w zakresie podanym powyżej)	PBS/ Gabika magnetyczna do tablic suchobitnych, wykonana z przylimowanego dołyku materiału, kolor żółty, warstwa magnetyczna posiada na przylimowaniu do tablicy magnetycznej, spód wykonany filcem, o ergonomicznym kształcie, o wymiarach 110mm x 57mm x 25mm, nie rysuje powierzchni tablicy, Donau Magnetic 75390001 PL-99	szk.	40	4,05	162,00
262	Płoto kulikowe z łuszcem żelowym , wymiarami wkładem, gumowym uchwytem, metalowym klipem, posiada automatycznie chwytany wkład, Kolorówka grubości 0,5 mm, mix kolorów tuszu, Typu Penial Energiel BL N75 lub równoważny w zakresie wskazany powyżej.	Penial/Ploto kulikowe z łuszcem żelowym , wymiarami wkładem, gumowym uchwytem, metalowym klipem, posiada automatycznie chwytany wkład, Kolorówka grubości 0,5 mm, mix kolorów tuszu, Penial Energiel BL N75 lub	szk.	400	7,76	3 104,00
263	Wkład do płotra żelowego Penial Energiel BL N75 lub równoważny, przysadzki gły wykonawca zapropozowałiny długopis nr 2 w poz. 262	Penial/Wkład do płotra żelowego Penial Energiel BL N75	szk.	400	3,75	1 500,00
264	Długopis wykonany z materiału anodowanego umożliwiający grawerunek lasarem, długopis z mechanizmem wciśniętych automatycznym, klips , korbówka nasadki i uchwyty metalowe, wykonanie: korbówka nasadki w kolorze czarnym, kolor wkładu niebieski, miks kolorów, Typu COSMO logo grawer lub równoważny w zakresie podanym powyżej	Długopis wykonany z materiału anodowanego umożliwiający grawerunek lasarem, długopis z mechanizmem wciśniętych automatycznym, klips , korbówka nasadki i uchwyty metalowe, wykonanie: korbówka nasadki w kolorze czarnym, kolor wkładu niebieski, miks kolorów, Typu COSMO logo grawer	szk.	3000	1,32	3 960,00
265	otłówek szklakielny umożliwiający grawerowanie lasarem, wykonany z lakierowanego drewnopłowe , posiada graficzny próbek wklejony na całej długości okładki o średniej szerokości HB, otłówek jest luz nasadzony, wymiary: 175 mm długości, szerokość: 7 mm Dostarczony do pisania, szklakielna i rysowania graficzny próbek wklejony na całej długości okładki, lakier w otłobie lasarem CO2 nr katalogowy nie wysyępuje	Colopłówek szklakielny umożliwiający grawerowanie lasarem, wykonany z lakierowanego drewnopłowe , posiada graficzny próbek wklejony na całej długości okładki o średniej szerokości HB, otłówek jest luz nasadzony, wymiary: 175 mm długości, szerokość: 7 mm Dostarczony do pisania, szklakielna i rysowania graficzny próbek wklejony na całej długości okładki, lakier w otłobie lasarem CO2 nr katalogowy nie wysyępuje	szk.	2000	1,05	2 100,00
266	karton architekcyjny A3 z wkładem o wymiarach D: 400x SZ: 300x W: 330 ( tolerancja wymiarów +/- 2 mm), wykonany z szarego granulata 410g/m2, posiada uchwyty ułatwiające przeniesienie, posiada miejsce do opisu zawartości, nr katalogu nie wysyępuje	Kartech/ karton architekcyjny A3 z wkładem o wymiarach D: 400x SZ: 300x W: 330 ( tolerancja wymiarów +/- 2 mm), wykonany z szarego granulata 410g/m2, posiada uchwyty ułatwiające przeniesienie, posiada miejsce do opisu zawartości, nr katalogu nie wysyępuje	szk.	30	11,57	347,10
267	ploto klipowe do pakowania kartonów, rozmiar 350x250x230 (+/-5 mm), wykonany z szarego 3-warsztwowego kartonu, ślisa Typu B, granulata 410g/m2, wytrzymały , wykonany z biodegradowalnego	Keltech/Ploto klipowe do pakowania kartonów , rozmiar 350x250x230 (+/- 5 mm), wykonany z szarego 3-warsztwowego kartonu, ślisa Typu B, granulata 410g/m2, wytrzymały, wykonany z materiału biodegradowalnego nr katalogu nie wysyępuje	szk.	100	3,33	333,00
268	ploto włoczne przystosowane do używania wraz z wymiarami nabojami, stalowka ze stali nierdzewnej, sprężynowy klip, kolor wykonanie jest z wyrobek jakości stali nierdzewnej, podrozwian stalowka ze stali nierdzewnej z korbówką w rozmiarze M (średnia) ploto nadaj się zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych, kolor płotra różowe złoto, złoty, srebrny, czarny, niebieski, biały, Każda sztuka płotra pakowana oddzielnie w pudełko/etui. Płotr Typu Pelikan Jazz Noble Elegance lub równoważna	Herlich/Ploto włoczne przystosowane do używania wraz z wymiarami nabojami, stalowka ze stali nierdzewnej, sprężynowy klip, korpuse plota wykonany jest z wyrobek jakości metali, ostryza plota wykonany jest z wyrobek jakości stali nierdzewnej, podrozwian stalowka ze stali nierdzewnej z korbówką w rozmiarze M (średnia) ploto nadaj się zarówno dla osób leworęcznych, jak i praworęcznych, kolor płotra różowe złoto, złoty, srebrny, czarny, niebieski, biały, Każda sztuka płotra pakowana oddzielnie w pudełko/etui. Płotr Pelikan Jazz Noble Elegance	szk.	400	43,96	17 584,00

269	<p>dlugopis, Wymiary: 14 cm (dlugosc) x 1 cm (szerokosc)/wykonany z metalu pokrytego lakierem, dlugopis z klasyczna korbówka, wkład (sztablicy)wykonany z metalu pokrytego lakierem, dlugopis z niebieski o linie pisanie o grubosc 0,70mm, mechanizm obracowy klasyczna korbówka, wkład niebieski o linie pisanie o grubosc wiaczalcy dlugopis, kolor: Kolor plora różowe ziolo, zloty, 0,70mm, mechanizm obracowy wiaczalcy dlugopis, kolor: Kolor srebrny, czarny, niebieski, biały typu Pelikan Jazz Noble Elegance lub równoważny</p>	<p>Hard/długopis, Wymiary: 14 cm (dlugosc) x 1 cm (szerokosc)/wykonany z metalu pokrytego lakierem, dlugopis z klasyczna korbówka, wkład (sztablicy)wykonany z metalu pokrytego lakierem, dlugopis z niebieski o linie pisanie o grubosc 0,70mm, mechanizm obracowy klasyczna korbówka, wkład niebieski o linie pisanie o grubosc wiaczalcy dlugopis, kolor: Kolor plora różowe ziolo, zloty, 0,70mm, mechanizm obracowy wiaczalcy dlugopis, kolor: Kolor srebrny, czarny, niebieski, biały Pelikan Jazz Noble Elegance</p>	szt.	100	37,48	3 748,00
270	<p>Tabela papierowa A4 240mmx100mm 360mm wykonana z brązowego, gładkiego papieru typu kraft, gramatura 80g/m2, uchwyty papierowy składany, pojemność 8,5 L, dno uchwytnie składane, możliwość druku na papierze w technice sitodruku fleksodruku lub offsetu.</p>	<p>NC Koper/Tabela papierowa A4 240mmx100mm 360mm wykonana z brązowego, gładkiego papieru typu kraft, gramatura 80g/m2, uchwyty papierowy składany, pojemność 8,5 L, dno uchwytnie składane, możliwość druku na papierze w technice sitodruku fleksodruku lub offsetu. 10832030000</p>	szt.	3000	0,79	2 370,00
<b>KAZDEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>						<b>230 924,35</b>

.....  
 Dokument należy wyjechać  
 i podpisać zgodnie z przepisami  
 SWZ

\*Zamawiający wymaga wyprodukowania wskazanych ilości. Brak podania opisu lub/ nazwy producenta lub/ nazwy określonego produktu spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 236 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp jako oferty której przedmiot nie odpowiada z warunkom zamówienia