

zawarta w Olsztynie w dniu **12.04.2024 r.** pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy, **ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn**

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762),

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

Kancelarz – mgr inż. Bogusław Stec

działającego w tym zakresie na podstawie upoważnienia Rektora UWM - nr upoważnienia: 79/2023
a firmą:

SUPREX SP. Z O.O. ARTYKUŁY BHP I P.POŻ

z siedzibą przy **ul. Kołobrzeskiej 38, 10-434 Olsztyn**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238252

NIP:7393496584, REGON: 280028317

zwanym dalej „Sprzedawcą”

którego reprezentuje:

Prezes Zarządu - Zofia Zielińska

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 49/2024/TP/DZP realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu 19.03.2024 r. wyboru oferty.

§1

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

1. Przedmiotem umowy jest **sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego**. Szczegółowe zestawienie odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP oraz obowiązujące ceny jednostkowe określone są w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy.
3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Sprzedawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia rozmiarów odzieży oraz obuwia po podpisaniu niniejszej umowy w celu dopasowania przedmiotu zamówienia do indywidualnych potrzeb osób, dla których ta odzież oraz obuwie będzie przeznaczone.
5. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.
7. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle, niemniej jednak Zamawiający szacuje iż dokona zakupu w 20% specyfikowanych odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP wg Załącznika nr 1.

§2

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia.
2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy przez okres 12 miesięcy tj. od dnia 12.04.2024 r. do dnia 11.04.2025 r. lub do wykorzystania kwoty wynikającej ze złożonej oferty.
3. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:
 - 1) sukcesywne dostawy realizowane będą w ciągu **7 dni** od momentu złożenia zamówienia;
 - 2) jednostka organizacyjna zapotrzebowanie składa za pośrednictwem e-mail na adres: suprex@suprex.com.pl;
 - 3) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi odrębną fakturę,
 - 4) każda dostawa będzie dostarczona i wniesiona w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Sprzedawcy,
 - 5) stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy,
 - 6) wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu napisaną w języku polskim instrukcję użytkowania, przechowywania i konserwacji przedmiotu umowy.
4. Dostarczony asortyment będzie:
 - 1) fabrycznie nowy,
 - 2) zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania do Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie kwartalnego szczegółowego raportu w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF i XLS), zawierającego nazwy i ilości wszystkich zrealizowanych na rzecz Zamawiającego zamówień w danym kwartale. Sprzedawca dostarczy raport w terminie do 10 –tego dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na mniejsza lub większa ilość danego produktu niż wymieniona w załączniku nr 1 do SWZ. bądź niezakupienia danej pozycji w ogóle. Niezrealizowanie przez Zamawiającego zakupów towaru, w jakimkolwiek zakresie (ilościowym lub asortymentowym), nie jest podstawą do zgłaszania przez Sprzedawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

7. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§3

Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto: **373 685,05 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 05/100) w tym obowiązujący podatek VAT. Kwota ta będzie wydatkowana sukcesywnie w miarę realizacji umowy. Kwota ta może, ale nie musi być wyczerpana w trakcie realizacji zamówienia.
2. W trakcie wykonywania umowy, w odniesieniu do poszczególnych towarów, będą obowiązywały ceny jednostkowe wymienione w ofercie Sprzedawcy. Ceny będą obejmowały koszt transportu do miejsca dostawy i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą będą się odbywały na podstawie faktur dostarczanych do zamawiającej jednostki organizacyjnej wraz z każdą dostawą sukcesywną.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego jako kompletny i bez wad.
5. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę wskazywać musi numer umowy z której wynika płatność.
8. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust 6-9.
11. Zamawiający umożliwia Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: <https://efaktura.gov.pl/>.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment (o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.]). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminach wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. split payment.

13. W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności Sprzedawca oznaczy na fakturze specjalne oznaczenie w postaci zapisu „**mechanizm podzielonej płatności**”.
14. Sprzedawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). W razie zmiany okoliczności, o której mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

§4

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający, po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo kontroli dostarczonych przez Sprzedawcę odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP, w celu potwierdzenia że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
4. O przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia, Sprzedawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć i nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować.
5. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Stanisław Kleczkowski, tel. 89 524 33 61,
e-mail: stanislaw.kleczkowski@uwm.edu.pl
 - 2) ze strony Sprzedawcy: Iwona Jankowska, tel. 89 5336954 lub 606 759 392.

§5

Warunki rękojmi

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: suprex@suprex.com.pl
2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia lub dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą, Sprzedawca zobowiązuje się do uzupełnienia dostawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy, w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia, na wolny od wad i uszkodzeń.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty email: suprex@suprex.com.pl
4. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§6

Kary umowne

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia;
 - 2) za odstąpienie przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia;
 - 3) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy określonego w § 2 ust. 3 pkt. 1) w wysokości 1% ceny opóźnionego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy;
 - 4) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu o którym mowa § 5 ust. 2, w wysokości 1% ceny wadliwego bądź brakującego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia w którym upływa termin wymiany na przedmiot zamówienia właściwy lub wolny od wad;
 - 5) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu określonego w §2 ust. 5 na przekazanie zestawienia ilościowego (raportu) zakupów odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP przez jednostki organizacyjne UWM w Olsztynie, w wysokości 0,01% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie zestawienia.
2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych wierzytelności z kwoty określonej w §3 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Sprzedawcy, wynosi 20% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy.

§7

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy:
 - 1) gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego w §2 ust. 3 pkt 3.1 – w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia;

- 3) w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia właściwego lub wolnego od wad, określonego w § 5 ust. 2 – w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
2. Wykonanie prawa odstąpienia wymaga złożenia oświadczenia woli na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8

Zamiany w umowie

1. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Sprzedawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
 - 2) w zakresie zmiany przedmiotu umowy – jeśli produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, a proponowany przez Sprzedawcę produkt posiada parametry i cechy równoważne lub lepsze niż produkt pierwotnie zaoferowany, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego asortymentu wraz z oświadczeniem Sprzedawcy o nazwie proponowanego asortymentu – zamiennika. Do dokumentów Sprzedawca musi załączyć opis asortymentu z ceną brutto, która nie może być wyższa niż cena brutto asortymentu wycofanego z produkcji.
 - 3) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Sprzedawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie

przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wzrost materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r.
4. Minimalny poziom wzrostu kosztów wykonania umowy, uprawniający strony do zmiany umowy, wynosi 5% ceny wskazanej w § 3 ust. 1.
5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia z powodów wymienionych w niniejszym paragrafie wynosi łącznie 10% ceny wskazanej w §3 ust. 1.
6. Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie po 6 miesiącach obowiązywania umowy.
7. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności.

§9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

ZAMAWIAJĄCY

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
NIP 739-30-33-097
(46)

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU

Zofia Zielińska

"SUPREX"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP I PPOŻ
ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn
tel. 89 526 13 37, tel./fax 89 533 69 54
NIP 739-34-96-584

Sporządziła: Barbara Drozd

SPECJALISTA

mgr Barbara Drozd

brak zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Adrian Horydecki

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus

"SUPREX"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP I RPOZ
ul. Kościuszki 28, 10-434 Olsztyn
tel. 88 628 13 37 tel/fax 88 633 69 54
NIP 129-37 90-234



PODPIS ZAUFANY
ZOFIA
ZIELIŃSKA
23.02.2024 12:54:36 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Załącznik nr 1 do SWZ Zam. 49/2024/TF/RYZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów	Producent/ model nr katalogowy*	Jednostka miary	ilość	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto
B	C	D	E	F	G=E*F	
1	Kalorze kalcebr ocieplane miękkie zamowe: Wykonane z tworzywa EVA, wypełniony ocieplaczem, kolczec zakładowy ściegoczesn, słomnicowa wkładka doobjęta stopy przeznaczone do użytkowania w temperaturze do -30°Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka mięka produkcja.	DEMAR FARMER 5-WKŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	84.30	3372.00
2	Kalorze lekkie damskie piankowe z wymienną ściepą: Słgają do połowy bęki, elastyczne, wodoodporne, antypoślizgowa podszewka, całoroczna, słomnicowa wkładka doobjęta stopy przeznaczone do użytkowania w temperaturze do -30°Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka damska produkcja	DEMAR LUNA + WKŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	65.99	2639.60
3	Buty gumowe białe buty zawodowe dla przemysłu spożywczo wierzki i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitylowym, odporne na działanie silnych kwasów i zasad słomnicowa wkładka wytrzymała na uderzenia, podszewka wykonana z tkaniny poliamidowej, podszewka uszczelniona, antypoślizgowa i olejoodporna, formowana metodą trytyka, pełna rozmiarówka damskie i mięka kolor biały Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	PORTWEST POLSKA FW94	para	40	84.00	3360.00
4	Śniegowce damskie: Ocieplenie ciepłym kauczukiem na całej długości obuwia. Bardzo lekki, Cholewka szorstka, wykonana z miękkiego materiału, nieprzemakalna, Ściegacz w dolnej części cholewki (na jej zakończeniu) regulowany sznurówkiem, Podszewka z gąbki, antypoślizgowa, Całkowicie wodoodporna do wyznaczonej temperatury i cholewka, Rozmiarówka damskie produkcja Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DEMAR PICO M	para	40	63.00	2520.00
5	Śniegowce miękkie: Ocieplenie na całej długości obuwia, cholewka doposażona sznurówkami, wykonana z wodoodpornej tkaniny oraz materiału skóropodobnego, posiada wymienną wielowarstwową wkładkę ocieplającą Podszewka z termoznacznika, antypoślizgowa, całkowicie wodoodporna na całej wyściółce, buty chronią przed przemarzeniem (do -30 stopni). Rozmiarówka mięka produkcja Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DEMAR TROP 2	para	30	142.00	4260.00
6	Trzewiki bezpieczne damskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego polimera, podłonek kompozytowy, wkładka antypoślizgowa, antypoślizgowa, podszewka odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG TRZEWIKI MODEL 416 B3	para	60	112.00	6720.00
7	Trzewiki bezpieczne miękkie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego polimera, podłonek kompozytowy, wkładka antypoślizgowa, antypoślizgowa, podszewka odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG TRZEWIKI MODEL 416 B3	para	80	112.00	8960.00
8	Buty filcowo-gumowe (armaflex): Gumoflex 3/4, wykonana z: wierzki PCV, tkanina poliamidowa, podszewka tkanina poliamidowa, PCV, Wyściółka, tkanina filcowa, z wkładką filcową Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG WZ 04 PCV	para	60	43.50	2610.00
9	Buty profilaktyczne (drewniane): Cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia, Spód drewniany z profilem ortopedycznym, Podszewka przeciwpoślizgowa, rozmiarówka i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 03	para	60	79.00	4740.00
10	Buty węglorodki Wierzki i spód: PCV, podszewka z tkaniny Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WB-02	para	1	138.00	138.00
11	Buty sportowe miękkie i damskie Klapki z zamkniętymi palcami : Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników pracowni służby zdrowia, osób wykonujących pracę w miejscach chłodnych, pracowników ciekwa, zmasa, aktywna, przemysłu elektromechanicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: walek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonana ze skóry. Zakres rozmiarów miękkie i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 04A	para	30	94.00	2820.00
12	Buty medyczne miękkie i damskie Klapki z otwartymi palcami. Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników pracowni służby zdrowia, osób wykonujących pracę w miejscach chłodnych, pracowników ciekwa, zmasa, aktywna, przemysłu elektromechanicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: walek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonana ze skóry. Zakres rozmiarów miękkie i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 06 D	para	30	91.00	2730.00

13	Buty robocze olejopłonne miękkie i damskie: Obuwie olejopłonne z podszewką kompozytową z siemiatkową wkładką antyprzebiciową L-protection, cholewki skórzane o zwiększonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprowadzająca pot z elementami oddychowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwybielających. Zakres rozmiarów węższe-damskie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BEARFIELD R8293 + WKŁADKI P.POTNE	para	50	165.00	8290.00
14	Buty robocze (wiosna-letnia) miękkie i damskie: Obuwie z podszewką kompozytową z siemiatkową wkładką antyprzebiciową L-protection, cholewki skórzane o zwiększonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprowadzająca pot z elementami oddychowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwybielających. Zakres rozmiarów węższe i damski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR R63 BBR4+WKŁADKI PRZECIWPOTNE I P.GRZYBIECZNE	para	40	139.00	5568.00
15	Obuwie olejoodporne: wierzch i spód wykonany z PCV, modyfikowanego kszuszkami nietylowym, buty sięgające pod kolano, kwasoodporne i odporne chemicznie, podszewka z tworzywa, antypoślizgowa i olejoodporna, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FAGUMSTOMIL D15111C	para	10	95.00	950.00
16	Kalozie damskie Obuwie z PCV, Gruba antypoślizgowa podszewka z PCV, Wykonana wkładka izolująca, Mix kolców Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JASKON DEMAR YOUNG + WYJMKOWANA WKŁADKA	para	30	45.00	1350.00
17	Buty operacyjne z paskiem: Profesjonalne obuwie używane na białej operacyjnej wykonano z SEDS (styren-wytano-butadien-styren) o podwyższonej odporności na ścieranie i ślizganie. Zamykaszewki miękkie i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JULEX RC-ROSATTO	para	10	100.00	1000.00
18	Buty wycierki: Wykonane z dzianiny na podkładzie poliestrowym powleczonyj poliuretanem wierzchu, Dzięki obustronemu zgrzewaniu szwów przemyśle wysokiej czystości produkt chroni dół i górny części kołnierza, Odporny na uszkodzenia mechaniczne, Z wytrzymałą i sztywnej jakości kółkami z dużym protektorem Ciężarowa materiału: minimum 700gram/m2, Produkt odporny na zgniatanie przy dużych ujemnych temperaturach -50°C, Ściągające do podwin, Z szelkami, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WRP02	para	1	162.00	162.00
19	Buty antyprzebiciowe (piłarz): Obuwie do łydki, Sznurowane na zapięcie, Antyprzebiciowe dla piły, Cholewka z wodoodpornej skóry tłoczonyj z ochroną na podeszwie (głębokość i - 20 mm), Podeszwa z PU podwójnej gęstości, profilowana, z głębokim bieżnikiem, Podeszwa oddychająca dobrze podciągająca i odprowadzająca wilgoć, odporna na przetarcia, Stabilizator z podwójnym i wkładką szklaną w podeszwie zapobiegający jej zgięciu w części przedniej, Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa, Podeszwa stalowa, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA WOODSMAN BB ARPTO NRU SRC	para	2	320.00	640.00
20	Kalozie gumowe wysokie (wysokość do kolan): Buty wysokie bezpieczne z PVC lub PU wodoodporne, podeszwa antypoślizgowa z rzeźbą samozczyszczającą (odporna na czynniki agresywne) bez zawiesi kładek i okolic, posiadają podeszwę z tkaniny, obuwie wyposażone w podszewkę z materiału kompozytowego i wkładkę antyprzebiciową z materiałem kompozytowego lub metalu, metalizowane wkładki wewnętrzne buta oraz szeroki podszewki zapewniający maksymalny komfort, obuwie antyprzebiciowe. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LUKÓW ART. 13161	para	25	87.00	2175.00
21	Buty ochronne miękkie bez podszewki: Obuwie wykonane ze skóry nubukowej, bardzo lekkie i wytrzymałe, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej wykonana tworzywem TPU, podeszwa składająca się z gumy o właściwościach antypoślizgowych, głęboki protektor podeszwy zapewniający komfort oraz stabilizację obuwia, posiadające właściwości antyelektrostatyczne, obuwie posiada w części piętkowej oraz zabudowaną pętlę	LAHTI L38409	para	40	188.00	7520.00
22	Buty miękkie ochronne (dłazki): podeszwa dwuwarsztowa (PU, TPU) zapewniająca bardzo dobrą przyczepność do podłoża i nie przemarza, bieżnik z lżejszego polimeru termoplastycznego, między podeszwą wykonana ze spienionego polimeru komórkowego, odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, wierzch obuwia wykonany z nubukowej skóry ze wstawkami z oddychającego materiału, odporne na ścieranie, przecięcia, pęknięcie, lekkie, swobodny i wytrzymały, podeszwy wykonane z wkładkami obuwianych o dużej przepuszczalności pary wodnej, pętlę z podszewką przyczepną do obuwia z trzech stron, wykładka higroskopijna, przewiewna, zapewniająca otarciom, posiadają dobrą właściwość przeciwpotną, antyprzebiciowa wkładka APT w podeszwie, antyelektrostatyczne, rozmiar: 39-47, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LAHTI L30121	para	6	238.00	1428.00
23	Gumowe miękkie: Głównie wykonane z gumy naturalnej, podeszwa antypoślizgowa, filcowa podeszwa, olejoodporne, odporne na temperatury do -20C, buty czarne	GALMAG WZÓR 06	para	30	158.00	4850.00
24	Czapka zimowa miękką polarowa: Dobrze przylega do głowy, tkanina nie pillinguje się (nie mechac się) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Czapka zimowa damska polarowa	PORTWEST POLSKA HA14	szafka	60	22.00	1320.00
25	Czapka zimowa damska polarowa: Dobrze przylega do głowy, tkanina o antypoślizgowych właściwościach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Komierzik	PORTWEST POLSKA HA14	szafka	40	22.00	880.00
26	Komierzik 100% polar (minimum 190g) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA CS20	szafka	15	19.50	292.50
27	Czapka z dzianiny: regulacja obrotu, otwory wentylujące poprawiające cyrkulację powietrza, sztywny daszek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA B010	szafka	60	6.80	408.00

28	Spodnie antryprzecięciowe (pilarz): Materiał poliester z bawełną, Wykroj oraz wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy, Odporny na przecięcia, Obszary ochronne zawierają włókna, które w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, natychmiast zamieniają się w włókna blokujące go. Promiada otwory wentylacyjne, Kieszenie zapinane na guzik, rozmiar od xs do 4 xl. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SPÓDNIKI ANTYPRZEC. DLA FALARZA SECURER CUT V 492	szafka	10	380.00	3800.00
29	Kurtka antryprzecięciowa (pilarz): Materiał poliester z bawełną, Wykroj oraz wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy, Odporny na przecięcia, Obszary ochronne zawierają włókna, które w przypadku kontaktu z ostrym przedmiotem, natychmiast zamieniają się w włókna blokujące go. Promiada otwory wentylacyjne, Kieszenie zapinane na guzik, rozmiar od xs do 4 xl. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SAW BRAKE DABO	szafka	10	430.00	4300.00
30	Bluza z polaru miękkim: Bluza 100% nieelastyczny się polar (minimum 250 g/m ²), dół bluzy i rękawy wykonane elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MAŁPIŃNI WZÓR 501	szafka	60	69.00	4140.00
31	Bluza z polaru dżinska: Bluza 100% nieelastyczny się polar (minimum 250 g/m ²), dół bluzy i rękawy wykonane elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MAŁPIŃNI WZÓR 504	szafka	40	66.00	2640.00
32	Koszula flanelowa: Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 120g/m ² , zapinana na guzik, długi rękaw. Kieszonka na lewym piersi. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BUKSAŃ BUKOWSKI KOSZULA FLANELOWA	szafka	80	33.00	2640.00
33	Kurtka ocieplana dżinska: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretaniem 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanyymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrzną ściągaczką, kaptur ze ściągaczką chowany w kołnierzu. Na całej długości zapiecie na zamki dwu szwankowy, zakryty listwą zapinaną na zastrzałki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS KURTKA DAMSKA OCIEPLANA TREEHOG	szafka	40	190.00	7600.00
34	Kurtka ocieplana męska: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretaniem 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanyymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrzną ściągaczką, kaptur ze ściągaczką chowany w kołnierzu. Na całej długości zapiecie na zamki dwu szwankowy, zakryty listwą zapinaną na zastrzałki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA 8437	szafka	60	210.00	12600.00
35	Kurtka przeciwdeszczowa: Kurtka wodoodporna, wiatroodporna, podklejone szwy, wodoodporna zsmaka blyskawicowa, kaptur. Tkanina wierzchnia odporna na temperatury ogarnie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS KURTKA P. BESECCZOWA KPNP	szafka	40	36.00	1472.00
36	Koszulka T-shirt: T-shirt 100 % bawełna (minimum 195 g/m ²), Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	B195 TURYN PREMIUM PORTWEST	szafka	80	22.00	1760.00
37	Kamizelka ocieplana: Kamizelka ocieplona (wierzchnia) na podszewce, wypełnienie 100% poliester (odporny na obciążenie po zimno), zapinana na zamki błyskawiczne, posiada krójki zsmak blyskawicowy zapinana na szwy, min. 3 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, ośmio przesyłki na zamki, duża odporność na przetarcie bez utraty wymiarów i kształtów, rozmiar S-300D.	DELTA FLUX DMACHG1W	szafka	80	87.00	6960.00
38	Ubranie robocze ocieplane: KURTKA: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretaniem 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanyymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrzną ściągaczką, kaptur ze ściągaczką chowany w kołnierzu. Na całej długości zapiecie na zamki dwu szwankowy, zakryty listwą zapinaną na zastrzałki.	BETA POLSKA VWJK05	szafka	80	142.00	11360.00
39	Ubranie robocze ocieplane: SPODNIKI ROBOCZE: na podszewce i elastycznych szwach, przeciwdeszczowe z elementami odbiłkowymi. Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretaniem. 100 % poliestru 150g/m ² . Wodoodporna z przystywaną taśmą i klejącymi szwami, boczne zamki błyskawiczne do regulacji taśm, dwie boczne kieszenie i jedna kieszeń na pierś, nogawki rozpinane na dole zamkiem błyskawicznym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BETA POLSKA VWJK113B	szafka	80	153.00	12240.00
40	Ubranie robocze (dżinski) spodnie ogrodniczkowe do pasa: Spodnie robocze z materiału bawełna 100% Rozporok, spodnie zapinane na metalowy zamek, dwie przednie kieszenie, boczne kieszenie z zapieciem na rzep, tylna kieszeń duża z przetykami zapinany na rzep, uchwyty na miotek i kieszeń na przyszyty, kieszenie na uskokowate zapinane na rzep. Elastyczne szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKO SIGMA SPÓDNIKI OGRODNICZKI LUB DO PASA	szafka	80	92.00	7360.00
41	Ubranie robocze dżinsowe (kurtka) z materiału bawełna 100%, zapinana na zamek z listwą kryjącą. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKO SIGMA BLUZA ROBOCZA	szafka	80	82.00	6560.00
42	Ubranie dżinsowe/odbiłkowate – bluza: Bluza robocza z materiału (mieszanka poliestrowa – bawełniana), elastyczny z zapieciem na szwy powlekany na regulację, zapinana na zamek z podwójnym ciężarem, krójki listwą zapinaną na rzep. Kieszenie w taśm i reszty (dotykowy) przedziałkami na małe narzędzia zapinane na szwy. Rozporok zapinany na zamek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRITTON FLASH AFRL	szafka	80	112.00	8960.00
43	Ubranie dżinsowe/odbiłkowate – spodnie: Spodnie robocze ogrodniczkowe z materiału (mieszanka poliestrowa – bawełniana) min 245g/m ² , wstawki i nakolanki z poliestru typu „Oxford” / poliuretanem 220g/m ² . Rozporok zapinany na metalowy zamek, szelki z możliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprężkami z tworzywa sztucznego umożliwiającej szybkie odpinanie, kieszeń na pierś z zapieciem na rzep, kieszenie na małe narzędzia lub tel. Komórkowy. Dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na narzędzia, tylna kieszeń o regulowanej wielkości ze wstawkami wzmacniającymi „Oxford” i podkami zapinającymi na rzep, lewa kieszeń na ułóżko z zapieciem na rzep, uchwyty na miotek i kieszeń na przyszyty, kieszenie na uskokowate. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRITTON FLASH APOG	szafka	80	118.00	9440.00

44	Fartuch kwaso i lęgoochronny przedni: Wykonany z poliakrylonitrylu, mechanicznie wytrzymały, Posiada zapiasek regulowaną na szyję, Posiada system regulacji umożliwiający optymalne dopasowanie do obwodu pasa, Odporny na stężone kwasy, zasady i roztwory soli, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WZÓR 124	szuka	1	95.00	95.00
45	Fartuch wodochronny przedni stanowy: 100% poliblorek wylejny, Zakładany na szyję z wiązaniem na pasku z tyłu Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP FARTUCH WODOODP. WZÓR 103	szuka	1	42.00	42.00
46	Fartuch dachochronny: Materiał 100% bawełna o mocznym i zwężym splocie Granatura 280 - 290 g/m ² , ... mogące nadawać na rozprucie wzmocnienie, kureliwość materiału do 1%, długość do kolan, zapięty na guziki, 2 kieszenie boczne, duża odporność na pranie praconywalne bez utraty wymiarów i kolorów, Mieszanka kolorów, Rozmiar S-XL Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BEDRA FARTUCH DREK. BAWELNA 100%	szuka	20	71.00	1420.00
47	Fartuch laboratoryjny biały: bawełniany, Granatura 190-210 g/m ² , Długi rękaw, zakończony ściągaczem dżiętym lub gumką lub zamknięciem z zamknięciem, Kolor biały, Zapięty na zamki, Wykładany kolierem, Długość do połowy łydki, Trzy nakładane kieszenie (2 boczne, 1 górna) na zewnątrz lub od wewnątrz fartucha, Kureliwość materiału do 1%, Rozmiar od S-XL Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EWKA FARTUCH LABORATORYJNY	szuka	20	92.00	1840.00
48	Fartuch spawalniczy: Wykonany z dwójny białej, Wiazany w pasie,	PORTWEST SW10	szuka	1	53.00	53.00
49	Półmaska ochronna z filtrem: półmaska wykonana z materiału termoplastycznego zapewniającego dopasowanie do twarzy, komfort noszenia i trwałość Brak domieszki lateksu, 4-punktowe, stabilne nacięcie z pasmem na szyję, Możliwość regulacji dopasowania, Zmniejszona masa, łatwa do demontażu i czyszczenia. Do użycia wraz z wymaganymi filtrami pyłu, dymu i mgły służy do ochrony dróg oddechowych przed kurzem, oparami metali, mgłą olejową i wodną oraz mikroorganizmami, tj. bakteriami i wirusami. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAFE PÓLMASKA FILTRUJĄCA ELPSE P3 RD	szuka	30	103.00	3090.00
50	Filtry do półmasek ochronnej z filtrem: filtr wymienny pasujący do półmasek z przycię 48. Klasa FFP3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAFE FILTR ELPSE P3 RD	szuka	30	24.70	741.00
51	Maska ochronna na twarz z płóci: Wykonana z tworzywa sztucznego PLEXI (niepalnego przezroczystego jak klasyczna szkla, Odporna na środki dezynfekujące z alkoholem, Zmniejsza ryzyko zakazenia drogą kropelkową Produkt wielokrotnego użycia, po użyciu należy zdezynfekować, ochrona twarzy 90 stopni	BIELSK B11	szuka	20	42.00	840.00
52	Maska twarzowa ochronna przeciwpyłowa: maski przeciwpyłowe przeznaczone do pracy w zapyłonym środowisku, klasa ochrony FFP3, z zaworkiem. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FILTER SERVICE FS-630V FFP3MR	szuka	30	4.20	126.00
53	Okulary ochronne (gogle): odpowiadają przy kontakcie z promieniowaniem UV, oparzeni, gazami i toksycznymi aerozolem Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	UVEK OKULARY GOOGLE ULTRAVISION 530L714	szuka	10	55.00	550.00
54	Okulary ochronne z poliwęglanu: Przeciwuderzajkowe w' cioloci z poliwęglanu, Bezbarwny, Lekki, Dopasowane anatomicznie, pozwalają na swobodny przemieszcz powonca Chronią przed malytu odpychania osal starych o energia uderzeń do 45 m/s (F), Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS GOG-ICE	szuka	10	5.00	50.00
55	Okulary ochronne w szkieletowej oprawie elastycznej: lekkie gogle ochronne wyposażone w osłony na soczewki, które charakteryzują doskonałą ochroną przed odkształcaniem chemicznym. Zastosowanie dodatkowa powłoka zabezpiecza przed porażeniem oraz niekorzystnym promieniowaniem UV, uszczelnione Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST FB21	szuka	10	24.50	245.00
56	Okulary przeciwośliskowe do obsługi drona: lekkie, Dopasowane anatomicznie, pozwalają na swobodny przemieszcz powonca posiadają powłokę antyodblaskową, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST FS18	szuka	2	90.00	180.00
57	Rękawice ochronne jednostronne powłokane gumą: Pielopalcowa, Wykonana z dzianiny, Zakładane ściągaczem, Rękawica sięga wysoko nad nadgarstek, Od strony chwytnej powłokane gumą, rozmiar od S-XL lub w zależności od numeracji od 6 do 10 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 - 11	para	2000	1.80	3600.00
58	Rękawice bawełniane: Elastyczne i miękkie rękawice wykonane z białej bawełny; za szyciem, dopasowujące się do kształtu dłoni, zakończone obwódka, nie strzępią się. Jednostronnie nakładane. Rozmiar od 6 do 10 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ARDON BUDDY ROZ 6-11	para	1000	3.50	3500.00
59	Rękawice ochronne: Chemoodporne rękawice ochronne z szklanego lateksu z niewidzialną powłoką zapobiegającą i biopolepszenia, wstrząs z flekrowanej bawełny, przedchronny muskiet, dopasowują; krój Zwiększona odporność na rozciąganie i ścieranie, długość 3 odczyny przed szczytami wysokiego ryzyka kontaktu z chemikaliami w tym z kwasami, wodorotlenkami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami chemicznymi sygnałowa uszkodzenia z zewnątrz powłoki przez żółtą kolonę. Rozmiar od 7 do 10 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SHOWA CHEM GLOVEK	para	20	12.00	240.00
60	Rękawice kwasoodporne: Pielopalcowa, Ochronne, wykonane z PCV, Zakładzone powłokany muskietem dżięki czemu rękawice osiagają długość 40 cm, Cięższe PCV od strony chwytnej i wewnętrznej, Elastyczne i miękkie, Odporna na ścieranie, Poziomy odporności: 4,1, 2,1, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ART MAS MPCVCD48	para	20	8.00	160.00
61	Rękawice robocze lateksowe: przeznaczone do wykonywania prac siwowych i konserwacyjnych: lateks, wytrzymały materiał, wodoodporna część chwytowa. Rozmiar od 6 do 10 (XS do XL)	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 - 11	para	2000	1.80	3600.00
62	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy kontakcie z tlenem zamrażarki -80 C Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DELTA PLUS CRYOG	para	5	173.00	865.00
63	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy kontakcie z antydoksem Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS RACCURASADD 424748	para	5	66.00	330.00

- 4 -

64	Rękawice robocze zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne w całości, rozmiar 7-10	ARDON WINTER WP WOODPOORNE 100%	para	1000	17,90	17900,00
65	Rękawice ochronne skóra kozia- tkanina drabiniasta. Przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych listem, wytrzymały materiał, rozmiar: producenta daneści i miejsce odpowiadające rozmiarom s, m, l, xl, xxl	GALMAG ASSEMBLY LIGHT ROZM. 7-11	para	1000	7,00	7000,00
66	Rękawice spawalnicze: Miękkie skóra chłodziwa. Wyposzerzowane, Nie ocieplane z przedłużonymi nasadkami. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REKSPBZIE INDIANEK	para	2	19,00	38,00
67	Rękawice o zwiększonej odporności chemicznej: rękawice chemiczne o długości 45 cm, posiadają zamknięcie w PCV. Wyposzone w warstwę jarony. Ciągownia powierzchnia dłoni zapobiegająca doślizgnięciu chwytając w niebezpiecznych warunkach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST A845	para	10	18,45	184,50
68	Rękawice robocze ochronne zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne części chwytna, nasadki ocieplone dzianiną, rozmiar od 8 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FOLSTAR RCWI WINTER COVENT	para	600	4,50	2700,00
69	Rękawice rękocie: bawełniana, wytrzymały materiał, antyelektromagnetyczne, rozmiar od 6 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ESD JOBSAFE ANTISTATIC PROSAFE 5175901009	para	600	3,70	2220,00
70	Rękawice robocze ochronne: rękawice wykonane w całości chwytna z kieszonką, część wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej, bawełnianej części chwytna, regulacja obrotu nadgarstka na rzep, elastyczna taśma w części nadgarstka, kieszonka ochronna z przesylną odpornością, pakowanie: 10pr w jednym woreczku foliowym /120pr w kartonie, rozmiar: 8, 9, 10, 11. Rękawice powinny posiadać certyfikat CE	JASKON ARDON SAFETY RABY	para	1200	8,00	9600,00
71	Rękawice wykonane ze skóry chłodziwa nabijane dwiekami do przepięcia krawędzi dla hydroizolacji, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiar-9,10,11	OMPEL SI-30	szuka	40	180,00	7200,00
72	Rękawice antypięciopię dla pilarsza: Wykonane ze skóry bydlęcej i poliamidów, Pielęgnacja: Wkładka antypięciopię na wewnętrznej części łokcia rękawicy co zapobiega przecięciu i uszkodzeniu przy pracy piłą łańcuchową - 20 metr. W części chwytna wykonana z jedwabiu kawałka skóry, Zakładane z kłopotem dzianinowym	BYKRYTEL PROFORST	para	20	94,00	1880,00
73	Rękawice pilniczne powlekane nitrylem: ze skórzecem, powlekane ultra cienką powłoką poliwęglanową w kolorze czarnym, ultra cienka, stosowana do prac w warunkach zimnych, zimnych, wysoceczułych. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiar: 9 10, 11	REKSPNYPO - ULTEA LINIA DRAGON	para	100	5,50	550,00
74	Paź przeciwsłoneczny dla traktorysty: Paź przeciwsłoneczny jest dla operatorów maszyn wibracyjnych w przemyśle wydobywczym lub budowlanym. Paź przeciwsłoneczny, polipropylen gumami, zapinany przy pomocy taśmy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PPH BARTEK PAŚ PRZECIWSŁONECZNY WY 84	szuka	1	166,00	166,00
75	Ochronnik słuch: Ochronnik słuchu spełniający normę EN 352-1, poziom tłumienia: SNR 26 dB, regulowany kolbki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REKSP NAUSZNIKI OŚ-FIT	szuka	10	17,00	170,00
76	Kask ochronny (pilarsza): Wykonany z materiału ABS, tworzy i odporny na zarysowania, wyposażony w otwory wentylacyjne dla zapewnienia komfortu podczas długotrwałej pracy. Toksyczne substancje zabezpieczające przed śniegiem. Siatka z wysokiej jakości stali nierdzewnej chroniąca twarz i oczy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Kask ochronny przemysłowy.	PORTWEST POLSKA ZESTAW DLA PIŁARZA PWS8	szuka	5	150,00	775,00
77	Kask ochronny przemysłowy: Wykonany z tworzywa HDPE, Wkładka plastikowa z uszczelnionym napowietrzeniem, dopasowująca się do kształtu głowy użytkownika, Uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować naszki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JSP EVO2	szuka	20	25,00	500,00
78	Kamizelka odzieżowa: Kamizelka ochronna o maksymalnej wodoodporności 100% poliester, taśma odzieżowa podłóża 100% poliester z powłoką (szkło mikro kuli) szorstkość 3cm. Dwie taśmy odzieżowe dołoża korpusu, zapinane na rzepy. EN ISO 20471:2013. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FOLSTAR BRITTON FLASH AFK4	szuka	100	9,00	900,00
79	Nakolanniki skórzane dla drakera: Wierzchnia warstwa skórzana z filcową wykładką od strony kolana, Po bokach zapinane na dwa paski regulowane lub na klamry. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	RAFMIX NAKOLANNIKI SKÓRZANE NSS	para	10	65,00	650,00
80	Rękawik forte: 100% bawełna egipska. Rękawik forte, Wymiary: 70cm x140 cm, Gramatura nie mniejsza niż 300g/m ² . Miękkie, dobrze chłodziwa włą, wykonany z podwyższoną szwami co zwiększa trwałość gwarantując zwiększoną trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania i konserwacji. Mix kolorów. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZWOLTEK BAWELNA EGBEKA 70/148 500 G/M ²	szuka	1600	56,00	89600,00
PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:						
81	Ochroniacze jednorazowe na buty: Jednorazowe ochroniacze na obuwie przeznaczone do stosowania w zakładach produkcyjnych i górnictwie specjalistycznych, rozmiar uniwersalny, wykonane z wytrzymałej folii polipropylenowej. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR OSŁONY NA BUTY	szuka	2000	0,15	300,00
82	Jednorazowy czepik laboratoryjny z włóknem: Czepik z wysokiej jakości włókna. Produkt wyposażony w dwie gumki, które dołożnie utrzymują czepik na głowie. Włókno przepuszcza powietrze, materiał: włókna polipropylenowa. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR CZEPEK LABORATORYJNY	szuka	1000	0,15	150,00
83	Zaręczki frotowe jednorazowe ze skórzecem: Zaręczki wykonane z włókna polipropylenowej, długość 90 cm. ze skórzecem, na gumowej opasce	SEM BHP ZARĘCZKAWEK POLIPROPYLENOWY	szuka	2000	0,30	600,00

5

84	Kombinezon ochronny jednorazowy: Kombinezon z włókniny polipropylkowej z elastycznym kapciem, piasek elastyczny w pasie, w kapturze i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamki błyskawiczne. Rozmiar: M - XXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR KOMBINEZON JEDNORAZOWY	szuka	1000	6,00	6000,00
85	Fartuch fitełnowy jednorazowy ze ściągaczami: Fartuch ochronny, w rozmiarze uniwersalnym, gumki ściągające w nadgarstkach, oraz zapinanie na rzepy. Kolor biały. Polipropylen 100 % gramatura 30 g/m ² , zapinanie na rzepy, szelki przy szyi, wyrob nielubyczny, gumki przy rękawach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR FARTUCH FITELOWY NA RZEPY GRAHL 30G/92	szuka	2000	5,00	10.000,00
86	Fartuch chirurgiczny jednorazowy: Jednorazowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do jednorazowego użytku na sali operacyjnej. Wykonany z oddychającego materiału, zapinanie typu rzep na karku oraz elastyczne rączki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MERCATOR W2191000 30-70	szuka	500	9,08	4500,00
87	Ubranie operacyjne trwałe: JEDNORAZOWE. Jednorazowe ubranie wykonane z miękkiej, elastycznej włókniny SMS o gramaturze 15 g/m ² . Pojedynczy zestaw składa się z bluzy i spodni, kolor niebieski, klasa rozmiarowa 3 kieszonki (w tym jedna kieszonka na długopis) oraz wyścieślenie w kształcie "V" pod szyją ułatwiający zakładanie, spódnie z otworkiem na troki w pasie, ułatwiający regulację rozmiaru, zakres rozmiarów M-XXL, posiada zamki na rękawach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZARYS BT-017-835B2-M-SMS BETATEX	szuka	500	8,00	4000,00
88	Okulary ochronne: Okulary ochronne w formie hydrofilowego zaindowanego. Chronią przed uderzeniami i rozpryskami, działają jak bariera ochronna przed pyłami i szkodliwymi dla skóry jak farb. Okulary, nie działają jak okulary, posiadają elastyczne paski i uchwyty. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SECURA RECOL	szuka	10	10,83	108,30
89	Maseczki jednorazowe z filtrem: Maska filtrująca z zawieszonymi wlotkami i regulowaną taśmą regulowaną. Chronią przed zanieczyszczeniem, pyłami, rozpyleniem cząstek stałych i ciekłych. Maseczka jednorazowa w klasie ochrony FFP1. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FILTER SERVICE FS-16V FFP1 NR D	szuka	1000	1,87	1870,00
90	Jednorazowy kombinezon ochronny z kapturą dla pracownika obsługującego komory fumigacyjne: Kategoria III odzież ochronna - typ 5 i 6, ochrona przed cząstkami pyłu i ciekły oraz rozpryskami chemicznymi, nie wlekania cieczy i nie przyczepiają się do niego cząstki stałe dzięki gładkiej powierzchni, odporny na ścieranie i rozwarstwianie, trójwarstwowy kaptur dopasowuje się do kształtu głowy i mała twarzowa, rękaw został tak skonstruowany że nie opada podczas unoszenia ręk. Szyi są zapinane elastycznymi sznurkami ochronną przed przenikaniem cieczy z kombinazonu z trwałymi sznurkami, trójwarstwowy kaptur ma gumki, gumki w pasie jest klipsowa a nie wstęgowana, zamki błyskawiczne zamykają jest jedną ochronną, elastyczny materiał rękawów i nogawek, posiada właściwości antybakteryjne, chroni przed radioaktywnymi cząstkami stałymi, może być stosowany w strefie 10 000 (GMP klasa C, ISO 7) oraz 100.000 (GMP klasa D, ISO 8), rozmiary od M do XXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	Proteck Classic - Protek System	szuka	20	18,00	360,00
91	Wkładki przeciwbiałosowe do uszu ze sznurkiem, wielokrotnego użytku: Wkładki wykonane z pianki, nie sznurki, chowane w pojemniku z klipsem, złyżki można myć wodą z łagodnym mydłem i używać codziennie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FROSAYE WKŁADKI PRZECIWBIAŁOSOWE 12713M	szuka	30	8,00	240,00

373.685,00

UWAGA!
 *Wykonawca wypełnia pozycje w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez jednocześnie podanych informacji lub bezko wskazania producenta, modelu i numeru katalogowego będą odrzucone.

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
PREZES ZARZĄDZ
Zofia Zielińska

"SUPREMA"
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP I BHP
 ul. Kościuszka 28, 10-234 Olsztyn
 tel. 89 526 13 31, tel. fax 89 533 89 54
 NIP 730-54-96-534

- 6 -