

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów	Producent/ model nr katalogowy*	Jednostka miary	Ilość	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto
	B	C	D	E	F	G=E*F
1	Kalosze robocze ocieplane męskie zimowe. Wykonane z tworzywa EVA, wymienny ocieplacz, kołnierz zakończony ściągaczem, aluminiowa wkładka izolująca stopy przeznaczone do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka męska producenta.	DEMAR FARMER S+WKLADKA ALUMINIOWA	Para	40	84.30	3372.00
2	Kalosze lekkie damskie piankowe z wymienną skarpetą. Sięgają do połowy łydki, elastyczne, wodoszczelne, antypoślizgowa podszewa, całoroczne, aluminiowa wkładka izolująca stopy przeznaczone do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka damska producenta	DEMAR LUNA + WKLADKA ALUMINIOWA	Para	40	65.90	2636.00
3	Buty gumowe białe: buty zawodowe dla przemysłu spożywczego. Wierzeh i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitylowym, odporne na działanie stężonych kwasów i zasad stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia, podszewa wykonana z tkaniny poliamidowej, podszewa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna, formowane metodą wtrysku, pełna rozmiarówka damska i męska kolor biały Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	PORTWEST POLSKA FW84	para	40	84.00	3360.00
4	Śniegowce damskie: Ocieplenie ciepłym kożuskiem na całej długości obuwia. Bardzo lekkie, Cholewka szeroka, wykonana z miękkiego materiału, nieprzemakalna, Ściągacz w górnej części cholewki (na jej zakończeniu) regulowany sznurowadłem, Podszewa z gumy, antypoślizgowa, Całkowicie wodoszczelna do wysokości łączenia z cholewką, Rozmiarówka damska producenta Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DEMAR PICO M	para	40	63.00	2520.00
5	Śniegowce męskie: Ocieplone na całej długości obuwia, cholewka dopasowana sznurowaniem, wykonana z wodoodpornej tkaniny oraz materiału skóropodobnego, posiada wymienny wielowarstwowy wkład ocieplający. Podszewa z termokauczuku, antypoślizgowa, całkowicie wodoszczelna na całej wysokości, buty chronią przed przemrażaniem (do -30 stopni). Rozmiarówka męska producenta Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DEMAR TROP 2	para	30	142.00	4260.00
6	Trzewiki bezpieczne damskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewa gumowa ze wstawką z miękkiego poliuretanu, podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczne, podszewa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG TRZEWIKI MODEL 416 S3	para	60	112.00	6720.00
7	Trzewiki bezpieczne męskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewa gumowa ze wstawką z miękkiego poliuretanu, podnosek kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczne, podszewa odporna na oleje, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG TRZEWIKI MODEL 416 S3	para	80	112.00	8960.00
8	Buty filcowe-gumowe (gumofilce): Gumofilce ¼ wykonane z: wierzeh PCV, dzianina poliestrowa, podszewa: dzianina poliestrowa, PCV, Wyciężka: dzianina filcowana, z wkładką filcową. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	GALMAG WZ 04 PCV	para	60	43.50	2610.00
9	Buty profilaktyczne (drewnaki): Cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia, Spody drewniane z profilem ortopedycznym, Podszewa przeciwpoślizgowa, rozmiary męskie i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 03	para	60	79.00	4740.00
10	Buty welkarskie Wierzeh i spód: PCV, podszewa z tkaniny Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WR-02	para	1	130.00	130.00
11	Buty medyczne męskie i damskie klapki z zamkniętymi palcami: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodni, rzeźni, ubojni, przemysłu elektronicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: walek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się piętę na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonana ze skóry. Zakres rozmiarów męski i damski Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 04A	para	30	94.00	2820.00
12	Buty medyczne męskie i damskie klapki z otwartymi palcami: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodni, rzeźni, ubojni, przemysłu elektronicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: walek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zagłębienie w tylnej części wkładki stabilizuje piętę i zapobiega przesuwaniu się piętę na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonana ze skóry. Zakres rozmiarów męski i damski Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MEDIBUT WZ 06 D	para	30	91.00	2730.00

13	Buty robocze ocieplane męskie i damskie: Obuwie ocieplane z podnoskiem kompozytowym z niemetalową wkładką antyprzebiową L-protection, cholewki skórzane o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podeszwa odprowadzająca pot z elementami odbłaskowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpożognych i przeciwwyżbiycznych. Zakres rozmiarówki męskie-damskie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BEARFIELD R02S3 + WKŁADKI P.POTNE	para	50	165.00	8250.00
14	Buty robocze (wiosenno-letnie)męskie i damskie: Obuwie z podnoskiem kompozytowym z niemetalową wkładką antyprzebiową L-protection, cholewki skórzane o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podeszwa odprowadzająca pot z elementami odbłaskowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpożognych i przeciwwyżbiycznych. Zakres rozmiarów męski i damski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR R03 BBR4+WKŁADKI PRZECIWPOTNE I P.GRZYBICZNE	para	40	139.00	5560.00
15	Obuwie olejoodporne: wierzch i spód wykonany z PCV modyfikowanego kauczukiem nitrilowym, buty sięgające pod kolano, kwasolugoodporne i odporne chemicznie, podeszwa urzeźbiona, antypoślizgowa i olejoodporna, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FAGUM STOMIL D13111C	para	10	95.00	950.00
16	Kalosze damskie: Obuwie z PCV, Gruba antypoślizgowa podeszwa z PCV, Wyjmowana wkładka izolująca, Mix kolorów. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JASKON DEMAR YOUNG + WYJMOWANA WKŁADKA	para	30	45.00	1350.00
17	Buty operacyjne z paskiem: Profesjonalne obuwie medyczne na bloki operacyjne wykonane z SEBS (styreno-etyleno-butadieno-styrenu) o podwyższonej odporności na degradację i starzenie. Zakres numeracji męskie i damskie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JULEX RC-ROSATTO	para	10	100.00	1000.00
18	Buty wodery: Wykonane z dzianiny na podkładzie poliestrowym powlezionej polichlorkiem winylu, Dzięki obustronemu grzewaniu szwów prądem wysokiej częstotliwości produkt chroni dolną i górną część kończy, Odporne na uszkodzenia mechaniczne, Z wyrazami na stałe wysokiej jakości kaloszami z dużym protektorem (Gramatura materiału: minimum 700gram/m2, Produkt odporny na zgniatanie przy dużych ujemnych temperaturach -50°C, Siegające do pachwin, Z szelkami, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WRP02	para	1	162.00	162.00
19	Buty antyprzeziocowe (pilarz): Obuwie do łdki, Sznurowane na zaczepy, Antyprzeziocowe dla pilarzy, Cholewka z wodoodpornej skóry tłocznej z ochroną na przecięcie (poziom 1 - 20 m/s), Podeszwa z PU podwójnej gęstości, profilowana, z głębokim bieżnikiem, Podeszwa oddychająca dobrze pochłaniająca i odprowadzająca wilgość, odporna na przetarcia, Stabilizator z poliwęglanu i włókna szklanego w podeszwie zapobiegający jej zgniataniu w części sródstopia, Wkładka antyprzebiocowa kompozytowa, Podnosek stalowy, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA WOODSMAN BIS AEPFO NRU SRC	para	2	320.00	640.00
20	Kalosze gumowe wysokie (wysokość do kolan): Buty wysokie bezpieczne z PVC lub PU wodoodporne, podeszwa antypoślizgowa z rzeźbą samoczyszczącą (odporna na czynniki agresywne) bez zawartości kadmu i ołowiu, posiadają podeszwe z tkaniny, obuwie wyposażone w podnosek z materiału kompozytowego i wkładkę antyprzebiocową z materiału kompozytowego lub metalu, amonizowana wkładka wewnątrz buta oraz szeroki podnosek zapewniający maksymalny komfort, ochrona antyelektrostatyczna. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LUKÓW ART. 13161	para	25	87.00	2175.00
21	Buty ochronne męskie bez podnoska: Obuwie wykonane ze skóry nubukowej, bardzo lekkie i wytrzymałe, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej wzmoconia tworzywem TPR, podeszwa polibutów gumowa o właściwościach antypoślizgowych, głęboki protektor podeszwy zapewniający komfort oraz stabilizację obuwia, posiadające właściwości antyelektrostatyczne, absorpcję energii w części piętowej oraz zabudowaną piętę	LAHTI L30-409	para	40	188.00	7520.00
22	Buty męskie ochronne (dekarские): podeszwa dwuwarstwowa (PU, TPU) zapewniająca bardzo dobrą przyczepność do podłoża i nie przemakalna, bieżnik z litego poliuretanu termoplastycznego, między-podeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporne na olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, wierzch obuwia wykonany z nubukowej skóry ze wstawkami z oddychającego materiału, odporne na ścieranie, przecięcia, pęknięcie, ledkie, trwałe i wytrzymałe, podeszwy wykonane z włókien obuwicznych o dużej przepuszczalności pary wodnej, język z podeszwą przyszyty do obuwia z trzech stron, wyściółka higroskopijna, przewiewna, zapewniająca otarciom, posiadająca dobre właściwości przeciwpożognie, antyprzebiocowa wkładka APT w podeszwie, antyelektrostatyczne, rozmiary: 39-47, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LAHTI L20121	para	6	238.00	1428.00
23	Gumowce męskie: Gumofilee wykonane z gumy naturalnej, podeszwa antypoślizgowa, filcowa podeszwa, olejoodporne, odporne na temperaturę do -20C, kolor czarny	GALMAG WZÓR 06	para	30	135.00	4050.00
24	Czapka zimowa męska polarowa Dobrze przylega do głowy, tkanina nie pillinguje się (nie mechaci się) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Czapka zimowa damska polarowa	PORTWEST POLSKA HA14	sztuka	60	22.00	1320.00
25	Czapka zimowa damska polarowa Dobrze przylega do głowy, tkanina o antypillingowych właściwościach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Kominiarka	PORTWEST POLSKA HA14	Sztuka	40	22.00	880.00
26	Kominiarka 100% polar (minimum 190g) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA CS20	sztuka	15	19.55	293.25
27	Czapka z daszkiem: regulacja obwodu, otwory wentylacyjne poprawiające cyrkulację powietrza, usztywniony daszek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA BO10	sztuka	60	6.80	408.00

28	Spodnie antyprzecięciowe (pilarz): Materiał poliester z bawełną, Wykrój oraz wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy, Odporny na przecięcia, Obszary chroniące zawierają włókno, które w przypadku kontaktu z ostrzem piły, natychmiast zanieczyści łańcuch blokując go, Posiada otwory wentylacyjne, 2 kieszenie z przodu, tylne kieszenie zapinane na patkę, rozmiar od xs do 4 xl. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SPODNIE ANTYPRZEC. DLA PILARZA SECURE CUT V 492	sztuka	10	380.00	3800.00
29	Kurtka antyprzecięciowa (pilarz): Materiał poliester z bawełną, Wykrój oraz wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy, Odporny na przecięcia, Obszary chroniące klatkę piersiową, ramiona oraz ręce zawierają włókno, które w przypadku kontaktu z ostrzem piły, natychmiast zanieczyści łańcuch blokując go, Posiada otwory wentylacyjne, Kieszenie z przodu, Przy szyi wykończona stojką, Rękawy zakończone mankietem z doszytym ściągaczem, Zapinana na zamek, rozmiary od xs do 5XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SAW BRAKE DABO	sztuka	10	430.00	4300.00
30	Bluza z polaru męska: Bluza 100% niemełczącej się polar (minimum 250 g/m2), dół bluzy i rękawy wykończone elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MALFINI WZÓR 501	sztuka	60	69.00	4140.00
31	Bluza z polaru damska: Bluza 100% niemełczącej się polar (minimum 250 g/m2), dół bluzy i rękawy wykończone elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MALFINI WAZÓR 504	sztuka	40	66.00	2640.00
32	Koszula flanelowa: Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 120g/m2, zapinana na guziki, długi rękaw, Kieszonka na lewej piersi. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BUKSAN BUKOWSKI KOSZULA FLANELOWA	sztuka	80	33.00	2640.00
33	Kurtka ocieplana damska: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretanem 190g/m2, Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrznym ściągaczem, kaptur ze ściągaczem chowany w kołnierzu. Na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE :	REIS KURTKA DAMSKA OCIEPLANA TREEFROG	sztuka	40	190.00	7600.00
34	Kurtka ocieplana męska: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretanem 190g/m2, Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrznym ściągaczem, kaptur ze ściągaczem chowany w kołnierzu. Na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA S437	sztuka	60	210.00	12600.00
35	Kurtka przeciwdeszczowa: Kurtka wodoszczelna, wiatroodporna, podklejone szwy, wodoszczelne zamki błyskawiczne, kaptur. Tkanina wierzchnia odporna na temperatury ujemne. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS KURTKA P. DESZCZOWA KPMP	sztuka	40	36.80	1472.00
36	Koszulka T-shirt T-shirt 100 % bawełna (minimum 195 g/m2) .Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	B195 TURYN PREMIUM PORTWEST	sztuka	80	22.00	1760.00
37	Kamizelka ocieplana: Kamizelka ocieplana (bezrękawnik) na podszewce, wypełnienie 100% poliester (odporny na zbijanie po praniu), zapinana na zamek błyskawiczny, patka kryjąca zamek błyskawiczny zapinana na napy, min. 3 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, stojka przy szyi na zamek, duża odporność na prania bez utraty wymiarów i kolorów, rozmiary S-XXXL.	DELTA PLUS DMACHGW	sztuka	80	87.00	6960.00
38	Ubranie robocze ocieplane KURTKA: Tkanina 100 % poliester 300D, powlekana poliuretanem 190g/m2, Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękaw z wewnętrznym ściągaczem, kaptur ze ściągaczem chowany w kołnierzu. Na całej długości zapięcie na zamek dwu suwakowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski.	BETA POLSKA VWJK05	sztuka	80	142.00	11.360.00
39	Ubranie robocze ocieplane SPODNIE ROBOCZE: na podszewce i elastycznych szelkach, przeciwdeszczowe z elementami odblaskowymi. Tkanina 100 % poliester 300D, powlekany poliuretanem. 100 % poliestru 190g/m2, Wodoszczelne z przyszywaną taśmą i klejonymi szwami, boczne zamki błyskawiczne do regulacji talii, dwie boczne kieszenie i jedna kieszeń na piersi, nogawki rozpinane na dole zamkiem błyskawicznym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BETA POLSKA VWJK113B	sztuka	80	153.00	12.240.00
40	Ubranie robocze (drelch) spodnie ogrodnicze/lub do pasa: Spodnie robocze z materiału bawełna 100% Rozporek spodni zapinany na metalowy zamek, dwie przednie kieszenie, boczne kieszenie z zapieciami na rzepy, tylne kieszenie duże z patkami zapinanymi na rzepy, uchwyty na młotek i kieszeń na przyniar, kieszenie na nakolanniki zapinane na rzepy. Elastyczne szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKOSIGMA SPODNIE OGRODNICZKI LUB DO PASA	sztuka	80	92.00	7360.00
41	Ubranie robocze drelchowe (kurtka) z materiału bawełna 100%, zapinana na zamek z listwą kryjącą. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKOSIGMA BLUZA ROBOCZA	sztuka	80	82.00	6560.00
42	Ubranie drelchowe/odblaskowe – bluza: Bluza robocza z materiału (mieszanka poliestero-ro – bawełniana), mankiety z zapieciami na rzepy pozwalającymi na regulację, zapinana na zamek z podwojnym cięgnem, kryty listwą zapinaną na rzepy. Kieszenie w talii z naszytymi dodatkowymi przedziałkami na małe narzędzia zapinanymi na rzepy. Rozporek zapinany na zamek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRIXTON FLASH AFBL	sztuka	80	112.00	8960.00
43	Ubranie drelchowe/odblaskowe – spodnie: Spodnie robocze ogrodnicze z materiału mieszanka poliestero-ro – bawełniana) jmin 245g/m2, wstawki i nakolanniki z poliestru typu „Oksford” / poliuretanu 220g/m2. Rozporek zapinany na metalowy zamek, szelki z możliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa sztucznego umożliwiającej szybką odpinanie, kieszeń na piersi z zapieciami na rzepy, kieszenie na małe narzędzia lub tel. Komórkowy. Dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na narzędzia, tylna kieszeń o regulowanej wielkości ze wstawkami wzmacniającymi „Oksford” i patkami zapinającymi na rzepy, lewa kieszeń na udzie z zapieciami na rzepy, uchwyty na młotek i kieszeń na przyniar, kieszenie na nakolanniki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRIXTON FLASH AFOG	sztuka	80	118.00	9440.00

44	Fartuch kwaso i ługoochronny przedni. Wykonany z poliakrylonitrylu. Mechanicznie wytrzymały. Posiada zapaskę regulowaną na szyję. Posiada system regulacji umożliwiający optymalne dopasowanie do obwodu pasa. Odporny na stężone kwasy, zasady i roztwory soli. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WZÓR 124	sztuka	1	95.00	95.00
45	Fartuch wodochronny przedni gumowy: 100% polichlorek winyli. Zakładany na szyję z wiązaniem na pasku z tyłu. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP FARTUCH WODOODP. WZÓR 108	sztuka	1	42.00	42.00
46	Fartuch drelichowy: Materiał 100% bawełna o mocnym i zwartym splocie Gramatura 280 – 290 g/m ² . Miejsca narażone na rozprucie wzmocnione, kureźliwość materiału do 1%, długość do kolan, zapinany na guziki. 2 kieszenie boczne, duża odporność na prania przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów. Mix kolorów. Rozmiary S-XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BEDRA FARTUCH DREL BAWELNA 100%	sztuka	20	71.00	1420.00
47	Fartuch laboratoryjny biały: bawełniany. Gramatura 190-210 g/m ² . Długi rękaw, zakończony ściągaczem dzianym lub gumką lub mankietem z zatraskiem. Kolor biały. Zapinany na zatrzaski. Wykładany kołnier. Długość do połowy łokci. Trzy nakładane kieszenie (2 boczne, 1 górna) na zewnątrz lub od wewnątrz fartucha. Kureźliwość materiału do 1%. Rozmiary od S-XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EWIKA FARTUCH LABORATORYJNY	sztuka	20	92.00	1840.00
48	Fartuch spawalniczy: Wykonany z dwójny bydlęcej. Wiązany w pasie.	PORTWEST SW10	sztuka	1	53.00	53.00
49	Półmaska ochronna z filtrem: półmaska wykonana z materiału termoplastycznego zapewniającego dopasowanie do twarzy, komfort noszenia i trwałość. Brak domieszki lateksu. 4-punktowe, stabilne nagłowice z paskiem na szyję. Możliwość regulacji i dopasowania. Zmniejszona mawta, łatwa do demontażu i czyszczenia. Do użycia wraz z wymiennymi filtrami pyłu, dymu i mgły służą do ochrony dróg oddechowych przed kurzem, oparami metali, mgłą olejową i wodną oraz mikroorganizmami, tj. bakteriami i wirusami. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAVE PÓLMASKA FILTRUJĄCA ELPSE P3 RD	sztuka	30	103.50	3105.00
50	Filtry do półmaski ochronnej z filtrem: filtr wymienny pasujący do półmaski z pozycji 48. Klasa FFP3. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAVE FILTR ELPSE P3 RD	sztuka	30	24.70	741.00
51	Maska ochronna na twarz z pleksi: Wykonana z tworzywa sztucznego PLEXI transparentnego przezroczystego jak klasyczna szyba. Odporna na środki dezynfekujące z alkoholem. Zmniejsza ryzyko zakażenia drogą kropelkową. Produkt wielokrotnego użytku, po użyciu należy zdezynfekować, ochrona twarzy 90 stopni	BIELSIN B1/I	sztuka	20	42.00	840.00
52	Maska (twarzowa ochrona przeciwpyłowa: maski przeciwpyłowe przeznaczone do pracy w zapyłonym środowisku, klasa ochrony, FFP3, z zaworkiem. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FILTER SERVICE FS-630V FFP3/MR	sztuka	30	4.20	126.00
53	Okulary ochronne (gogle): odpowiednie przy kontakcie z promieniowaniem UV, oparaniu, gazami i toksycznymi aerozolami. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	UVEK OKULARY GOGLE ULTRAVISION 9301.714	sztuka	10	55.00	550.00
54	Okulary ochronne z poliwęglanu: Przeciwdopryskowe w całości z poliwęglanu. Bezbarwne. Lekkie. Dopasowane anatomicznie, pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza. Chronią przed małymi odpykami ciała stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F). Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS GOG-ICE	sztuka	10	5.00	50.00
55	Okulary ochronne w szczelnej oprawie elastycznej: lekkie gogle ochronne wyposażone w osłony soczewki, które charakteryzują się doskonałą ochroną przed substancjami chemicznymi. Zastosowana dodatkowa powłoka zabezpiecza przed parowaniem oraz niekorzystnym promieniowaniem UV, uszczelnione. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST PS21	sztuka	10	24.50	245.00
56	Okulary przeciwdobłaskowe do obsługi drona: lekkie, Dopasowane anatomicznie, pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza, posiadają powłokę antydołaskową. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST PS18	sztuka	2	90.00	180.00
57	Rękawice ogrodnicze jednostronnie powlekane gumą: Pięciopalcowe. Wykonane z dzianiny, Zakończone ściągaczem, Rękawica sięga wysoko nad nadgarstek, Od strony chwytnej powlekane gumą, rozmiary od S-XXL lub w zależności od numeracji od 6 do 10. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 – 11	para	2000	1.80	3600.00
58	Rękawice bawełniane: Elastyczne i miękkie rękawice wykonane z białej bawełny, ze szwem, dopasowujące się do kształtu dłoni, zakończone obwódką, nie strzępią się. Jednostronnie nakrapiane. Rozmiary od 6 do 10. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ARDON BUDDY ROZ. 6-11	para	1000	3.50	3500.00
59	Rękawice neoprenowe: Chemoodporne rękawice ochronne z naturalnego lateksu z zewnętrzną powłoką neoprenową i biopolimerami. Wnętrze z flokowaną bawełną, przedłużony mankiet, dopasowany krój. Zwiększona odporność na rozciąganie i ścieranie. Kategoria 3 ochrony przed czynnikami wysokiego ryzyka kontaktu z chemicznymi w tym z kwasami, wodorotlenkami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami chemicznymi. Sygnalizacja uszkodzenia zewnętrznej powłoki przez zmianę koloru. Rozmiary od 7 do 10. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SHOWA CHML GLOVEX	para	20	12.00	240.00
60	Rękawice kwasoodporne: Pięciopalcowe, Ochronne, wykonane z PCV, Zakończone powlekanym mankietem dzięki czemu rękawica osiąga długość 40 cm, Obsługane PCV od strony chwytniej i wierzchniej, Elastyczne i miękkie, Odporne na ścieranie, Poziomy odporności: 4,1,2,1. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ART MAS RPCVCD40	para	20	8.00	160.00
61	Rękawice robocze letnie: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych latem, wytrzymały materiał, wodoodporna część chwytowa. Rozmiary od 6 do 10 (XS do XL)	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 – 11	para	2000	1.80	3600.00
62	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy korzystaniu z ultra zamrażarki -80 C. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DELTA PLUS CRYOG	para	5	173.00	865.00
63	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy korzystaniu z autoklawu. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS RACCURASADD 42474S	para	5	66.00	330.00

64	Rękawice robocze zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne w całości, rozmiar 7-10	ARDON WINFINE WP WODOODPORNE 100%	para	1000	17.80	17.800,00
65	Rękawice ochronne skóra kozia- tkanina drelchowa: Przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych latem, wytrzymały materiał, rozmiary producenta danielskie i męskie odpowiadające rozmiarom s, m, l, xl, xdl.	GALMAG ASSEMBLY LIGHT ROZM. 7-11	para	1000	7.00	7000.00
66	Rękawice spawalnicze: Miękką skórą dwoinową, Wypodszezkowane, Nie ocieplane z przedłużonymi mankietem. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS RSPBIZ INDIANEX	para	2	19.00	38.00
67	Rękawice o zwiększonej odporności chemicznej: rękawice chemiczne o długości 45 cm, podwójnie zamocowane w PCV. Wyposażone w warstwę Jerseju. Chropowata powierzchnia dłoni zapewniająca doskonałą chwytność w najcięższych warunkach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST A845	para	10	18.45	184.50
68	Rękawice robocze ochronne zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporna część chwytowa, wierzeh ocieplana dzianiną, rozmiar od 8 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR RCWI WINTER COVENT	para	600	4.50	2700.00
69	Rękawice robocze: bezzwowe, wytrzymały materiał, antyelektrostatyczne, rozmiary od 6 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ESD JOBSAFE ANTISTATIC PROSAVE 5175801009	para	600	3.70	2220.00
70	Rękawice robocze skórzane- rękawice wykonane w części chwytnej z koziej skóry, część wierzchnia wykonana z tkaniny bawełnianej, końce palców pokryte skórą, regulacja obwodu nadgarstka na rzep, elastyczna taśma w części nadgarstka, kategoria ochrony: II, poziomy odporności, pakowanie: 10pr w jednym woreczku foliowym /120pr w kartonie, rozmiary: 8, 9, 10, 11 Rękawice powinny posiadać certyfikat CE	JASKON ARDON SAFETY EASY	para	1200	8.00	9600.00
71	Rękawice wykonane ze skóry cielęcej nabijane ęwiekami-do przepychania kanalizacji dla hydraulików, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiar-9,10,11	ORPEL S1-30	sztuka	40	180.00	7200.00
72	Rękawice antyprzecięciowe dla pilarsza: Wykonane ze skóry bydlęcej i poliamidu, Pięciopalczaste, Wkładka antyprzecięciowa na wierzchniej części lewej rękawicy co zapobiega przecięciu łańcuchem piły przy prędkości - 20 m/s. W części chwytnej wykonana z jednego kawałka skóry, Zakreślone ściągaczem dzianinowym	INTERTEL PROFOREST	para	20	94.00	1880.00
73	Rękawice poliesterowe powlekane nitylem: ze ściągaczem, powlekanie ultra cienką powłoką poliuretanu w kolorze czarnym, ultra cienkie, stosowane do prac warsztatowych, monterskich, wykończeniowych. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiary 9, 10, 11	REIS RNYPO - ULTRA LINIA DRAGON	para	100	5.55	555.00
74	Pas przeciwwstrząsowy dla traktorzysty: Pas przeznaczony jest dla operatorów maszyn wibracyjnych w przemyśle wydobywczym lub budowlanym. Pas dwuczęściowy, połączony gumami, zapinany przy pomocy taśm. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PPH BARTEK PAS PRZECIWWSTRĄSZO WY B6	sztuka	1	166.00	166.00
75	Ochronniki słuchu: Ochronniki słuchu spełniające normę EN 352-1, poziom tłumienia SNR 26 dB, regulowany kabłąk. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS NAUSZNIKI OS-FIT	sztuka	10	17.00	170.00
76	Kask ochronny (pilarsza): Wykonany z materiału ABS, trwały i odporny na zarysowania, wyposażony w otwory wentylacyjne dla zapewnienia komfortu podczas długotrwałej pracy. Teleskopowe nauszniki zabezpieczające przed hałasem. Siatka z wysokiej jakości stali nierdzewnej chroniąca twarz i oczy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Kask ochronny przemysłowy.	PORTWEST POLSKA ZESTAW DLA PILARZA PW98	sztuka	5	155.00	775.00
77	Kask ochronny przemysłowy: Wykonany z tworzywa HDPE, Węzba plastikowa z tekstylnym napotnikiem, dopasowująca się do kształtu głowy użytkownika, Uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować nauszniki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JSP EVO2	sztuka	20	25.00	500.00
78	Kamizelka odbłaskowa: Kamizelka ostrzegawcza o intensywnej widzialności 100% poliester, taśma odbłaskowa podłożo 100% poliester z powłoką (szklane mikro kulki) szerokość 5cm. Dwie taśmy odbłaskowe dookoła korpusu, zapięcie na rzepy. EN ISO 20471:2013. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRITTON FLASH AFK4	sztuka	100	9.00	900.00
79	Nakolanniki skórzane dla dekarzy: Wierzchnia warstwa skórzana z filcową wysięcióką od strony kolana, Po bokach zapinane na dwa paski regulowane lub na klamry. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	RAFMIX NAKOLANNIKI SKÓRZANE NS5	para	10	65.00	650.00
80	Ręcznik frotte: 100% bawełna egipska, Ręcznik frotte, Wymiary: 70cm x140 cm, Gramatura nie mniejsza niż 800g/m2, Miękki, dobrze chłonący wodę, wykończony podwójnym szwem co wzmacnia brzegi gwarantując zwiększoną trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania i konserwacji, Mix kolorów. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZWOLTEX BAWELNA EGIPSKA 70/140 500G/M2	sztuka	1600	56.00	89600.00
PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:						
81	Ochroniacze jednorazowe na buty: Jednorazowe ochroniacze na obuwiu przeznaczone do stosowania w szpitalach, placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych, rozmiar uniwersalny, wykonane z wytrzymałej folii polipropylenowej. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR OSŁONY NA BUTY	sztuka	2000	0.15	300.00
82	Jednorazowy czeppek laboratoryjny z włókniny: Czeppek z wysokiej jakości włókniny. Produkt wyposażony w dwie gumki, które doskonale utrzymują czeppek na głowie. Włókna przepuszczają powietrze, materiał: włókna polipropylenowa. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR CZEPEK LABORATORYJNY	sztuka	1000	0.15	150.00
83	Zarękawek fizeinowy jednorazowy ze ściągaczami: Zarękawki wykonane z włókniny polipropylenowej, długość 50 cm ze ściągaczem, na gumowej opasce	SIM BHP ZARĘKAWEK POLIPROPYLENOWY	sztuka	2000	0.30	600.00

- 5 -

84	Kombinezon ochronny jednorazowy: Kombinezon z włókny polipropylenowej z elastycznym kapturem. Łącząc elastyczny w pasie, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny. Rozmiary: M – XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR KOMBINEZON JEDNORAZOWY	sztuka	1000	6.00	6000.00
85	Fartuch fizeolinowy jednorazowy ze ściągaczami : Fartuch ochronny, w rozmiarze uniwersalnym, gumki ściągające w nadgarstkach, oraz zapinanie na rzepy. Kolor biały. polipropylen 100 % gramatura 30 g/m2, zapinanie na rzepy, stojka przy szyi, wyrób niemedyyczny, gumki przy rękawach Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR FARTUCH FIZELINOWY NA RZEPY GRAM. 30G/M2	sztuka	2000	5.00	10.000,00
86	Fartuch chirurgiczny jałowy: jałowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do jednorazowego użytku na sali operacyjnej. Wykonany z oddychającego materiału, zapinacie typu rzep na barku oraz elastyczne mankiety. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MERCATOR W2191000 30-70	sztuka	500	9.00	4500.00
87	Ubranie operacyjne dwuczęściowe: Jednorazowe, niejałowe ubranie wykonane z miękkiej, elastycznej włókny SMS o gramaturze 35 g/m². Pojedynczy zestaw składa się z bluzy i spodni, kolor niebieski, bluza krótki rękaw, 3 kieszenie (w tym jedną kieszonkę na długopis) oraz wycięcie w kształcie "V" pod szyją ułatwiające zakładanie, spodnie z wygięciem na troki w pasie, ułatwiające regulację rozmiaru, zakres rozmiarów M-XL, zestawie niekowane są sznurowadła. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZARYS BT-017-S35B2-M-SMS BETATEX	sztuka	500	8.00	4000.00
88	Rękawice biologiczne: Rękawice ochronne w formie hydrofilowego żelu ochronnego. Chronią przed substancjami toksycznymi, działaniem różnych substancji drażniących i szkodliwych dla skóry jak farby, lakiery, nie drażnią skóry, posiadają właściwości pielęgnacyjne i ochronne. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SECURA SECOL	sztuka	10	10.83	108.30
89	Maseczki jednorazowe z filtrem: maska filtrująca z zaworem wydechowym i regulowaną taśmą nagłowia. Chroniąca przed działaniem płynów, aerozoli cząstek stałych i ciekłych. Maseczka jednorazowa w klasie ochrony FFP1. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FILTER SERVICE FS-16V FFP1 NR D	sztuka	1000	1.87	1870.00
90	Jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem dla pracownika obsługującego komorę fumigacyjną: Kategoria III odzieży ochronnej - typ 5 i 6, ochrona przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbrzygnięciem chemikaliów, nie wchłania cieczy i nie przyczepiają się do niego cząstki stałe dzięki gładkiej powierzchni, odporny na ścieranie i rozierwanie, trójwarstwowy kaptur dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej, rękaw został tak skonstruowany że nie opada podczas unoszenia rąk, szwy są zapewniające skuteczniejszą ochronę przed przenikaniem cieczy niż kombinezony z tradycyjnymi szwami, trzyczęściowy klin łączy nogawki, gumka w pasie jest klejona a nie wszywana, zamek błyskawiczny zakryty jest siatką ochronną, elastyczny mankiety rękawów i nogawek, posiada właściwości antyelektrostatyczne, chroni przed radioaktywnymi cząstkami stałymi, może być stosowany w strefie 10 000 (GMP klasa C, ISO 7) oraz 100 000 (GMP klasa D, ISO 8), rozmiary od M do XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	Protec® Classic - Protec System	sztuka	20	18.00	360.00
91	Wkładki przeciwhałaowe do uszu ze sznurkiem, wielorazowego użytku: zatyczki wykonane z monopremu, na sznurku, chowane w pojemniku z klipsen, zatyczki można myć wodą z łagodnym mydłem i używać codziennie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAVE WKŁADKI PRZECIWHALAOWE 1271 3M	sztuka	30	8.00	240.00

UWAGA!

*Wykonawca wypełnia pozycje w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez jednoznacznie podanych informacji lub braku wskazania producenta, modelu i numeru katalogowego będą odrzucone.

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

PREZES ZARZĄDZ
Zofia Zielitńska

"SUPREMI"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKULY BHP I BHP
ul. Kołczyńska 38, 10-234 Olsztyn
tel. 89 526 13 37, tel./fax 89 533 69 54
NIP 739-54-919-594

6-