

zawarta w Olsztynie w dniu **12.04.2024 r.** pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy, **ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn**

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762),

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”, którego reprezentuje:

Kancelerz – mgr inż. Bogusław Stec

działającego w tym zakresie na podstawie upoważnienia Rektora UWM - nr upoważnienia: 79/2023

a firmą:

SUPREX SP. Z O.O. ARTYKUŁY BHP I P.POŻ

z siedzibą przy **ul. Kołobrzeskiej 38, 10-434 Olsztyn**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238252

NIP:7393496584, REGON: 280028317

zwanym dalej „**Sprzedawcą**”

którego reprezentuje:

Prezes Zarządu - Zofia Zielińska

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 49/2024/TP/DZP realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu 19.03.2024 r. wyboru oferty.

§1

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

1. Przedmiotem umowy jest **sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego**. Szczegółowe zestawienie odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP oraz obowiązujące ceny jednostkowe określone są w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej załącznik do umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment o parametrach szczegółowo określonych w ofercie Sprzedawcy, stanowiącej Załącznik do niniejszej umowy.
3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Sprzedawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia rozmiarów odzieży oraz obuwia po podpisaniu niniejszej umowy w celu dopasowania przedmiotu zamówienia do indywidualnych potrzeb osób, dla których ta odzież oraz obuwie będzie przeznaczone.
5. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.
7. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle, niemniej jednak Zamawiający szacuje iż dokona zakupu w 20% specyfikowanych odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP wg Załącznika nr 1.

§2

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia.
2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy przez okres 12 miesięcy tj. od dnia od dnia 12.04.2024 r. do dnia 11.04.2025 r. lub do wykorzystania kwoty wynikającej ze złożonej oferty.
3. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:
 - 1) sukcesywne dostawy realizowane będą w ciągu **7 dni** od momentu złożenia zamówienia;
 - 2) jednostka organizacyjna zapotrzebowanie składa za pośrednictwem e-mail na adres: suprex@suprex.com.pl;
 - 3) do każdej dostawy Sprzedawca wystawi odrębną fakturę,
 - 4) każda dostawa będzie dostarczona i wniesiona w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Sprzedawcy,
 - 5) stwierdzenie przy odbiorze, iż dostarczony przedmiot umowy jest niezgodny z ofertą, uszkodzony, zniszczony lub posiada wady, skutkować będzie dla Sprzedawcy odmową przyjęcia dostawy,
 - 6) wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy Sprzedawca dostarczy Zamawiającemu napisaną w języku polskim instrukcję użytkowania, przechowywania i konserwacji przedmiotu umowy.
4. Dostarczony asortyment będzie:
 - 1) fabrycznie nowy,
 - 2) zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.
5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania do Działu Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie kwartalnego szczegółowego raportu w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF i XLS), zawierającego nazwy i ilości wszystkich zrealizowanych na rzecz Zamawiającego zamówień w danym kwartale. Sprzedawca dostarczy raport w terminie do 10 –tego dnia pierwszego miesiąca następnego kwartału.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na mniejszą lub większą ilość danego produktu niż wymieniona w załączniku nr 1 do SWZ, bądź niezakupienia danej pozycji w ogóle. Niezrealizowanie przez Zamawiającego zakupów towaru, w jakimkolwiek zakresie (ilościowym lub asortymentowym), nie jest podstawą do zgłaszania przez Sprzedawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

7. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§3

Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto: **373 685,05 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 05/100) w tym obowiązujący podatek VAT. Kwota ta będzie wydatkowana sukcesywnie w miarę realizacji umowy. Kwota ta może, ale nie musi być wyczerpana w trakcie realizacji zamówienia.
2. W trakcie wykonywania umowy, w odniesieniu do poszczególnych towarów, będą obowiązywały ceny jednostkowe wymienione w ofercie Sprzedawcy. Ceny będą obejmowały koszt transportu do miejsca dostawy i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą będą się odbywały na podstawie faktur dostarczanych do zamawiającej jednostki organizacyjnej wraz z każdą dostawą sukcesywną.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy przyjętego jako kompletny i bez wad.
5. Zapłata za dostarczony asortyment nastąpi przelewem, na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę wskazywać musi numer umowy z której wynika płatność.
8. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.
9. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze zgodne być musi z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia oraz protokołem odbioru.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust 6-9.
11. Zamawiający umożliwia Sprzedawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: <https://efaktura.gov.pl/>.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment (o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.]). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminach wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności, tzw. split payment.



13. W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności Sprzedawca oznaczy na fakturze specjalne oznaczenie w postaci zapisu „**mechanizm podzielonej płatności**”.
14. Sprzedawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). W razie zmiany okoliczności, o której mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.

§4

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy

1. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
2. Zamawiający, po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo kontroli dostarczonych przez Sprzedawcę odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP, w celu potwierdzenia że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
3. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
4. O przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia, Sprzedawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć i nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować.
5. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Stanisław Kleczkowski, tel. 89 524 33 61,
e-mail: stanislaw.kleczkowski@uwm.edu.pl
 - 2) ze strony Sprzedawcy: Iwona Jankowska, tel. 89 5336954 lub 606 759 392.

§5

Warunki rękojmi

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: suprex@suprex.com.pl
2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia lub dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą, Sprzedawca zobowiązuje się do uzupełnienia dostawy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy, w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia, na wolny od wad i uszkodzeń.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty email: suprex@suprex.com.pl
4. Sprzedawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§6

Kary umowne

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia;
 - 2) za odstąpienie przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia;
 - 3) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy określonego w § 2 ust. 3 pkt. 1) w wysokości 1% ceny opóźnionego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy;
 - 4) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu o którym mowa § 5 ust. 2, w wysokości 1% ceny wadliwego bądź brakującego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia w którym upływa termin wymiany na przedmiot zamówienia właściwy lub wolny od wad;
 - 5) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu określonego w §2 ust. 5 na przekazanie zestawienia ilościowego (raportu) zakupów odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP przez jednostki organizacyjne UWM w Olsztynie, w wysokości 0,01% ceny określonej w §3 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie zestawienia.
2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych wierzytelności z kwoty określonej w §3 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Sprzedawcy, wynosi 20% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 umowy.

§7

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający odstąpi od umowy:
 - 1) gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego w §2 ust. 3 pkt 3.1 – w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia;



- 3) w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia właściwego lub wolnego od wad, określonego w § 5 ust. 2 – w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
2. Wykonanie prawa odstąpienia wymaga złożenia oświadczenia woli na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§8

Zamiany w umowie

1. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Sprzedawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
 - 2) w zakresie zmiany przedmiotu umowy – jeśli produkt stanowiący przedmiot oferty został wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, a proponowany przez Sprzedawcę produkt posiada parametry i cechy równoważne lub lepsze niż produkt pierwotnie zaoferowany, a Zamawiający wyrazi na to zgodę. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego asortymentu wraz z oświadczeniem Sprzedawcy o nazwie proponowanego asortymentu – zamiennika. Do dokumentów Sprzedawca musi załączyć opis asortymentu z ceną brutto, która nie może być wyższa niż cena brutto asortymentu wycofanego z produkcji.
 - 3) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Sprzedawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie

przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b Ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na wzrost materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r.
4. Minimalny poziom wzrostu kosztów wykonania umowy, uprawniający strony do zmiany umowy, wynosi 5% ceny wskazanej w § 3 ust.1.
5. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia z powodów wymienionych w niniejszym paragrafie wynosi łącznie 10% ceny wskazanej w §3 ust. 1.
6. Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie po 6 miesiącach obowiązywania umowy.
7. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności.

§9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

ZAMAWIAJĄCY

SPRZEDAWCA

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie
10-957 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2
NIP 739-30-33-097
(46)

Sporządziła: Barbara Drozd

SPECJALISTA

mgr Barbara Drozd

brak zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Adrian Horodecki

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus



Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 49/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów	Producent/ model/ nr katalogowy*	Jednostka miary	Ilość	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto
	B	C	D	E	F	G=E*F
1	Kalosz robocze ocieplane miękkie zamowe: Wykonane z tworzywa EVA, wymiary: ocieplane, kolczuski zakochany kciuszkiem, aluminiowa wkładka izolująca stopy przeznaczona do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka miękka producenta.	DEMAR FARMER S+WKŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	84.30	3372.00
2	Kalosz lekkie damskie, piankowe z wymienną skarpą: Sięgają do połowy łydki, elastyczne, wodoodporne, antypoślizgowa podszewka, ciemnoniebieska wkładka izolująca stopy przeznaczona do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Rozmiarówka damska producenta	DEMAR LUNA + WKŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	65.98	2639.00
3	Buty gumowe białe buty zastępcze dla przemysłu sportowego: Wierzch i spód wykonane z PCV, wyściełane kciuszkiem nitylowym, odporne na działanie silnych kwasów i zasad: metalowy podnosek wystający na uderzenie, podszewka wykonana z tkaniny: poliamidowej, podszewka uszczelniona, antypoślizgowa i olejoodporna, formowane metody: wtrysku, pełna rozmiarówka damskie i miękka kolor biały Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	PORTWEST POLSKA FW84	para	40	84.00	3360.00
4	Śniegowce damskie: Ocieplane ciepłym kciuszkiem na całej długości obuwia, Bardzo lekkie, Cholewka szeroka, wykonana z miękkiego materiału, nieprzemakalna, ściągacz w postaci części cholewki (na jej zakończeniu) regulowany sznurówkami, Podszewka z gumy, antypoślizgowa, Całkowicie wodoodporna do wysokości łączenia z cholewką, Rozmiarówka damska producenta Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	DEMAR PICO M	para	40	63.00	2520.00
5	Śniegowce miękkie: Ocieplane na całej długości obuwia, cholewka dopasowana sznurówkami, wykonana z wodoodpornej tkaniny oraz materiału skóropodobnego, posiada wymienną wielowarstwową wkładkę ocieplającą. Podszewka z termoklepek, antypoślizgowa, całkowicie wodoodporna na całej wysokości, buty chronią przed przemrażaniem (do -30 stopni). Rozmiarówka miękka producenta Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	DEMAR TROP 1	para	30	142.00	4260.00
6	Trzewiki bezpieczne damskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego poliurowa, podnosek kompozytowy, wkładka antypoślizgowa, antystatyczna, podszewka odporna na olej, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa. EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	GALMAG TRZEWKI MODEL 416 S3	para	60	112.00	6720.00
7	Trzewiki bezpieczne miękkie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego poliurowa, podnosek kompozytowy, wkładka antypoślizgowa, antystatyczna, podszewka odporna na olej, węglowodory i rozpuszczalniki, antypoślizgowa. EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	GALMAG TRZEWKI MODEL 416 S3	para	80	112.00	8960.00
8	Buty filcowe-gumowe (gumofila): Gumofila 1/2 wykonana z: wierzchy PCV, dzianina poliestrowa, podszewka dzianina poliestrowa, PCV, Wyściółka: dzianina filcowa, z wkładką filcową Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	GALMAG WZ 04 PCV	para	66	43.50	2868.00
9	Buty profilaktyczne (drewniane): Cholewka ze skóry białej, naturalnej, gładka powierzchnia, Spód drewniany z profilem antypoślizgowym, Podszewka przeciwpodlegowa, rozmiarowy miękki i damski Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	MEDIBUT WZ 03	para	60	79.00	4740.00
10	Buty wędzarskie: Wierzchy i spód: PCV, podszewka z tkaniny Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	AJ GROUP WR-02	para	1	136.00	136.00
11	Buty medyczne: miękki i damski kciusk z zamkniętymi palcami: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodzi, rzutu, ubrania, przemysłu elektronicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: watek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zapębianie w tylnej części wkładki stabilizuje pięty i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonane ze skóry. Zakłada rozmiarowy miękki i damski Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	MEDIBUT WZ 04A	para	30	94.00	2820.00
12	Buty medyczne: miękki i damski kciusk z otwartymi palcami: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników personelu służby zdrowia, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, pracowników chłodzi, rzutu, ubrania, przemysłu elektronicznego i innych, Zastosowano profilowane wkładki ze skóry, które charakteryzują się właściwościami takimi jak: watek podpalcowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, Zapębianie w tylnej części wkładki stabilizuje pięty i zapobiega przesuwaniu się pięty na boki, Kolor biały lub czarny, Cholewka i wkładka wykonane ze skóry. Zakłada rozmiarowy miękki i damski Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	MEDIBUT WZ 06 D	para	30	91.00	2730.00

13	Buty robocze ocieplane miękkie i damskie: Obuwie ocieplane z podszewką kontopozycyjną z nieustalową wkładką antyprzebiową L-protection, cholewki skórzane o zwiększonej nasiąkliwości wody i wykończeniu współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprowadzająca pot z elementami oddychowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwygrzewczych. Zakres rozmiarów: męskie-damskie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BEARFIELD R0253 + WKŁADKI F.POTNE	para	50	165.00	8250.00
14	Buty robocze (wiosna-jesień) miękkie i damskie: Obuwie z podszewką kontopozycyjną z nieustalową wkładką antyprzebiową L-protection, cholewki skórzane o zwiększonej nasiąkliwości wody i wykończeniu współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprowadzająca pot z elementami oddychowymi. Wkładka o właściwościach przeciwpotnych i przeciwwygrzewczych. Zakres rozmiarów: męskie i damskie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR R03 BBR4+WKŁADKI PRZECIWPOTNE I F.GRZYBIENICZNE	para	40	139.00	5560.00
15	Obuwie olejoodporne: wierzchni i spód wykonany z PCV modyfikowanego kwasem adipinowym, buty sięgające pod kolano, kwasoodporne i odporne chemicznie, podszewka wzmacniona, antypoślizgowa i olejoodporna. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FAGUMSTOMEL D13111C	para	10	95.00	950.00
16	Kalosze damskie: Obuwie z PCV, Obrze antypoślizgowa podszewka z PCV, Wymiarowa wkładka sztywna, Max kolców Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JASKON DEMAR YOUNG + WYJMOWANA WKŁADKA	para	30	45.00	1350.00
17	Buty operacyjne z podszewką: Profesjonalne obuwie wykonane na białej operacyjnej wykładce z SEB3 (wyżymno-cyżymno-biśmuto-wyżymno) o podwyższonej odporności na ścieranie i szarpanie. Zakres rozmiarów: męskie i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JULEX RC-ROSATTO	para	10	100.00	1000.00
18	Buty wodory: Wykonane z dzianiny na podkładzie poliestrowym powłokowej poliolefinowej, wierzchni i spód, Dzięki obustronemu zgrzewaniu szwów gwarantujemy wysokiej jakości produkt chroni dołgi i górny części kołczy. Odporność na uszkodzenia mechaniczne. Z wytrzymałości na state wytrzymałości jakości kaloszek z dużym protektorem Gramatura materiału: minimum 700gram/m2, Produkt odporny na zgnięcie przy dużych ujemnych temperaturach -50°C, sięgające do podłogi, Z szatkami, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WRP02	para	1	162.00	162.00
19	Buty antyprzebiowe (piłarzy): Obuwie do żyłki, Sznurowane na zapięcie, Antyprzebiowe dla piły, Cholewki z wodoodpornej skóry tłoczowej z ochroną na przetrwanie (grubość 1 - 20 mm), Podszewka z PU podwójnej grubości, profilowana, z gipskami białymi, Podszewka oddychająca, dobrze podciągająca i odprowadzająca wilgoć, odporność na przetarcia, Stabilizacja z poliuretanu i włókna szklanego w podszewce zapobiegająca zginaniu w części środkowej, Wkładka antyprzebiowa kompozytowa, Podszewka stalowa, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA WOODSMAN BBS AEPTO NRUSRC	para	2	320.00	640.00
20	Kalosze gumowe wysokie (wysokość do kolana): Buty wykonane białe z PVC lub PU wodoodporne, podszewka antypoślizgowa z rzeźbą samoczyszczącą (odporna na czynniki agresywne) bez zawartości kadmu i ołowiu, posiadają podszewkę z tkaniny, obuwie wyposażone w podszewkę z materiału kompozytowego i wkładkę antyprzebiową z materiału kompozytowego lub metalu, mechaniczne wkładki wewnętrzne, buty oraz szeroki podłaski zapewniający maksymalny komfort, ochrona antybakteryjna, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LUKÓW ART. 13161	para	25	87.00	2175.00
21	Buty ochronne miękkie bez podszewki: Obuwie wykonane ze skóry naturalnej, bardzo lekkie i wytrzymałe, zewnętrzna konstrukcja obuwia w części bocznej wzmacniona tworzywem TPR, podszewka półbutów gumowa o właściwościach antypoślizgowych, gładki protektor podszewki zapewniający komfort oraz stabilizację obuwia, posiadające właściwości antyelektrostatyczne, absorpcję energii w części piętowej oraz zaokrągloną pętlę	LAHTI L30409	para	40	180.00	7200.00
22	Buty miękkie ochronne (dolaria): podszewka dwukrotnie (PU, TPU) zapewniająca bardzo dobrą przyczepność do podłoża i nieprzemakalność, Wkładka z litego poliolefinowego termoplastycznego, między podszewką wykonana ze sprężonego poliuretanu komórkowego, odporne na oleje, benzyny i inne rozpuszczalniki organiczne, wierzchni obuwia wykonany z syntetycznej skóry ze wstawkami z oddychającego materiału, odporne na ścieranie, pękanie, lekkie, trwałe i wytrzymałe, podszewki wykonane z włókien obrotowych o dużej przepuszczalności pary wodnej, grzejk z podszewką przyczepną do obuwia z trzech stron, wykładka higroskopijna, przewiewna, zapewniająca odparowanie, posiadająca dobre właściwości przeciwpotne, antyprzebiowa wkładka APT w podszewce, antyelektrostatyczna, rozmiar: 36-47, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	LAHTI L30121	para	6	230.00	1380.00
23	Gumowe miękkie: Gumofilie wykonane z gumy naturalnej, podszewka antypoślizgowa, filcowa podszewka, olejoodporne, odporne na temperaturę do -20C, buty czarne	GALMAG WZOR 06	para	30	135.00	4050.00
24	Czapka zimowa miękka polarowa: Dobrze przylega do głowy, tkanina nie pillinguje się (nie mechta się) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Czapka zimowa damska polarowa	PORTWEST POLSKA HA14	szuka	60	22.00	1320.00
25	Czapka zimowa damska polarowa: Dobrze przylega do głowy, tkanina o miękkim wykończeniu, Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE Kominiarka	PORTWEST POLSKA HA14	szuka	40	22.00	880.00
26	Kominiarka: 100% polar (minimum 190g) Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA CS10	szuka	15	19.55	293.25
27	Czapka z daszkiem: regulacja obrotu, otwory wentylacyjne poprawiające cyrkulację powietrza, uszyty dwukrotnie daszek Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA BO10	szuka	60	6.00	360.00

28	Spodnie antyprzecięciowe (pilarz): Materiał poliestr z bawełną. Wykładzina wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy. Odporny na przecięcia. Obszary chroniące zawierają wkładki, które w przypadku kontaktu z ostrzem jęły, natychmiast zamierzają lodach blokując go. Posiada otwory wentylacyjne. 2 kieszenie z przodu, tylne kieszenie zapinane na guzik. Rozmiar od xs do 4 xl. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SPODNIE ANTYPRZEC. DLA PŁARZA SECURE CUT V 492	szafka	10	380.00	3800.00
29	Kurtka antyprzecięciowa (pilarz): Materiał poliestr z bawełną. Wykładzina wypełnienie nie ograniczają komfortu pracy. Odporny na przecięcia. Obszary chroniące klatkę piersiową, ramiona oraz ręce zawierają wkładki, które w przypadku kontaktu z ostrzem jęły, natychmiast zamierzają klatkę blokując go. Posiada otwory wentylacyjne. Kieszeń z przodu. Przy szyi, wykończona szelką. Rękawy zakończone mankietami z doszytym ściągaczem. Zapinana na zamek. Rozmiar od xs do 5XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	COFRA SĄW BRAKE DABO	szafka	10	430.00	4300.00
30	Bluza z polaru neopren: Bluza 100% niestochący się polar (minimum 250 g/m ²), dół bluzy i rękawy wykończone elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MALFINI WZÓR 501	szafka	60	69.00	4140.00
31	Bluza z polaru dasuka: Bluza 100% niestochący się polar (minimum 250 g/m ²), dół bluzy i rękawy wykończone elastyczną taśmą. Kolor granatowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MALFINI WZÓR 504	szafka	40	66.00	2640.00
32	Koszula flanelowa: Koszula flanelowa w kratę, 100% bawełna, gramatura 120g/m ² , zapinana na guziki, długi rękaw. Kieszeń na lewej piersi. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BUKSAK BUKOWSKI KOSZULA FLANELOWA	szafka	80	33.00	2640.00
33	Kurtka ocieplana damska: Tkanina 100% poliestr 300D, powłoka poliuretanowa 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzewanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękawy z wewnętrznymi ściągaczami, kaptur ze ściągaczem chowającym wolsierza. Na całej długości zapinanie na zamek dwu szwalowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS KURTKA DAMSKA OCIEPLANA TREEFROG	szafka	40	190.00	7600.00
34	Kurtka ocieplana męska: Tkanina 100% poliestr 300D, powłoka poliuretanowa 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzewanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękawy z wewnętrznymi ściągaczami, kaptur ze ściągaczem chowającym wolsierza. Na całej długości zapinanie na zamek dwu szwalowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST POLSKA 8437	szafka	60	210.00	12600.00
35	Kurtka przeźroczysta: Kurtka wodoodporna, wiatroodporna, podklejone szwy, wodoodporne zamki błyskawiczne, kaptur. Tkanina wierzchoła odporna na temperatury zewnętrzne. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS KURTKA P. DESZCZOWA KPNP	szafka	40	36.00	1472.00
36	Koszulka T-shirt: T-shirt 100% bawełna (minimum 195 g/m ²). Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	H195 TURYN PRKMR/M PORTWEST	szafka	60	22.00	1760.00
37	Koszulka ocieplana: Koszulka ocieplana (bezrękawki) na podszewce, wypełnienie 100% poliestr (odporny na zbieżenie po praniu), zapinana na zamek błyskawiczny, podkaptur kryjący zamek błyskawiczny zapinany na rzep, min. 3 kieszenie zapinane na zamki błyskawiczne, szelka przy szyi na zamek, duże otwory na rękawy bez uszytych wyściółek i kołnierzy, rozmiar S-XXXL.	DELTA PLUS DMACHGIV	szafka	80	87.00	6960.00
38	Ubranie robocze ocieplane KURTKA: Tkanina 100% poliestr 300D, powłoka poliuretanowa 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzewanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękawy z wewnętrznymi ściągaczami, kaptur ze ściągaczem chowającym wolsierza. Na całej długości zapinanie na zamek dwu szwalowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski.	BETA POLSKA VWJK05	szafka	80	142.00	11360.00
39	Ubranie robocze ocieplane SPODNIE ROBOCZE: na podszewce i elastycznych szwach, wodoodporna ze sztywnymi i zgrzewanymi szwami. Tkanina 100% poliestr 300D, powłoka poliuretanowa 190g/m ² . Wodoodporna ze sztywnymi i zgrzewanymi szwami. Kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, dwie duże dolne kieszenie. Rękawy z wewnętrznymi ściągaczami, kaptur ze ściągaczem chowającym wolsierza. Na całej długości zapinanie na zamek dwu szwalowy, zakryty listwą zapinaną na zatrzaski.	BETA POLSKA VWJK113B	szafka	80	153.00	12240.00
40	Ubranie robocze (drell) spodnie ogrodnicze lub do pasa: Spodnie robocze z materiału bawełna 100% Rozporok spodni zapinany na metalowy zamek, dwie przednie kieszenie, boczne kieszenie z zapinaniem na rzepy, tylne kieszenie duże z przyszytymi zapinaniem na rzepy, uszyty na miotek i kieszeń na przyszytym, kieszenie na miotek i kieszeń na przyszytym, kieszenie na miotek i kieszeń na przyszytym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKOSIGMA SPODNE OGRODNICZKI LUB DO PASA	szafka	80	92.00	7360.00
41	Ubranie robocze drellowe (kurtka) z materiału bawełna 100%, zapinana na zamek z listwą kryjącą. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	EKOSIGMA BLUZA ROBOCZA	szafka	80	82.00	6560.00
42	Ubranie drellowe/odbiłkowe – bluza: Bluza robocza z materiału (mieszanka poliestrowo – bawełniana), mankiety z zapinaniem na rzepy powiększającym na regulację, zapinana na zamek z podwójnym ściągaczem, kryty listwą zapinaną na rzepy. Kieszenie w tył z uszytymi dodatkowymi przedziałkami na miotek i kieszeń na przyszytym, kieszenie na miotek i kieszeń na przyszytym. Rozporok zapinany na zamek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRITTON FLASH AFBL	szafka	80	112.00	8960.00
43	Ubranie drellowe/odbiłkowe – spodnie: Spodnie robocze ogrodnicze z materiału mieszanka poliestrowo – bawełniana, miotek 245g/m ² , wstawki i miotki z poliestru typu „Okafuel” / poliestru 220g/m ² . Rozporok zapinany na metalowy zamek, szelki z możliwością regulacji i wstawkami gumowymi, ze sprężynkami z tworzywa sztucznego umożliwiającymi szybkie odpinanie, kieszeń na przyszytym z zapinaniem na rzepy, kieszenie na miotek i kieszeń na przyszytym, dwie przednie kieszenie o regulowanej wielkości, przedziałki na narzędzia, tylne kieszenie o regulowanej wielkości ze wstawkami wzmocnionymi „Okafuel” i palnikami zapinającymi na rzepy, lewa kieszeń na uszytym z zapinaniem na rzep, uszyty na miotek i kieszeń na przyszytym, kieszenie na miotek i kieszeń na przyszytym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR BRITTON FLASH AFOG	szafka	80	118.00	9440.00

44	Fartuch kwaso i bago-ochronny przedziat: Wykonany z poliamidofortyfy, Mochniczenie wytrzymały, Półka zapadła regulowaną na sztyt, Półka asym regiminy umozliwiający wyrażenie doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP WZÓR 124	szuka	1	95.00	95.00
45	Fartuch wodochronny przeziat gumowy: 100% polichlorok winyln, Zakładany na sztyt z wapieniam na pasku z tyłu, Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	AJ GROUP FARTUCH WODOODP. WZÓR 108	szuka	1	42.00	42.00
46	Fartuch dlechowy: Materiał 100% bawełna o mocnym i zwartym splocie Granatura 180 - 290 g/m2, „miejace narzone na rozpozcie wznowione, kurczliwość materiału do 1%, dylagno do kolna, zapinanie na guziki, 2 kieszenie boczne, duża odporność na pranie przemysłowe bez utraty wymiarów i kolorów, kół kolorów, Rozmiary S-XXXL” Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	BEDRA FARTUCH DREŁ BAWELNA 100%	szuka	20	71.00	1420.00
47	Fartuch laboratoryjny biały: bawełniany, Granatura 190-210 g/m2, Długi rękaw, zaokrąglony kołnierz dzianiny lub gumki lub nasadzenia z zaciąganiem, Kolor biały, Zapinany na zamki, Wykładany kołnierz, Długość do połowy tyłki, Trzy nasadzone kieszenie (2 boczne, 1 górna) na zewnątrz lub od wewnątrz fartucha, Kurczliwość materiału do 1%, Rozmiary od S-XXXL Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	KWKA FARTUCH LABORATORYJNY	szuka	20	92.00	1840.00
48	Fartuch spawalnicy: Wykonany z dwójną tyłkoj, Wapiący w pasie,	PORTWEST SW10	szuka	1	53.00	53.00
49	Półmaska ochronna z filtrem: półmaska wykonana z materiału termoplastycznego zapewniającego doposażenie do rury, komfort noszenia i trwałość. Brak domiękłej laski, 4-punktowe, stabilne nagłowienie z pastkiem na sztyt, Możliwość regulacji i doposażenia, Zauważalne narstwa, łatwa do demontażu i czyszczenia. Do użycia wraz z wymaganym filtrem pyłu, dymu i mgły sztyt do ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniem, opramie instal, mgły olejowej i wrodni oraz mikroorganizmami, tj. bakteriami i wirusami. Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	PROSAFE PÓLMASKA FILTRUJĄCA KLFSE P3 RD	szuka	30	103.00	3105.00
50	Filtry do półmaski ochronnej z filtrem: filtr wymienny pasujący do półmaski z przycię 48. Klasa FFP3 Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	PROSAFE FILTR KLFSE P3 RD	szuka	30	24.70	741.00
51	Maska ochronna na twarz z płaski: Wykonana z tworzywa sztucznego PLEXI (nieprzepuszczającego przezroczystego jak klastyczny sztyt, Odporna na środki dezynfekujące z alkoholem, Zauważalne rzyżo zakładane drugą kółkojka Produkt wielokrotnego użycia, po użyciu należy zdezynfekować, ochronia twarzy 90 stopni	BEKLAN B1/1	szuka	20	42.00	840.00
52	Maska twarzowa ochronna przeciwyżytkowa: maski przeciwyżytkowe przeznaczane do pracy w zagrożonym środowisku, klasa ochrony, FFP3, z zaworkiem. Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE.	FILTER SERVICE FS-630V FFP3/RB	szuka	30	4.20	126.00
53	Okulary ochronne (gogle): odpowiadające przy kontakcie z promieniowaniem UV, opamie, gumi i tolerancji skroczalni Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	UVEX OKULARY GOGLE ULTRAVISION 936L7/4	szuka	10	55.00	550.00
54	Okulary ochronne z poliwęglanu: Przeciwodrocznywa w czołoci z poliwęglanu, Bezbarwne, Lekkie, Doposażone samostanowio, pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza, Chronią przed uderzeniami ciała sztytów oraz uderzeniami do 45 m/s (F), Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REES GOG-ICE	szuka	10	5.00	50.00
55	Okulary ochronne w szczególnej opamie chłystycznej: Jedno gogle ochronne wyposażone w aktywnie szczelki, które charakteryzują doskonałą ochroną przed szkodliwymi chłystkami, Zastosowanie dodatkowa powłoka zabezpieczająca przed porażeniem oraz niekorzystnym promieniowaniem UV, uszczelnienie Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST FB31	szuka	10	24.50	245.00
56	Okulary przeciwdroczkowe do obrotu drocz: laski, Doposażone samostanowio, pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza, posiadają powłokę antyrefleksyjną, Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST F518	szuka	2	90.00	180.00
57	Rękawice ogrodnicze jednostronnie powlekane gumą: Pięciopalcowy, Wykonane z drzawny, Zakładane na kółkoj, Rękawice sięgają wysoko nad nadgarstek, Od strony drzawny: powlekane gumą, rozmiary od 3-XXL, lub w zależności od numeracji od 6 do 10 Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 - 11	para	2000	1.80	3600.00
58	Rękawice bawełniane: Elastyczne i miękkie rękawice wykonane z białej bawełny, ze sztyt, doposażające się do kształtu dłoni, zakładane obwodzą, nie sztyt 48. Jednokrotnego użycia. Rozmiary od 6 do 10 Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ARDON BUDDY ROZ. 6 - 11	para	1000	2.50	3500.00
59	Rękawice nępcowe: Chemo odporne rękawice ochronne z naturalnego laski z powłokami powłoką antyprzemyślową i biopowłokami, wopięt z foliowaną bawełną, przedziatny materiał, doposażający lubi. Zwiększona odporność na rozciąganie i ścieranie, kłystyja 3 ochrony przed: czynnikiem wywołującym rzyżin kontakt z dymkami w tym z kwasami, wodorotlenkami, rozpuszczalnikami i innymi szkodliwymi chłystkami, ogumianymi uszczelnienia zwinotrajnej powłoki przez zmianę koloru, Rozmiary od 7 do 10 Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SHOWA CHEML GLOVEX	para	20	12.00	240.00
60	Rękawice kwasoodporne: Pięciopalcowe, Ochronne, wykonane z PCV, Zakładane na kółkoj, materiał: materiał dleki czemii rękawice sięgają do 40 cm, Ochronne PCV od strony drzawny i wewnętrznej, Elastyczne i miękkie, Odporne na ścieranie, Posiady odporność: 4, 2, 1, Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ARTMAS RPKVCD40	para	20	8.00	160.00
61	Rękawice robocze laski: przeznaczane do wykonywania prac sztytowych i konstrukcyjnych laski, wykonane z materiału, wodoodporne czepi drzawny. Rozmiary od 6 do 10 (XS do XL)	MAREL PLUS HORN ROZM. 6 - 11	para	2000	1.80	3600.00
62	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy korzystaniu z ultra zamrażarki -80 C Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	DELTA PLUS CRYOG	para	5	173.00	865.00
63	Rękawice ochronne, izolujące: polecane przy korzystaniu z autoklawu Produkt powinien być doposażony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REES RACCRHRAADD 424745	para	5	66.00	330.00

64	Rękawice robocze zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne w całości, rozmiar 7-10	ARDON WYFUNE WP WODOODPORNE 100%	para	1000	17.00	17.000.00
64	Rękawice ochronne skóra kora- dzianina drolshawa. Przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych latem, wytrzymały materiał, rozmiarzy producenta. Długość i szerokość odpowiadające rozmiarom 8, 10, 12, 14, 16, 18	GALMAG ASSEMBLY LIGHT ROZM. 7-11	para	1000	7.00	7000.00
66	Rękawice spawalnictwa: Międko skóra dwiokowa, Wyposzczekowane, nie ocieplane z przeciśniętym masłem. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REB RSPDZ INDIANEK	para	2	19.00	38.00
67	Rękawice o zwiększonej odporności chemicznej: rękawice chemiczne o długości 45 cm, podwójnie zamknięte w PCV. Wyposażone w warstwę Jerayna. Ciepłota powierzchni (dłoni) zapewniająca doskonałą chwytliwość w najcięższych warunkach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PORTWEST AB45	para	10	18.45	184.50
68	Rękawice robocze ochronne zimowe: przeznaczone do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne części chwytne, woszcz ocieplone dzianina, rozmiar od 8 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR RCWI WINTER COVENT	para	600	4.50	2700.00
69	Rękawice robocze: bezszwowe, wytrzymały materiał, antyseptyczne, rozmiar od 6 do 11. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ESD JOBSAFE ANTISTATIC PROSAFE 3175001009	para	600	3.70	2220.00
70	Rękawice robocze skórzane- rękawice wykonane w całości skórej z kieszonką, część wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej, końcówki palców pokryte skórą, regulacja obrotu, zapinanie na rzep, elastyczny pasek w części nadgarstka, kategoria ochrony: II, poziom odporności, pokrowiec: 10 pr w jednym woreczku foliowym /120 pr w kartonie, rozmiar: 8, 9, 10, 11. Rękawice powinny posiadać certyfikat CE	JASKON ARDON SAFETY RABY	para	1200	8.00	9600.00
71	Rękawice wykonane ze skóry ciągłej nabijane dwielkami do przapracowania krawędzi dla hydraulicznych. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiar 9, 10, 11	ORFEL SI-30	sztuka	40	180.00	7200.00
72	Rękawice antypięciopalcowe dla pilarski: Wykonane ze skóry białej i poliamidu, Pielęgnacja: Włókna antypięciopalcowe na wewnętrznej części dłoni rękawicy co zapobiega przecięciu krawędzi pily przy głębokości - 20 mm. W części skrajnej wykonana z jednego kawałka skóry, Zakreślenie ściągaczem dzianinowym	INTERTEL PROFOREST	para	20	94.00	1880.00
73	Rękawice poliestrowe powłokane nitrylem: ze ściągaczem, powłokane ultra cienką powłoką polimerową w kolorze czarnym, ultra cienkie, stosowane do prac wiertarskich, monterskich, wykończeniowych. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE, rozmiar 9 10, 11	REIS RNYPO - ULTRA LINIA DRAGON	para	100	5.50	550.00
74	Pas przeciwwstrząsowy dla traktorzysty: Pas przeznaczony jest dla operatorów maszyn wibracyjnych w przemyśle wydobywczym lub budowlanym. Pas dwuczęściowy, połączony gumami, zapinany przy pomocy taśm. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PPH BAKTEK PAS PRZECIWWSTRĄSOWY R6	sztuka	1	166.00	166.00
75	Ochronniki słuchu: Ochronniki słuchu spełniające normę EN 352-1, poziom tłumienia SNR 26 dB, regulowany kask. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	REIS NAUSZNIKI O-FIT	sztuka	10	17.00	170.00
76	Kask ochronny (pilarski): Wykonany z materiału ABS, trwały i odporny na zaryzowanie, wyposażony w otwory wentylacyjne dla zapewnienia komfortu podczas długotrwałej pracy. Zakreślenie otworów zabezpieczających przed bitowaniem. Siatka z wysokiej jakości stali nierdzewowej chroniąca twarz i oczy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE. Kask ochronny przeznaczony.	PORTWEST POLSKA ZESTAW DLA PILARZA PW59	sztuka	5	155.00	775.00
77	Kask ochronny przemysłowy: Wykonany z tworzywa HDPE, Włókna plastikowa z tekstylnym napowłokiem, dopasowany się do kształtu głowy użytkownika, Uniwersalne otwory po bokach w kształcie smukłych zmontowane maszynki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	JSP EVQ2	sztuka	20	25.00	500.00
78	Kamizelka odzieżowa: Kamizelka ochronna z intensywną widzialnością 100% poliester, tektura odzieżowa podłoża 100% poliester z powłoką (siatką mikro białą) szerokość 5cm. Dwie taśmy odzieżowe dookoła korpusu, zapinane na rzepy. EN ISO 20471:2013. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	POLSTAR HEMITON FLASH APE4	sztuka	100	9.00	900.00
79	Niekołnierki skórzane dla dekaczy: Wierzchnia warstwa skórzana z filcową wyściółką od strony kolan. Po bokach zapinane na dwa paski regulowane lub na klamry. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	RAFMIX NAKOLANNIKI SKÓRZANE R85	para	10	65.00	650.00
80	Ręcznik frotte: 100% bawełna egipska, Ręcznik frotte, Wymiary: 70cm x 40 cm, Ciężar: nie większa niż 800g/m2, Międko, dobrze chłujący wodę, wydłuzający podwójnym szwem co znacznie przyspiesza suszenie i trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania i konserwacji. Mix kolorów. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZWOLTEX BAWELNA EGIPSKA 70/40 594G/M2	sztuka	1600	56.00	89600.00
PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:						
81	Ochroniacze jednorazowe na buty: Jednorazowe ochroniacze na obuwie przeznaczone do stosowania w szpitalach, placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych, rozmiar uniwersalny, wykonane z wytrzymałej folii polipropylenowej. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR OSŁONY NA BUTY	sztuka	2000	0.15	300.00
82	Jednorazowy czepk labortoryjny z włóknem: Czepk z wysokiej jakości włókna. Produkt wyposażony w dwie gumki, które dodatkowo utrzymują czepk na głowie. Włókno przepuszcza powietrze, materiał włókna polipropylenowy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR CZEPEK LABORATORYJNY	sztuka	1000	0.15	150.00
83	Zarękawki foliowe jednorazowe ze ściągaczem: Zarękawki wykonane z włókna polipropylenowej, długość 50 cm ze ściągaczem, na gumowej opasce	SEM HRP ZARĘKAWKI FOLIOWE	sztuka	2000	0.30	600.00

- 5 -

84	Kombinezon ochronny jednorazowy: Kombinezon z włókna polipropylenowej z elastycznym kapciem, piasek elastyczny w pasie, w karkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny. Rozmiar: M-XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJH KOMBINEZON JEDNORAZOWY	szuka	1000	6.00	6000.00
85	Fartuch fiszlinowy jednorazowy ze ściągaczami: Fartuch ochronny, w rozmiarze uniwersalnym, gumki ściągające w nadgarstkach, oraz zapinanie na rzepy. Kolor biały. polipropylen 100 % gramatura 30 g/m ² , zapinanie na rzepy, szlaka przy szyi, wyrób uniwersalny, gumki przy rękawach Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	HJR FARTUCH FIZYLINOWY NA RZEPY GRAM 30G/M2	szuka	2000	5.00	10.000.00
86	Fartuch chirurgiczny jednorazowy: Jakiś fartuch chirurgiczny przeznaczony do jednorazowego użytku na sali operacyjnej. Wykonany z oddychającego materiału, zapinanie typu rzep na boku oraz elastyczne mankiety. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	MERCATOR W2191000 30-70	szuka	500	9.00	4500.00
87	Ubranie operacyjne (nieważące): Jednorazowe, jednolite ubranie wykonane z miękkiej, elastycznej włókna SMS o gramaturze 13 g/m ² . Pojedynczy zestaw składa się z blony i spodni, kolor niebieski, biała krótki rękaw, 3 kieszenie (w tym jedna kieszeń na dłonie) oraz wypięcie w kształcie "V" pod szyją ułatwiające zakładanie, spodnie z wpięciem na troki w pasie, ułatwiające regulację rozmiaru, zakres rozmiarów M-3XL, posiada zamknięcie na zapięcie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	ZARYS RT-017-035B2-M-SMS BETATEX	szuka	500	8.00	4000.00
88	Rękawice biologiczne: Rękawice ochronne w formie hydrofilowego żelu ochronnego Chronią przed zakażeniami toczącymi, działaniem różnych substancji drażniących i szkodliwych dla skóry jak farby, lakiery, nie drżące skóry, posiadają właściwości pielęgnacyjne i ochronne. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	SECURA SECOL	szuka	10	10.83	108.30
89	Maseczka jednorazowa z filtrem: Maseczka filtrująca z zaworami wentylacyjnymi i regulowaną taśmą ściągającą. Chroniąca przed działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych i ciekłych. Maseczka jednorazowa w klasie ochrony FFP1. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	FILTER SERVICE FS-16V FFP1 NR.D	szuka	1000	1.87	1870.00
90	Jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem dla pracownika obsługującego komory dezynfekcyjne: Kombinezon III odziany ochronny - typ 5 i 6, ochrona przed cząstkami pyłu i ciekłymi oraz porażeniem chemicznymi, nie wlekania cieczy i nie przyczepiają się do niego cząstki stałe dzięki gładkiej powierzchni, odporny na ścieranie i rozciąganie, trójwarstwowy kaptur dopasowuje się do kształtu głowy i maski tworzącej, rękawy zostały tak skonstruowane że nie opadają podczas unoszenia rąk, zamykają zapewniając ochronę przed przenikaniem cieczy np. kombinezony z tradycyjnymi szwalami, trzyczęściowy klasyczny rozmiar: gumka w pasie jest klejona a nie wstawiana, zamek błyskawiczny zamknięty jest powłoką ochronną, elastyczny mankiety rękawów i nogawek, posiada właściwości antyelektrostatyczne, chroni przed radioaktywnymi cząstkami stałymi, może być stosowany w strefie 10 000 (GMP klasa C, ISO 7) oraz 100 000 (GMP klasa D, ISO 8). rozmiar: od M do XXXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	Protek® Classic - Protek System	szuka	20	18.00	360.00
91	Wkładki przeciwdziałające do użycia ze sznurkiem, wielokrotnego użytku: Wkładki wykonane z nieoprenu, w sznurku, chowane w pojemniku z klipsem, zamykają wodę z łagodnym mydłem i uniemożliwiają odcedzenie. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać certyfikat CE	PROSAFE WKŁADKI PRZECIWDZIAŁAJĄCE 1271.3M	szuka	30	8.00	240.00

UWAGA!

*Wykonawca wypełnia poniższe w Formularzu cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez jednoznacznie podanych informacji lub braku wskazania producenta, modelu i numeru katalogowego będą odrzucone.

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

PREZES ZARZĄDZ
Zofia Zielinska

"SUPREMA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP I PPH
ul. Kościelna 28, 10-400 Olsztyn
tel. 89 526 13 31, tel/fax 89 533 69 54
NIP 739-54-95-594

6