



UMOWA NR 484/2026/TP/DZP

zawarta w Olsztynie w dniu 08.09.2026 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy, **ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn**

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762),

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:

Kancierz – mgr inż. Bogusław Stec na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Nr 26/2024
a

firmą: **'SUPREX' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.**

ARTYKUŁY BHP I P.POŻ

z siedzibą przy **ul. KOŁOBRZESKA 38, 10-434 OLSZTYN**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000238252**

NIP: 7393496584, REGON: 280028317

zwanym dalej „Wykonawcą”

którego reprezentuje:

Zofia Zielińska- Prezes Zarządu

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr **241/2025/TP/DZP** realizowanego w trybie przetargu podstawowego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 tj.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu 02.09.2026 r. wyboru oferty.

§ 1

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

1. Przedmiotem umowy jest **sprzedaż wraz z dostawą sukcesywną odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.**
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia rozmiarów odzieży oraz obuwia po podpisaniu niniejszej umowy w celu dopasowania przedmiotu zamówienia do indywidualnych potrzeb osób, dla których ta odzież oraz obuwie będzie przeznaczone.
4. Zamawiający, po podpisaniu umowy zastrzega sobie prawo kontroli dostarczonych przez Sprzedawcę odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP, w celu potwierdzenia że dostarczony przedmiot umowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Phon

[Signature]

[Signature]

5. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności.
7. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SWZ ilości, stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą lub mniejszą ilość danej pozycji niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle, niemniej jednak Zamawiający szacuje iż dokona zakupu w wysokości minimum 20% specyfikowanych odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP wg Załącznika nr 1.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy przez okres 12 miesięcy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia **07.09.2027 r.**, bądź do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia, tj. do 342 821,00 zł brutto.

§ 3

Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie producenta.
2. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.
3. Asortyment objęty niniejszą umową dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy we wskazanym adresie z dokładnością do adresu oraz pomieszczenia.
4. Miejsce dostaw określone z dokładnością adresu wraz z podaniem pomieszczenia zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
5. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.
6. Zamawiający dokona odbioru dostarczonego przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie kompletny i pozbawiony wad. Wykonanie każdej dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.
7. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu dostawy lub jego wadliwości (niezgodności z obowiązującymi przepisami), Zamawiający może odmówić odebrania partii towaru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny wolny od wad i uszkodzeń w terminie 14 dni, liczonych od daty odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca dostarczony asortyment oznaczy datą dostawy, datą końca gwarancji oraz sposobem kontaktu w razie wystąpienia awarii.
9. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie przedmiotu zamówienia, Wykonawca powiadamia niezwłocznie Zamawiającego. Siłą wyższą jest

zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), nie do usunięcia, którego nie dało się przewidzieć nad którym człowiek nie jest w stanie zapanować.

10. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

- 1) Sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu **maksymalnie 7 dni kalendarzowych** od momentu złożenia zamówienia;
- 2) Zamawiający składa zapotrzebowanie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez:
 - a) e-mail z adresu: sklep@uwm.edu.pl.
 - b) na adres e-mail Wykonawcy: suprex@suprex.com.pl

11. Potwierdzenie otrzymania zamówienia.

- 1) Wykonawca każdorazowo potwierdza otrzymanie zamówienia. W celu potwierdzenia zamówienia, wykonawca, korzysta z funkcji „Potwierdź zamówienie” dostępnej w wiadomości email, stanowiącej zamówienie.

12. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego: Pani Joanna Wojciechowska, e-mail: joanna.wojciechowska@uwm.edu.pl, tel. 89 524 57 06
- 2) ze strony Wykonawcy: Pani Zofia Zielińska, e-mail: suprex@suprex.com.pl, tel. 89 533 69 54, 606 759 391

§ 4

Cena i warunki płatności

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi **312 215,00 PLN** (słownie: trzysta dwanaście tysięcy dwieście piętnaście złotych,00/100) z VAT.
2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: **342 821,00 PLN** (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100) z VAT.
3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w ofercie na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zawierają wszystkie podatki, cła i opłaty manipulacyjne oraz koszty dostawy do jednostki organizacyjnej Zamawiającego.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały na podstawie faktur dostarczanych do zamawiających jednostek organizacyjnych wraz z każdą dostawą sukcesywną na adres wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy do zamawiającej jednostki organizacyjnej.
5. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (...), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: <https://efaktura.gov.pl/>
6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur dokumentujących realizację niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), o ile przepisy nie stanowią inaczej, w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
7. Każda faktura musi zawierać numer umowy i wniosku (na podstawie którego realizowane jest zamówienie tj. 888/2026/ZP), z której wynika płatność oraz ceny jednostkowe brutto.

Man

8. Nazewnictwo zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym przez Zamawiającego i w ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru oferty.
9. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 7 – 8.
11. **Wykonawca oświadcza, że jest rzeczywistym właścicielem należności wynikającej z niniejszej umowy, w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 278 ze zm.). W razie zmiany okoliczności, o której mowa powyżej, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przedstawi dodatkowe informacje, dotyczące rezydencji rzeczywistego właściciela.**

§ 5

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie elektronicznej.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje zamawiająca jednostka organizacyjna w formie elektronicznej na adres e-mail: : suprex@suprex.com.pl
4. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego wadliwości, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej § 4 ust. 1, pomniejszonej o wartość wykonanego i opłaconego zamówienia.
 - 2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 10 pkt 1) w wysokości 0,2% ceny opóźnionego zamówienia za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po ostatnim dniu wyznaczonym na dostawę przedmiotu umowy.

- 3) za opóźnienie w dostarczeniu brakującego przedmiotu umowy lub w wymianie na inny wolny od wad i uszkodzeń w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% ceny wadliwego lub brakującego zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
2. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty na jaką opiewa faktura za dany okres rozliczeniowy.
3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. W przypadku zwłoki w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Łączna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, wynosi 20% wartości umowy określonej w § 4 ust. 2 umowy.

§ 7

Warunki odstąpienia od umowy

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy:
 - 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 2) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy, określonego w §3 ust. 10 pkt 1) oraz w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi – terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przybiorą formę aneksu.
2. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
 - 2) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należyłą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili

Shore

zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

- 3) gdy zmiana dotyczy wycofania z produkcji produktu znajdującego się w ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i wprowadzeniu zamiennika o tych samych lub lepszych właściwościach. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego produktu wraz oświadczeniem Wykonawcy o nazwie proponowanego zamiennika. Do dokumentów Wykonawca musi załączyć karty charakterystyki oraz ceną jednostkową brutto, która nie może być wyższa niż cena jednostkowa brutto produktu wycofanego z produkcji.
- 4) Umowa może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 4 miesięcy:
 - a) na wniosek wykonawcy – w przypadku braku zamówienia w okresie obowiązywania umowy produktów objętych umową na poziomie co najmniej 40 % wartości umowy;
 - b) na wniosek zamawiającego – w przypadku braku złożenia przez zamawiającego zamówienia na produkty odpowiadające wartości umowy w okresie jej pierwotnego obowiązywania. Jeżeli wykonawca nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4. lit. a) lub nie wyrazi zgody na przedłużenie umowy stosownie do ust. 2 pkt. 4. a) może się domagać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną w okresie obowiązywania umowy część zamówienia i nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania pełnego wynagrodzenia za produkt. Realizacja każdego z zadań ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.
3. Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Podstawą waloryzacji jest wzrost ceny za ubiegły kwartał.
4. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji najwcześniej po sześciu miesiącach od dnia zawarcia umowy.

5. Występując o wynagrodzenie, sprzedawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.
6. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 10 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
8. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z waloryzacji.
9. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji, jeśli określony wskaźnik określony w ust. 3 wynosić będzie co najmniej 105% lub nie więcej niż 95%.
10. W celu zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie wykonawcy, każda ze stron winna wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym min. szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, wskazanie przepisów, z których te zmiany wynikają oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Zmiana cen polegająca na ich wzroście może nastąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego w formie aneksu do umowy.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych uczestników oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU

Zofia Zielińska

Sporządziła: Wioleta Pszenna

Wioleta Pszenna

Pszenna
Specjalista
ds. Zamówień Publicznych

brak zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY 7
Adrian Hrodecki

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Choma-Meys
mgr inż. Agnieszka Choma-Meys

07.09.2026r.

"SUPREX"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP I P.POŻ
ul. Kołobrzeska 38, 10-434 Olsztyn
tel. 89 526 13 37, tel./fax 89 533 69 54
NIP 739-34-96-584

Protokół odbioru przedmiotu umowy

Sporządzony dnia W

Pomiędzy:

Zamawiającym:	Wykonawca:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn	Nazwa: Adres:

Do umowy nr:, postępowanie nr:, część nr:

Do wniosku nr (jeśli dotyczy zamówienia sukcesywnego):.....

Miejsce dostawy:

Adres

Przedmiot dostawy/zamówienia:

Lp.	Nazwa przedmiotu umowy / numer seryjny lub nr licencji /	Jednostka miary	Ilość	Wartość brutto

Przyjmujący dostawę przyjmuje* / nie przyjmuje* pod względem ilościowym przedmiot zamówienia.

Uwagi:

.....

Przyjmujący potwierdza dostawę:

Imię i nazwisko.....

Data:

Podpis

.....

Wykonawca:

Imię i nazwisko.....

Data:

Podpis

.....

Zamawiający przyjmuje* / nie przyjmuje* pod względem ilościowym i jakościowym przedmiot zamówienia.

Uwagi:

.....

.....

Potwierdzenie odbioru:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów	A	B	Producent/ model/ nr katalogowy	Jednostka miary	Ilość	Cena brutto jednostkowa	Wartość brutto
				C	D	E	F	G= E*F
1	Kaloszki robocze ocieplane miękkie szinowe: Wykonane z tworzywa EVA, wyścielony ocieplem, wódnia izolująca, stopy przeznaczona do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dedykowany do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE. Rozmiarówka według producenta			DEMAR FARMER + WYŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	71,00	2840,00
2	Kaloszki lekkie damskie piankowe z wyścieloną ściepą: Sięgają do połowy łydki, elastyczna, wodoodporna, antypoślizgowa podszewka, ciepłota, wódnia izolująca, stopy przeznaczona do użytkowania w temperaturze do -30° Produkt powinien być dedykowany do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE. Rozmiarówka damska producenta			DEMAR LUNA + WYŁADKA ALUMINIOWA	Para	40	65,00	2600,00
3	Buty gumowe białe: Buty zawodowe dla pracowników spedywczego, wódnia i spód wykonany z PCV, odporne na działanie olejowych krawców i zasad, stalowy podnoszek wytrzymały na uderzenia, podszewka wykonana z tkaniny, podszewka uszczelniona, antypoślizgowa i olejoodporna, firmowane znaczką wódnia, pełna rozmiarówka damska i męska kolor biały. Produkt powinien być dedykowany do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.			FORTWEST POLSKA FW84	para	40	85,00	3400,00
4	Ściągacze śniegowe: Ocieplenie na całej długości obrotu, Bardzo lekkie, Ciepłota męska, wykonana z miękkiego materiału, nieprzemakalna, Ściągacz w głównej części cholewki (na jej zakończeniu) wykonany z tworzywa, podszewka z gąsienic, antypoślizgowa, Ciepłota wodoodporna do wysokości 100cm, wódnia, Rozmiarówka damska producenta Produkt powinien być dedykowany do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.			DEMAR FICO M	para	40	67,00	2680,00
5	Ściągacze śniegowe: Ocieplenie na całej długości obrotu, cholewka dopasowana kształtem, wykonana z wodoodpornej tkaniny oraz materiału olejoodpornego, posiada wyścielony wódnia, wódnia ocieplający, Podszewka z termozwarstwa, antypoślizgowa, ciepłota wodoodporna na całej wysokości, buty chronią przed przemrażaniem (do -30 stopni). Rozmiarówka męska producenta Produkt powinien być dedykowany do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.			DEMAR TR00P2	para	30	150,00	4500,00

4-

6	Trzewiki bezpieczne damskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego poluretanu, podłostek termopięty, wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczna, podszewka odporna na ciepło, wygodny i rozpuszczalny, antypoślizgowy, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE	GALMAG TRZEWIKI MODEL 41653	para	60	110,00	6600,00
7	Trzewiki bezpieczne męskie: Trzewiki bezpieczne, wodoodporne, podszewka gumowa ze wstawką z miękkiego poluretanu, podłostek termopięty, wkładka antyprzebiciowa, antyelektrostatyczna, podszewka odporna na ciepło, wygodny i rozpuszczalny, antypoślizgowy, EN 20345 S3 Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	GALMAG TRZEWIKI MODEL 41653	para	80	110,00	8800,00
8	Buty filcowe-gumowe (gumofilce): Gumofilce ¼ wykonane z wierzchni PCV, Wyściółka: tkanina filcowa, z wkładką filcową. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	GALMAG BUTY FILC- GUM WZ. 04PCV	para	60	42,00	2520,00
9	Buty profilaktyczne (drenwiaki): Cholewka ze skóry białej, szarej, ciemnej, gładka powierzchnia, Spody drewniane z przylgłą ortopedyczną, Podszewka przeciwpoślizgowa, rozmiarowy napis i damskie Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	MEDIEUT WZ03	para	30	88,00	2640,00
10	Buty węglarskie: Wierzchni i spód: PCV, podszewka z tkaniny Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE. Rozmiarowy producenta napis.	DEMAR GRAND BLACK 0152	para	10	38,00	380,00
11	Buty męskie: napis i damskie napis z zamkniętym palcem: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników przenośnych silników, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, profilowana wkładka ze skóry, wałek podpiętkowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, wpięcie w tylną część wkładki stabilizujące piętę i zapobiegające przesuwaniu się pięt na boki, Kolor buty lub czarna, Cholewka i wkładka wykonane ze skóry. Zakres rozmiarów napis i damski: Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUTY PROF. GŁADKIE NA SFODACH KORKOWO- GUMOWYCH WZÓR 135 SZERNO	para	30	93,00	2790,00
12	Buty męskie: napis i damskie napis z otwartym palcem: Profilaktyczne, Z przeznaczeniem dla użytkowników przenośnych silników, osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą, profilowana wkładka ze skóry, wałek podpiętkowy, który zapobiega przesuwaniu się stopy do przodu, wpięcie w tylną część wkładki stabilizujące piętę i zapobiegające przesuwaniu się pięt na boki, Kolor buty lub czarna, Cholewka i wkładka wykonane ze skóry. Zakres rozmiarów napis i damski: Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUTY PROF. GŁADKIE NA SFODACH KORKOWO- GUMOWYCH WZÓR 134 SZERNO	para	30	91,00	2730,00

13	Buty robocze ocieplane uspięto i damskie. Obuwie ocieplane z podkładem kompozytowym z niestawioną wkładką antyprzeziwiczną, cholewki szklane o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprawiająca pot. Zakres temperatury użytkowania: -30°C. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	POLSTAR BEARFIELD BZ283	para	50	150,00	7500,00
14	Buty robocze (wzrostowo-knit-jack) i damskie. Obuwie z podkładem kompozytowym z niestawioną wkładką antyprzeziwiczną, cholewki szklane o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, podszewka odprawiająca pot. Zakres temperatury użytkowania: -30°C. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	POLSTAR BEARFIELD BZ333	para	40	130,00	5200,00
15	Obuwie obciężone: wierzchni i spód wykonany z PCV modyfikowanego kruszącym nietylowym, buty lekkie pod kolano, kruszącodopuszne i odporne chemicznie, podszewka uszczelniona, antypoślizgowa i odporna. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	PACUM STOMIL D13111C	para	10	90,00	900,00
16	Knitowe damskie. Obuwie z PCV, Gruba antypoślizgowa podszewka z PCV, Wyjnowiona wkładka izolująca, Mox kolców. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	DEMAR WOUNG+WWJIMOWANA WELARKA IZOLUJĄCA	para	30	45,00	1350,00
17	Buty oporowe z paskiem, obuwie z głównym przeszczepieniem na blok oporowy, wykonane ze specjalnego rodzaju gumy, solidnej do sterylizacji w autoklawie, wykonano z SEBS (styreno-cy/nobutieno-styrenu) o podwyższonej odporności na degradację i szkodliwych czynników atmosferycznych. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	JULEX RC-ROBATTO	para	10	100,00	1000,00
18	Buty wodoodporne: Wykonane z dzianiny na podkładzie poliesterowym powleczonym polichlorkiem winylu, Eterki obustronnie zgrzewane szwów przelotny wykładnik czystości produkt chłodzi dolną i górną część kostki. Odporność na uszkodzenia mechaniczne, Z wytrzymałością na ściskanie 1000 N/cm². Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	AJ GROUP WRP02	para	1	195,00	195,00
19	Buty antyprzeziwiczne (pilarz): Obuwie do jazdy. Sznurowane na sznurach, Antyprzeziwiczne dla jazdy, Cholewki z wodoodpornej skóry forowanej z odroczną na przódzie (poziom 1 - 20 mm), Podszewka z PU podwójnej grubości, profilowana, z gładkim licznikiem, Podszewka odprawiająca pot. Zakres temperatury użytkowania: -30°C. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	COFRA WOODSMAN BIS ALFPO NEU SRC	para	2	325,00	650,00

20	Najlepiej gumowo wypełnić (wypełnić do końca): Buty wykonane bezpodszewne z PVC lub PU wodoodporne, podszewka antystyglingowa z rzadką nasączeniową (odporna na czynniki agresywne) bez zawartości kadmu i ołowiu, posiadającą podszewkę z tkaniny, chwyt wykończony w podłogach z materiałów kompozytowych i włókien antystyglingowych z materiału kompozytowego lub metalu, antystyglingowa wkładka wewnętrzna oraz zawrót podszewki zapewniający maksymalny komfort, ochrona antydekoracyjna. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	LUBÓW ART 13161	para	25	80,00	2000,00
21	Buty ochronne napiekie bez podszewki. Chwyt wykończony z naturalnego surowca (skóra naturalna, zamiatowa lub łożowa), bardzo lekkie i wytrzymałe, z wytrzymałą konstrukcją obuwia w części bocznej wzmocnioną tworzywem TPU. Podszewka półbutów gumowa o właściwościach antystyglingowych, gładki protektor podszewki zapewniający komfort oraz stabilizację chowu, posiadająca właściwości antydekoracyjne, absorpcję energii w części podeszwy oraz zabudowaną pięć.	LARTI L30409	para	40	180,00	7500,00
22	Buty napiekie ochronne (skórzane): podszewka dwustronna (PU, TPU) zapewniająca bardzo dobrą przyczepność do podłoża i nie przeszkadza, bieżnik z bieżni podszewki termoplastycznej, interaktywne wykończenie z wytrzymałą konstrukcją komórkową, odporne na ciepło, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, włókniste obuwie wykonane z naturalnej skóry ze wstawkami z podwyższonego materiału, odporne na ścieranie, przecięcia, pęknięcia, lekkie i wytrzymałe, podszewki wykonane z włókien olewniczych o dużej przepuszczalności pary wodnej, być to podszewka przesylna do obuwia z trzech stron, wykończenie hydroizolacyjne, zapewniające ochronę, posiadające dobre właściwości przeciwpotne, antyprzeziorność włókna APT w podszewce, antydekoracyjne, rozmiar: 39-47. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	LARTI L30121	para	6	250,00	1500,00
23	Capła zimowa napiekie polerowa. Dobrze przylega do głowy, skóra nie pilinguje się (nie mechaci się). Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	RAW POL / CZPOL	sztuka	60	11,00	660,00
24	Capła zimowa dżenka polerowa. Dobrze przylega do głowy, skóra o antystyglingowych właściwościach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	RAW POL / CZPOL	Sztuka	40	11,00	440,00
25	Kominarka: 100% polar (minimum 190g). Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	RAW POL CZAKO MPOL	sztuka	15	12,00	180,00
26	Capła z dżenki: regulacja obrotu, otwory wentylacyjne zapewniające cyrkulację powietrza, uszywanej dżenki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	PORTWEST POLSKA 0010	sztuka	60	5,00	300,00

-7-

36	Ułamek robocze ocieplone SPODNIĘ ROBOCZE: na podszewce i elastycznych szelkach, przeciwdeszczowe z okienkami oddechowymi. Tłuszcza 100 % polimeru 300D, powłoki podwójne, 100 % polimeru 190g/m ² . Wodoodporność z przesywną taśmą i klejonymi szwami, boczne zamki błyskawiczne do regulacji napięcia, dwie boczne kieszenie i jedna kieszeń na piasek, rozgrzewki przegrzewane na dół zamknięciem błyskawicznym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	META POLSKA WYŻKI138	szelka	80	146,00	11600,00
37	Ułamek robocze (dłotki) spodnie ogrodnicze: Spodnie robocze z materiałów bawełna 100%, spodnie posiadają zapinany rozpusk, dwie przódki kieszenie, boczne kieszenie z zapinaniem na rzepy, tył z kieszenią dżinsową i paskiem zapinającym na rzepy, uchwyty na rękawce i kieszeń na przegrzew, kieszenie na nakładanym zapinane na rzepy. Elastyczne szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUKSAN BUKOWSKI SPODNIĘ OGRODNICZKI LUB DO PASA	szelka	80	70,00	5600,00
38	Ułamek robocze dżinsowe (karkas) z materiałów bawełna 100%, zapinane na zamki z listwą kryjącą. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUKSAN BUKOWSKI BLUZA ROBOCZA	szelka	80	70,00	5600,00
39	Ułamek dżinsowo-cieliczkowe – bluzka: Bluzka robocza z materiałów (mieszanka poliestrowo – bawełniana) jętki 245g/m ² , wstawki i nakładniki z tkaniny wzorniczej. Rozpusk zapinany na zamki, szelki z elastyczną regulacją i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa sztucznego, kieszeń na piasek z zapinaniem na rzep. Posiadać dwie przódki kieszenie, przódki na sznurkach, tył z kieszenią na wstawkami wzorniczymi i paskiem zapinającym na rzepy, na udzie kieszeń z zapinaniem na rzep z uchwytem np. na rękawce i kieszeń na przegrzew, kieszenie na nakładanym szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUKSAN BUKOWSKI BLUZA ROBOCZA	szelka	80	31,00	6400,00
40	Ułamek dżinsowo-cieliczkowe – spodnie: Spodnie robocze opromieniowane z materiałów (mieszanka poliestrowo – bawełniana) jętki 245g/m ² , wstawki i nakładniki z tkaniny wzorniczej. Rozpusk zapinany na zamki, szelki z elastyczną regulacją i wstawkami gumowymi, ze sprzączkami z tworzywa sztucznego, kieszeń na piasek z zapinaniem na rzep. Posiadać dwie przódki kieszenie, przódki na sznurkach, tył z kieszenią na wstawkami wzorniczymi i paskiem zapinającym na rzepy, na udzie kieszeń z zapinaniem na rzep z uchwytem np. na rękawce i kieszeń na przegrzew, kieszenie na nakładanym szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	BUKSAN BUKOWSKI SPODNIĘ OGRODNICZKI LUB DO PASA	szelka	80	88,00	7040,00
41	Partiach krawco i łagocochany przedzi: Wykonany z tkaniny elastycznej, zapięty się odpornością na rozdarcie i wodoodpornością szwów. Szelki elastyczne powleczone posieda właściwości krawco i rozdarcie w wysokich stopniach oraz zgodne na przy temperaturach do -50° C. Mechanicznie rozdarcie, Mechanicznie wytrzymały. Posieda zapinanie regulowane na szelki. Posieda system regulacji uniwersalny oparty na dopasowaniu do obrotu pias. Oparty na szelkach krawco, szelki i rozpusk szelki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	AJ GROUP WZÓR 124	szelka	1	132,00	132,00
42	Partiach wiodochronny przedzi: Zakładany na szelki z wcięciem na pasku z tyłu. Długość do połowy karkas, minimum 120 cm. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	REIS PFCVLUX 90/120	szelka	1	28,00	28,00

✓ 9 -

51	Okulary ochronne w szczególności opartej elastycznej: lekkie gogle ochronne wyposażone w ociekowe soczewki, które charakteryzują się doskonałą ochroną przed szkodliwymi czynnikami. Zastosowana dodatkowa powłoka zabezpiecza przed parowaniem oraz niekorzystnym promieniowaniem UV, zapobiegając. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	PORTWEST F821	sztuka	10	24,00	240,00
52	Rękawice ogólnego przeznaczenia jednorazowego użytku: Pieniężkowe, Wyższe z dzianiny, Zaokrąglone palce, Rękawice słaba wytrzymałość i wytrzymałość. Od strony zewnętrznej powłokę gumową, rozmiar odpowiadający odpowiednim rozmiarom od S-XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	MARKEL PLUS HORIN ROZM 6-11	para	1000	1,60	1600,00
53	Rękawice bawełniane: Elastyczne i miękkie rękawice wykonane z białej bawełny, ze szwami, dopracowane się do kształtu dłoni, zakończone obróbką, nie strzępią się. Jednostrocznie nakładane. Rozmiar produktu odpowiadający rozmiarom od S-XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	CERVA BUDSTARD CL010000229	para	500	2,90	1450,00
54	Rękawice neoprenowe: Chemoodporne rękawice ochronne z naturalnego lateksu z zewnętrznej powłoką nieprzepuszczalną i biopodszewką, wewnątrz z fioletową bawełną, przedłużony nadgarstek, dopasowany krój. Zwiększona odporność na rozdarcie i ścieranie. Kategoria 3 ochrony przed czynnikami wysoce ryzyka kontaktu z chemikaliami w tym z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami i innymi substancjami chemicznymi. Sygnalizacja uszkodzenia zewnętrznej powłoki przez zmianę koloru. Rozmiar produktu odpowiadający rozmiarom od S-XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	SROWA CHEML GLOWEK	para	10	12,00	120,00
55	Rękawice chemiczne z PVC: Wkład z bawełnianego dzianiny, długość min. 40 cm (+/- 2 cm), obramienie przedramienia wydotwiera, grubość między 1,20 a 1,40 mm, wykonane z tworzywa odpornego na silnie korozyjne odczyny, produkty chemiczne oraz podobne ryzyko mechaniczne. Do zastosowania w przemyśle chemicznym. Rękawice odporne na mikroorganizmy (bakterie, grzyby), odporne według normy EN 74-2. Rękawice odporne na przetrzymanie substancji chemicznych, odporne według normy EN 374-3. Rękawice w klasie 3 ochrony	DELTA PLUS BASE PVC C400	para	10	24,00	240,00
56	Rękawice robocze lenic: przeznaczane do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych lateks, wytrzymały materiał, wodoodporne części dławi. Rozmiar produktu odpowiadający rozmiarom od S-XL.	MARIMAR L2001	para	2000	1,60	3200,00
57	Rękawice ochronne, izolujące: połączone przy krzyżowaniu z ultra zmniejszonym -50 C. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	DELTA PLUS CEVOG	para	5	180,00	900,00
58	Rękawice ochronne, izolujące: połączone przy krzyżowaniu z azodym. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	JS GLOVES B00BF	para	5	15,00	75,00
59	Rękawice robocze zimowe: przeznaczane do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zimą, wytrzymały materiał, wodoodporne w całości rozmiar produktu odpowiadający rozmiarom S, M, L, XL, XXL	ARDON WINITINE WP WODOODPORNE 100%	para	1000	18,00	18000,00
60	Rękawice ochronne skóra biała: przeznaczane do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych lateks, wytrzymały materiał, rozmiar produktu odpowiadający rozmiarom S, M, L, XL, XXL.	GALMAG ASSEMBLY LIGHT ROZM 7-11	para	1000	6,50	6500,00
61	Rękawice specjalne: Miękkie skóra biała, Wyposażone w przedramię z przodkami i przodkami. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	REUS RESPBIZ INDIANEX	para	2	15,00	30,00

— 11 —

62	Rękawice robocze ochronne zimowe: przeznaczony do wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych zim, wytrzymały materiał, wodoodporna część dławiąca, wierzchni ocieplona dzianina, termiczny produktami daniakto i nędkto odpowiadające rozmiarom s, m, l, xl, xcl. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE.	RAW POL-NORTTEX	para	600	6,50	3900,00
63	Rękawice robocze: bezszwowe, wytrzymały materiał, antyelektrostatyczny, rozmiarowy produkt odpowiadający rozmiarom od S-XL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE.	PORTWEST A197	para	600	2,60	1560,00
64	Rękawice robocze skórzano-plemnikowe wykonane w części dławowej z krowej skóry; część wierzchnia wykonana z tkaniny barwionej, krowe pętki pokryte skórą, regulacja obrętki nadgarstka na rzep, elastyczny talon w części nadgarstka, kategoria ochrony: II, poziomy odporności, plemnik: 10g w jednym woreczku foliowym /120g w kartonie; rozmiarowy produkt odpowiadający rozmiarom od S-NXL. Rękawice powinny posiadać deklarację zgodności UE.	PROCHERA X-TEC	para	1200	7,00	8400,00
65	Rękawice wykonane ze skóry cielęcej natężone do przepływu ciepła: przeznaczony dla hydraulików. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE. Rozmiar: 9,10,11	ORPHEL SL-30	szelka	40	125,00	5000,00
66	Rękawice antyprzeziściowe dla pilars: Wykonane ze skóry bydlęcej i plemnik, Plemnik: 10g, Wkład antyprzeziściowy na wierzchniej części lewej rękawicy co zapobiega przegrzaniu lekturze pily przy prędkości - 20 m/s, W części dławowej wykonana z jednego kawałka skóry, Zakładowo ściegaczem dławowym	INTEKTEL PROFORREST	para	10	99,00	990,00
67	Rękawice pleciostrowe ze ściegaczem, plemnik: 10g, Wkład antyprzeziściowy na wierzchniej części lewej rękawicy co zapobiega przegrzaniu lekturze pily przy prędkości - 20 m/s, W części dławowej wykonana z jednego kawałka skóry, Zakładowo ściegaczem dławowym	KEY ACCOUNT VIP-PER PU BLACK 3121X RVFB POLSTAR	para	100	1,60	160,00
68	Oczuśnik: słuch: Oczuśnik słucha spełniający normę EN 332-1, poziom tłumienia SNR 26 dB, regulowany kablek. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE.	RELS NAUSZNIKI OS-BIT	szelka	10	17,00	170,00
69	Kask ochronny (pilars): Wykonany z materiału ABS, twardy i odporny na zarysowanie, wyposażony w otwory wentylacyjne dla zapewnienia komfortu podczas długotrwałej pracy. Teleskopowe naszytki zabezpieczające przed hełmem. Śledza z wyrobisk jakości soli niebezpiecznej chemiały twarz i oczy. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE. Kask ochronny przemysłowy.	PORTWEST POLSKA ZESTAW DLA PILARZA FW99	szelka	5	145,00	725,00
70	Kask ochronny przemysłowy: Wykonany z tworzywa HDPE, Wkład pleciostrowy z teleskopowymi teleskopami, dopasowująca się do kształtu głowy użytkownika, Uniwersalne otwory po bokach w których można zamocować naszytki. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE.	JSP EW02	szelka	20	15,00	300,00
71	Kurtka ochronna: Kurtka ochronna o intensywności widzialności 100% pleciostrowy, kurtka pleciostrowa podłoga 100% pleciostrowy z pleciostrowym materiałem 5cm. Dwie rękawy pleciostrowe doładowane korpusem, zapinane na rzepy. EN ISO 20471:2013. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijny i posiadać deklarację zgodności UE.	POLSTAR BRUNTON FLASH AVKA	szelka	100	6,50	650,00

- 122 -

72	Nakolanniki skórzane dla dorosłych. Wzrostowa szerokość skórzana z filcową wyściółką od strony ciała, na bokach zapinane na dwa paski regulowane lub na klamry. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	RAPIDIX NAKOLANNIKI SKÓRZANE NSS	para	5	84,00	420,00
73	Ręcznik ścienny: 100% bawełna ciężka, Ręcznik ścienny, Wyższy: 70cm x140 cm, Cięższy: nie więcej niż 300g/m ² , Miękki, dobra chłonność, wykończony podwójnym szwem. Mix kolorów. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	ZWOLITEK BAWEŁNA CIĘŻKA 70/140 500G/M ²	szafka	1600	25,00	80.000,00
PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU:						
74	Odmiatniki jednorazowe na buty. Jednorazowe odmiatanie na obuwie przeznaczono do stosowania w szpitalach, placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych, rozmiar uniwersalny, wykonano z wytrzymałej folii. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	ELIR OSŁONY NA BUTY	szafka	1000	0,15	150,00
75	Jednorazowy czepiec laboratoryjny z włókna: Czepiec z wysokiej jakości włókna. Produkt wykonano w dwie części, które doskonale utrzymują ciepło na głowie. Włókna przepuszczają powietrze, nieustępuje wilgotność. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	ELIR CZEPCEK LABORATORYJNY	szafka	1000	0,12	120,00
76	Zaręczawki fizjologiczne jednorazowe ze ściągaczami, długość do łokcia ze ściągaczem pozwalającym na łatwe naszczenie na rękę.	FOV GOL ZARĘCZAWKI FIZJOLOGICZNE	szafka	1000	0,30	300,00
77	Kombinezon ochronny jednorazowy: Kombinezon z włókna z kapturą, kaptur wykonany z tkaniny gładkiej umożliwiającej dopasowanie, ściągacz elastyczny w pasie, w kostkach i w nadgarstkach. Kombinezon zapinany na zamek błyskawiczny. Rozmiar: M – XXL. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	ELIR KOMBINEZON JEDNORAZOWY	szafka	1000	4,50	4500,00
78	Fartuch fizjologiczny jednorazowy, Fartuch ochronny, w rozmiarze uniwersalnym, gumki ściągające w nadgarstkach, oraz zapinane na rzepy. Kolor biały, ściągacz przy szyi, wyrobienie elastyczne, gumki przy nadgarstkach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.	ELIR FARTUCH FIZJ. NA RZEPY 300G/M ²	szafka	1000	3,50	3500,00
79	Fartuch ochronny jednorazowy, Fartuch ochronny przeznaczony do jednorazowego użytku na oddziaływanie. Wykonany z odpornego materiału, zapinane na rzepy na karku oraz elastyczne mankiety. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku unijnym i posiadać deklarację zgodności UE.		szafka	500	8,50	4250,00
INDEKATOR W219100050-70						

- 13 -

80	Opis: oprócz opisanych. Jednostkowe, niekolorowane, wykonane z metalu, klasyfikacji według SNAS o granicach 35 g/m². Pojemnik zawiera składnik z blachy i spoiła, kolor srebrny, blacha 100x150 mm, 3 litry (w tym jedna litrowa w dyspenserze) oraz wyściółka w kształcie "V" pod którą ukryte jest zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi na temat wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne, zakresem dostawców M-XI, zakresy pakowania w pojemnikach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym i posiadać deklarację zgodności UE.	ZARBY B701763802-M-5005 BETATEX	szkła	500	6,90	3228,00
81	Opis: nie kolorowane. Różnice odwołano w formie hydrofobowego żelu odwołanego. Ciepły, przezroczysty, niekolorowany, dozwolony składnik składający się z blachy i spoiła, kolor srebrny, blacha 100x150 mm, 3 litry (w tym jedna litrowa w dyspenserze) oraz wyściółka w kształcie "V" pod którą ukryte jest zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi na temat wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne, zakresem dostawców M-XI, zakresy pakowania w pojemnikach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym i posiadać deklarację zgodności UE.	SECURA SECOL	szkła	10	12,90	129,00
82	Opis: nie kolorowane. Różnice odwołano w formie hydrofobowego żelu odwołanego. Ciepły, przezroczysty, niekolorowany, dozwolony składnik składający się z blachy i spoiła, kolor srebrny, blacha 100x150 mm, 3 litry (w tym jedna litrowa w dyspenserze) oraz wyściółka w kształcie "V" pod którą ukryte jest zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi na temat wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne, zakresem dostawców M-XI, zakresy pakowania w pojemnikach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym i posiadać deklarację zgodności UE.	TYPER EXPERT 500 FROTTEK SYSTEM	szkła	20	20,00	400,00
83	Opis: nie kolorowane. Różnice odwołano w formie hydrofobowego żelu odwołanego. Ciepły, przezroczysty, niekolorowany, dozwolony składnik składający się z blachy i spoiła, kolor srebrny, blacha 100x150 mm, 3 litry (w tym jedna litrowa w dyspenserze) oraz wyściółka w kształcie "V" pod którą ukryte jest zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi na temat wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne, zakresem dostawców M-XI, zakresy pakowania w pojemnikach. Produkt powinien być dopuszczony do obrotu na rynku wewnętrznym i posiadać deklarację zgodności UE.	3M 1271	szkła	50	7,80	390,00

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

UWAGI:
Wypełnienie formularza powinno być zgodne z formularzem cenowym, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Oferty bez podania nazwy podmiotu wykonawcy lub bez podania nazwy podmiotu wykonawcy, modelu i numeru katalogowego będą odrzucone.

"SUPREX"

Sprzedaż z ograniczoną odpowiedzialnością
ARTYKUŁY BHP i PPOŻ
ul. Kołomyjska 38, 10-434 Olsztyn
tel. 89 526 13 37, tel/fax 89 533 69 54
NIP 739-34-96-584

3122115,00 zł brutto

